


## AVENIDA HERITAGE LENS LED

Armansatz



Stilisierte Parkleuchte, die auf der Architektur der AVENIDA LED-Leuchten basiert und sich in ihrem Charakter auf klassische dekorative Leuchten bezieht.

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>TECHNISCHE DATEN</b>      | <p><b>Montage:</b> auf einem Montagerohr mit Durchmesser <math>\varnothing 42</math> suspendiert</p> <p><b>Gehäuse:</b> Aluminiumdruckguß beschichtet, korrosionsbeständig</p> <p><b>Windangriffsfläche:</b> 0,088 m<sup>2</sup></p> <p><b>Farbe:</b> grafit, grau</p> <p><b>Abdeckung:</b> Polycarbonat</p>   |
| <b>ELEKTRISCHE PARAMETER</b> | <p><b>Netzteilwirkungsmit:</b> &gt;89%</p> <p><b>Strom:</b> 220-240V 50/60Hz</p> <p><b>Lichtquelle:</b> inkl.</p> <p><b>Ausrüstung:</b> ED</p>   |
| <b>OPTISCHE PARAMETER</b>    | <p><b>Elektrischer Anschluss:</b> Leuchte mit 2x1,5 mm<sup>2</sup> Kabelführung mit einer Länge von 7 m - S-Version</p> <p><b>Lichtverteilung:</b> symmetrisch-elliptisch</p> <p><b>Beleuchtungsart:</b> direkt</p> <p><b>Optik:</b> O32 - für Fußgängerzonen, O33 - für Erholungsgebiete, O34 - für Parks und Parkplätze, O35 - für Radwege, O36 - für Fußgängerzonen, O37 - für Erholungsgebiete, O38 - für Parks und Parkplätze, O39 - für Radwege</p>                  |
| <b>ALLGEMEINE DATEN</b>      | <p><b>ULOR / DLOR:</b> 2,9/97,1, 2,8/97,2, 3,8/96,2, 2,6/97,4, 2,5/97,5, 2,3/97,7, 2,3/97,8</p> <p><b>Lebensdauer (L90B10):</b> 100 000 h</p> <p><b>Optional verfügbar:</b> DALI, 10kV Überspannungsschutz, NTC</p> <p><b>Weitere Hinweise:</b> der Mast gehört nicht zur Leuchte</p> <p><b>Garantie:</b> 5 Jahre</p> <p><b>Einsatzbereich:</b> Avenues, Gehwege, Park, Wohnsiedlung, öffentliche Grünfläche, Bahnhöfe, Fassaden, Promenade, Straßen, Siedlungsstraßen</p> |




| Artikelnummer   | Leistung Leuchte [W] | Lichtstrom - Leuchte [lm] | Wirksamkeit [lm/W] | Farbtemperatur [K] | CRI/Ra | ULOR / DLOR | Umgebungstemperatur [°C] |
|---|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------|-------------|--------------------------|
| <b>Art: AVENIDA HERITAGE LENS LED S - O32, O33, O34, O35 Optik, LED-Lebensdauer [h]: (L90B10) 100 000</b> |                      |                           |                    |                    |        |             |                          |
| LU13033X.XL012.XX2  | 19                   | 2450                      | 129                | 3000               | >70    | 2,9/97,1    | -40 ... +55              |
| LU13033X.XL022.XX2  | 19                   | 2600                      | 137                | 4000               | >70    | 2,9/97,1    | -40 ... +55              |
| LU13033X.XL042.XX2  | 26                   | 3350                      | 129                | 3000               | >70    | 2,9/97,1    | -40 ... +55              |
| LU13033X.XL052.XX2  | 26                   | 3550                      | 137                | 4000               | >70    | 2,9/97,1    | -40 ... +55              |
| LU13033X.XL072.XX2  | 36                   | 4400                      | 122                | 3000               | >70    | 2,9/97,1    | -40 ... +50              |
| LU13033X.XL082.XX2  | 36                   | 4700                      | 131                | 4000               | >70    | 2,9/97,1    | -40 ... +50              |
| <b>Art: AVENIDA HERITAGE LENS LED S - O36, O37, O38, O39 Optik, LED-Lebensdauer [h]: (L90B10) 100 000</b> |                      |                           |                    |                    |        |             |                          |
| LU13033X.XL102.XX2  | 35                   | 4900                      | 140                | 3000               | >70    | 2,8/97,2    | -40 ... +50              |
| LU13033X.XL112.XX2  | 35                   | 5250                      | 150                | 4000               | >70    | 2,8/97,2    | -40 ... +50              |
| LU13033X.XL132.XX2  | 49                   | 6600                      | 135                | 3000               | >70    | 2,8/97,2    | -40 ... +45              |
| LU13033X.XL142.XX2  | 49                   | 7050                      | 144                | 4000               | >70    | 2,8/97,2    | -40 ... +45              |

LU13033 [ ] . 5 L012. [ ] 2

- Optik:
- 15 O32 - für Fußgängerzonen
  - 16 O33 - für Erholungsgebiete
  - 17 O34 - für Parks und Parkplätze
  - 18 O35 - für Radwege
  - 19 O36 - für Fußgängerzonen
  - 20 O37 - für Erholungsgebiete
  - 21 O38 - für Parks und Parkplätze
  - 22 O39 - für Radwege
- Art der Ausrüstung
- 5 ED
- Farbe
- 2  grau
  - 5  grafit

| Artikelnummer   | Abmessungen<br>[mm]<br>L H | Montagemaße<br>[mm]<br>ØS | Anzahl<br>pro<br>Palette | Menge<br>in<br>Paket | Nettogewicht<br>[kg] |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Art: AVENIDA HERITAGE LENS LED S - O32, O33, O34, O35 Optik,<br/>LED-Lebensdauer [h]: (L90B10) 100 000</b> |                            |                           |                          |                      |                      |
| LU13033X.XL012.XX2  | 561 426                    | 42                        | 12                       | 1                    | 4,9                  |
| LU13033X.XL022.XX2  | 561 426                    | 42                        | 12                       | 1                    | 4,9                  |
| LU13033X.XL042.XX2  | 561 426                    | 42                        | 12                       | 1                    | 4,9                  |
| LU13033X.XL052.XX2  | 561 426                    | 42                        | 12                       | 1                    | 4,9                  |
| LU13033X.XL072.XX2  | 561 426                    | 42                        | 12                       | 1                    | 4,9                  |
| LU13033X.XL082.XX2  | 561 426                    | 42                        | 12                       | 1                    | 4,9                  |
| <b>Art: AVENIDA HERITAGE LENS LED S - O36, O37, O38, O39 Optik,<br/>LED-Lebensdauer [h]: (L90B10) 100 000</b> |                            |                           |                          |                      |                      |
| LU13033X.XL102.XX2  | 561 426                    | 42                        | 12                       | 1                    | 4,9                  |
| LU13033X.XL112.XX2  | 561 426                    | 42                        | 12                       | 1                    | 4,9                  |
| LU13033X.XL132.XX2  | 561 426                    | 42                        | 12                       | 1                    | 4,9                  |
| LU13033X.XL142.XX2  | 561 426                    | 42                        | 12                       | 1                    | 4,9                  |



## MEHR BILDER



## ZUBEHÖR



■ LU150175.00982  
□ LU150172.00966


Maskierung ø60 mm




■ LU150245.01095  
□ LU150242.01094

Verschluss für AVENIDA HERITAGE LED  
Leuchten


## LICHTVERTEILUNGSKURVEN



## LICHTVERTEILUNGSKURVEN



## BELEUCHTUNGSART



# LEaD LiGHT

Experts in LED

**LEaD LIGHT GmbH**

Bahnstrasse 13  
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0  
Fax: +49 2832/975208-88

Web: [www.LEaD-LIGHT.de](http://www.LEaD-LIGHT.de)  
Mail: [info@LEaD-LIGHT.de](mailto:info@LEaD-LIGHT.de)