

AVENIDA HERITAGE LED

Mastaufsatz



220-240V
50/60 Hz



IK
10

IP
66



Stilisierte Parkleuchte, die auf der Architektur der AVENIDA LED-Leuchten basiert und sich in ihrem Charakter auf klassische dekorative Leuchten bezieht.

TECHNISCHE DATEN

Montage: auf den Pfosten ø60/76mm, mithilfe der Halterung (im Lieferumfang enthalten)

Gehäuse: Aluminiumdruckguß beschichtet, korrosionsbeständig

Windangriffsfläche: 0,088 m²

Farbe: grafit, grau

Abdeckung: Polycarbonat

Netzteilwirksamkeit: >89%

Strom: 220-240V 50/60Hz

Lichtquelle: inkl.

Ausrüstung: ED

Elektrischer Anschluss: Leuchte mit 2x1,5 mm² Kabelführung mit einer Länge von 6 m (II-Klasse) - P-Version

ELEKTRISCHE PARAMETER

OPTISCHE PARAMETER

ALLGEMEINE DATEN

Lichtverteilung: Rundstrahl

Beleuchtungsart: direkt

Optik: Diffusor

Lebensdauer (L80B10): 100 000 h

Optional verfügbar: DALI, 10kV Überspannungsschutz, NTC


Weitere Hinweise: der Mast gehört nicht zur Leuchte

Garantie: 5 Jahre


Einsatzbereich: Avenues, Gehwege, Park, Wohnsiedlung, öffentliche Grünfläche, Bahnhöfe, Fassaden, Promenade, Straßen, Siedlungsstraßen



Artikelnummer	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra	Umgebungstemperatur [°C]
LU13032X.XL012.011	19	2350	124	3000	>80	-40 ... +55
LU13032X.XL022.011	19	2500	132	4000	>80	-40 ... +55
LU13032X.XL042.011	27	3350	124	3000	>80	-40 ... +55
LU13032X.XL052.011	27	3500	130	4000	>80	-40 ... +55
LU13032X.XL072.011	34	4250	125	3000	>80	-40 ... +50
LU13032X.XL082.011	34	4400	129	4000	>80	-40 ... +50



Artikelnummer	Abmessungen [mm] LH	Montagemaße [mm] ØS	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU13032X.XL012.011	561 570	76	12	1	6,2
LU13032X.XL022.011	561 570	76	12	1	6,2
LU13032X.XL042.011	561 570	76	12	1	6,2
LU13032X.XL052.011	561 570	76	12	1	6,2
LU13032X.XL072.011	561 570	76	12	1	6,2
LU13032X.XL082.011	561 570	76	12	1	6,2



MEHR BILDER



ZUBEHÖR



■ LU150175.00982
□ LU150172.00966


Maskierung ø60 mm



■ LU150245.01095
□ LU150242.01094


Verschluss für AVENIDA HERITAGE LED
Leuchten

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



BELEUCHTUNGSART

LU130325.5L012.011



LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de