

Vielseitige LED-Anbauleuchte in einem hochwertigen mattweißen oder schwarzen Gehäuse ohne sichtbare Schrauben. Schnelle und einfache Installation. Bis zu 70 % Energieersparnis.



## MOON 145

mattweiß  
schwarz


PRMN1458W  
PRMN1458WB

∅	145 mm
H	35 mm
Material	Aluminium
V	230 V
W	8 W
LED	SMD LEDs Samsung
Farbtemperatur	3000K
Lumen	520 lm
LED Strom	220 mA

IP IP54

Energielabel 

! LED-Treiber inbegriffen  
Nicht dimmbar



## MOON 180

mattweiß  
schwarz


PRMN18014W  
PRMN18014WB

∅	180 mm
H	35 mm
Material	Aluminium
V	230 V
W	14 W
LED	SMD LEDs Samsung
Farbtemperatur	3000K
Lumen	940 lm
LED Strom	350 mA

IP IP54

Energielabel 

! LED-Treiber inbegriffen  
Nicht dimmbar



## MOON 240

mattweiß  
schwarz


PRMN24018W  
PRMN24018WB

∅	240 mm
H	35 mm
Material	Aluminium
V	230 V
W	18 W
LED	SMD LEDs Samsung
Farbtemperatur	3000K
Lumen	1275 lm
LED Strom	350 mA

IP IP54

Energielabel 

! LED-Treiber inbegriffen  
Nicht dimmbar






## MOON 500

mattweiß

PRMN50042W

∅	500 mm
H	50 mm
Material	Aluminium
V	230 V
W	42 W
LED	SMD LEDs Samsung
Farbtemperatur	3000K
Lumen	3800 lm

LED Strom	900 mA
IP	IP20
Energielabel	
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar



## MOON SENSOR 180


Vielseitige LED-Anbauleuchte mit eingebautem Bewegungssensor und Lichtsensor. Hervorragend geeignet für Treppenhäuser, Lagerräume, Garagen oder Keller.

mattweiß

PRMN18014WS

∅	180 mm
H	35 mm
Material	Aluminium
V	230 V
W	14 W
LED	SMD LEDs Samsung
Farbtemperatur	3000K
Lumen	940 lm

LED Strom	180 mA
IP	IP54
Energielabel	
!	LED-Treiber inbegriffen Inklusive Sensor Nicht dimmbar



## MOON SENSOR 240


Vielseitige LED-Anbauleuchte mit eingebautem Bewegungssensor und Lichtsensor. Hervorragend geeignet für Treppenhäuser, Lagerräume, Garagen oder Keller.

mattweiß

PRMN24018WS

∅	240 mm
H	35 mm
Material	Aluminium
V	230 V
W	18 W
LED	SMD LEDs Samsung
Farbtemperatur	3000K
Lumen	1275 lm

LED Strom	300 mA
IP	IP54
Energielabel	
!	LED-Treiber inbegriffen Inklusive Sensor Nicht dimmbar



Vielseitige LED-Anbauleuchte in einem hochwertigen mattweißen Gehäuse ohne sichtbare Schrauben. Schnelle und einfache Installation. Bis zu



### MOON QUADRATISCH 145

mattweiß

PRMNS1458W


☑	145 x 145 mm
H	35 mm
Material	Aluminium
V	230 V
W	8 W
LED	SMD LEDs Samsung
Farbtemperatur	3000K
Lumen	520 lm

LED Strom 200 mA

IP IP54

Energielabel 

! LED-Treiber inbegriffen  
Nicht dimmbar



### MOON QUADRATISCH 180

mattweiß

PRMNS18014W


☑	180 x 180 mm
H	35 mm
Material	Aluminium
V	230 V
W	14 W
LED	SMD LEDs Samsung
Farbtemperatur	3000K
Lumen	940 lm

LED Strom 350 mA

IP IP54

Energielabel 

! LED-Treiber inbegriffen  
Nicht dimmbar



### MOON QUADRATISCH 240

mattweiß

PRMNS24018W


☑	240 x 240 mm
H	35 mm
Material	Aluminium
V	230 V
W	18 W
LED	SMD LEDs Samsung
Farbtemperatur	3000K
Lumen	1275 lm

LED Strom 350 mA

IP IP54

Energielabel 

! LED-Treiber inbegriffen  
Nicht dimmbar





# LEaD LiGHT

Experts in LED

**LEaD LIGHT GmbH**

Bahnstraße 13  
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0  
Fax: +49 2832/975208-88

Web: [www.LEaD-LIGHT.de](http://www.LEaD-LIGHT.de)  
Mail: [info@LEaD-LIGHT.de](mailto:info@LEaD-LIGHT.de)