







CONCEPT

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR



SWITCH MADE réinvente et dessine l'éclairage LED de demain avec des concepts uniques, innovants et design... Les concepts PALAOS.

Les produits SWITCH MADE sont testés au travers d'un contrôle qualité rigoureux. Ils sont garantis durant 3 ANS. Possibilité d'extension de garantie à 5 ANS!

SWITCH MADE en France c'est aussi :

- 20 prescripteurs terrain
- 10 commerciaux sédentaires
- 1 bureau d'études
- la disponibilité des produits

Parce que la technologie LED est en progrès constant, nous vous invitons à nous rejoindre sur notre site internet pour y trouver les données techniques de nos produits, constamment mises à jour.



SERVICES

LOGISTIQUE

Grâce à un outil logistique performant et un stock important, SWITCH MADE répond aux exigences les plus pointues en termes de délais et de disponibilité des produits.


La disponibilité de l'ensemble des produits et le transport permettent une livraison sous une semaine, dans toute l'Europe.



ÉCLAIRAGISTES

Notre équipe d'éclairagistes vous conseille tout au long de votre projet et vous apporte des solutions lumières innovantes.

A partir de vos plans, ils réaliseront une expertise complète de votre étude : arguments techniques, économiques et environnementaux, images 3D mettant en valeur les solutions préconisées ainsi qu'un bilan énergétique complet.



ÉQUIPE COMMERCIALE ET TECHNIQUE

Notre équipe commerciale vous apporte conseils et supports sur vos projets lumière et vous accompagne dans vos démarches commerciales.

- Forte expérience du terrain
- Forte connaissance de l'activité
- Collaboration avec le service technique
- Réponse et expertise rapide



SERVICES ET SUPPORTS

SWITCH MADE met à votre disposition une large gamme de service pour mieux cerner les produits d'éclairage LED adaptés à vos besoins :

- CATALOGUE PRODUIT
- Site WEB
- SWITCH MAP
- Showroom à PARIS, LYON & DUBAÏ











SERVICE COMMERCIAL FRANCE: Tel. +33 (0)4 37 40 81 00 Fax +33 (0)4 78 61 78 93 • france@switch-made.com

SHOWROOM PARIS: 32 rue de la Bienfaisance 75008 PARIS


Siège - SHOWROOM LYON : Rue ampère, 70 passage Henri Malartre • 69730 GENAY


§ RÉFÉRENCES



















RÉFÉRENCES


















§ RÉFÉRENCES

ET AUSSI...














• Grand Hôtel des Terreaux LYON (France)

- RTV OASE TIENEN - AARSCHOT (Belgique)
- Parc des Expositions PARIS (France)
- Tour Diamant PARIS (France)
- Jardin d'enfants d'Assicurazioni Generali MOGLIANO VENETO & TRIESTE (Italie)
- Ocean Heights
 DUBAÏ (Emirats Arabes Unis)
- Jebel Ali Hospital DUBAÏ (Emirats Arabes Unis)
- Baniyas Mall Grand Cinema DUBAI (Emirats Arabes Unis)
- KINEPOLIS GROUP METROPOLIS ANTWERPEN (Belgique)
- FLANDERS EXPO GHENT (Belgique)
- Golf de Mionnay MIONNAY (France)
- Docks 40 LYON (France)
- ESPILL BARCELONE (Espagne)
- AHOI Hôtel KORTRIJK (Belgique)
- Banque Populaire LYON (France)

.

SOMMAIRE

SWITCH MADE CONCEPT

- CONCEPT PALAOS® ACOUSTIC
- CONCEPT PALAOS® STRUKTUR
- CONCEPT LINE

SWITCH MADE GLOBAL

- PRODUITS INTÉRIEUR
- PRODUITS EXTÉRIEUR

SWITCH MADE CONCEPTS

SWITCH MADE réinvente et dessine l'éclairage LED de demain en proposant des concepts uniques, innovants et esthétiques... Les concepts PALAOS® mettent en lumière les notions de bien-être et de confort et placent l'individu au cœur de la démarche projet. **Tous les concepts PALAOS® sont fabriqués dans nos ateliers.**



SWITCH MADE

Pages 10 à 71





STRUKTUR Pages 18 à 23



LINE Pages 24 à 71



SWITCH MADE GLOBAL

SWITCH MADE met à votre disposition un assortiment complet de solutions d'éclairage LED. A encastrer, en applique ou en plafonnier...

























SWITCH MADE CONCEPTS



- ECLAIRAGE LED
- ACOUSTIQUE
- MODULARITÉ



SECONCE SWITCH MADE

3 CONCEPTS:










95% des personnes interrogées considèrent les nuisances sonores des lieux à forte affluence comme une préoccupation majeure.



PALAOS® ACOUSTIC

Un concept innovant et élégant d' îlots acoustiques intégrant l'éclairage de votre choix.




VOTRE SOLUTION ÉCLAIRAGE + ACOUSTIQUE...

Le PALAOS® ACOUSTIC est un système d'îlots élégants et modernes qui répond aux problèmes liés à l'éclairage et à l'acoustique. Il apporte une correction acoustique dans les espaces intérieurs en intégrant des luminaires adaptés à votre environnement.

Le PALAOS® ACOUSTIC est livré «prêt à poser» avec :

- Un panneau de laine de roche de 40 mm apportant un confort acoustique optimal
- Votre éclairage parmi un large choix proposé
- Les systèmes de fixation appropriés





DE L'ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ À DES ÎLOTS ACOUSTIQUES

Trop souvent, l'éclairage d'un bâtiment doit venir s'insérer entre les plaques acoustiques engendrant des difficultés d'uniformité et de calepinage des environnements à éclairer. En fonction de chacun et de votre choix du type d'îlot, nous vous proposons d'insérer dans nos îlots, l'éclairage adapté à vos spécificités. Une étude d'éclairage peut vous être proposée pour ainsi assurer un niveau d'éclairement et d'uniformité adéquat.

• UN ÎLOT ÉLÉGANT ET MODERNE

Le PALAOS® ACOUSTIC est un système d'îlots innovant <u>permettant d'apporter une correction acoustique</u> dans les espaces intérieurs tout en intégrant des luminaires adaptés aux besoins spécifiques de votre projet.

Espace élégant et discret, il offre un bord lisse souligné par un léger biseau et ne dispose pas de cadre. Les différentes formes proposées permettent aux concepteurs de créer des espaces esthétiques, originaux et uniques, quelle que soit la configuration de la pièce. Les accessoires de suspension ont également été développés dans un souci esthétique : modernes et très sobres, ils s'intègrent à tous les espaces intérieurs de manière harmonieuse et discrète.

• DES PERFORMANCES OPTIMALES

Grâce à sa capacité à <u>absorber les sons sur ses deux surfaces</u>, l'îlot offre un confort acoustique optimal en contribuant à réduire le temps de réverbération.

Composé de laine de roche (40 mm) le PALAOS® ACOUSTIC offre également <u>un excellent comportement au feu et une résistance à l'humidité optimale</u>. Il répond pleinement aux besoins les plus stricts en matière de protection de l'environnement : il est recyclable et dispose <u>du label d'environnement intérieur européen</u>.





Sa surface blanche et lisse est très résistante et assure <u>une très bonne réflexion à la lumière et à la chaleur</u>, pour un meilleur confort et des économies d'énergie. La face visible est recouverte d'un voile de verre peint offrant une finition blanche et lisse. La face arrière du panneau est pourvue d'un voile acoustique blanc offrant une excellente réflexion à la lumière et à la chaleur. Les bords sont peints.

• POLYVALENCE ET FACILITÉ D'INSTALLATION

L' îlot peut également être utilisé dans les locaux où un plafond traditionnel ne peut être envisagé (sous une verrière, dans un bâtiment historique, nécéssité d'accéder à des installations et infrastructures...) ou, dans le cas d'une rénovation, en complément d'un plafond existant (modulaire ou en plâtre) pour un traitement acoustique complémentaire. L' îlot peut également apporter une correction acoustique dans les locaux utilisant l'inertie thermique du bâtiment.

Les îlots flottants (suspendus) permettent en effet à l'air de circuler librement dans la pièce et à des matériaux tels que le béton d'emmagasiner et de restituer la chaleur ou la fraîcheur, contribuant ainsi à réguler naturellement la température intérieure. Facile et rapide à installer, il offre une solution d'îlots esthétiques, performants et économiques.

DÉLAI DE FABRICATION: 15 jours ouvrés seront nécessaires pour le montage de vos ensembles. Nous contacter.






CHOISISSEZ VOTRE PALAOS® ACOUSTIC

Livré complet, précâblé, avec accessoires. Possibilité d'éclairage indirect et variation, nous consulter.









PALAOS ACOUSTIC RECTANGLE 1200 x 1800 x 40 75W

1480€

| CODE | TEMP. COULEUR | PUISSANCE | LUMENS |
|----------|---------------|-----------|---------|
| INT12010 | 6000 K | 50W | 3500 lm |
| INT12011 | 4000 K | 50W | 3250 lm |
| INT12012 | 3000 K | 50W | 3100 lm |




| CODE | TEMP. COULEUR | PUISSANCE | LUMENS |
|----------|---------------|-----------|---------|
| INT12013 | 6000 K | 75W | 5250 lm |
| INT12014 | 4000 K | 75W | 4740 lm |
| INT12015 | 3000 K | 75W | 4230 lm |



| CODE | TEMP. COULEUR | PUISSANCE | LUMENS |
|----------|---------------|-----------|---------|
| INT12016 | 6000 K | 24W | 1780 lm |
| INT12017 | 4000 K | 24W | 1700 lm |
| INT12018 | 3000 K | 24W | 1520 lm |







CHOISISSEZ VOTRE PALAOS® ACOUSTIC


Livré complet, précâblé, avec accessoires. Possibilité d'éclairage indirect et variation, nous consulter.









| CODE | TEMP. COULEUR | PUISSANCE | LUMENS |
|----------|---------------|-----------|---------|
| INT12019 | 6000 K | 24W | 1780 lm |
| INT12020 | 4000 K | 24W | 1700 lm |
| INT12021 | 3000 K | 24W | 1520 lm |






| CODE | TEMP. COULEUR | PUISSANCE | LUMENS |
|----------|---------------|-----------|---------|
| INT12022 | 6000 K | 40W | 3500 lm |
| INT12023 | 4000 K | 40W | 3250 lm |
| INT12024 | 3000 K | 40W | 3100 lm |





| CODE | TEMP. COULEUR | PUISSANCE | LUMENS |
|----------|---------------|-----------|---------|
| INT12025 | 6000 K | 72W | 5340 lm |
| INT12026 | 4000 K | 72W | 5100 lm |
| INT12027 | 3000 K | 72W | 4560 lm |






80% des personnes interrogées désirent des solutions d'éclairage LED modulables, clairement novatrices et hors standards.



PALAOS® STRUKTUR


Un concept d'éclairages modulables sur un système de profilés aluminium de différentes longueurs.



UN ÉCLAIRAGE MODULABLE SUR PROFILÉS ALUMINIUM...

Le concept PALAOS® STRUKTUR a été développé avec l'idée de faciliter la modularité d'une solution d'éclairage, en suspension ou en applique, lorsqu'une solution d'éclairage traditionnelle n'est pas envisageable.

Sa simplicité d'installation et la complémentarité avec notre gamme PALAOS® en fait un concept totalement novateur pour un éclairage grand format. Un système de profilés aluminium de différentes longueurs permet de jouer sur des schémas d'applications multiples, en fonction des besoins de chaque projet. La structure en kit composée de modules de largeur 300, 600 et 1200 mm, sur des longueurs allant de 600 à 2400 mm, permet des choix multiples de création.





1 LA STRUCTURE...

LES PROFILÉS : «LIGNES» EN ALUMINIUM QUI DÉTERMINENT LE FORMAT DE L'ENSEMBLE. 2 finitions possibles : ARGENT anodisé et BLANC mat (RAL 9003 mat). 4 longueurs standards (à ajouter pour créer des lignes continues) :

PROFILÉS 330 mm - 2 pièces livrées

PROFILÉS 630 mm - 2 pièces livrées

ACC05060 finition BLANC ACC05061 finition ARGENT

ACC05062 finition BLANC

ACC05063 finition ARGENT

65€

PROFILÉS 2430 mm - 2 pièces livrées

PROFILÉS 1230 mm - 2 pièces livrées

ACC05066 finition BLANC ACC05067 finition ARGENT

ACC05064 finition BLANC

ACC05065 finition ARGENT



LES SUPPORTS ENTRE PALAOS : SUPPORTS EN «T» QUI SUPPORTENT LES PALAOS (PRODUIT D'ÉCLAIRAGE). A COMMANDER SÉPARÉMENT :

SUPPORT 300 mm pour PALAOS largeur 300 mm

ACC05072 finition BLANC ACC05071 finition ARGENT 39€

ACC05069 finition BLANC ACC05068 finition ARGENT

pour PALAOS largeur 1200 mm

SUPPORT 1200 mm

SUPPORT 600 mm pour PALAOS largeur 600 mm

ACC05074 finition BLANC ACC05073 finition ARGENT





PROFILÉS ALUMINIUM


PATÈRE ENCASTRABLE



PATÈRE SAILLIE AVEC CONNEXION



KIT PLAFOND - MUR



KIT SUSPENSION

SUPPORT «T» ENTRE PALAOS

ACCESSOIRES POUR INSTALLATION: KIT PLAFOND-MUR, KIT SUSPENSION, PATÈRE DE CONNEXION. A COMMANDER SÉPARÉMENT :

PATÈRE ENCASTRABLE avec serre-câble

ACC02112 finition BLANC ACC02096 finition ALU

ACC06024 finition ALU

PATÈRE SAILLIE AVEC CONNEXION avec serre-câble ACC06022 finition BLANC

CÂBLE D'ALIMENTATION TRANSPARENT 2 M. ACC02110 39€



pour pose en suspension. Réglable en hauteur max. 2,50 m. ACC05056

KIT SUSPENSION:

KIT PLAFOND-MUR:

pour pose en applique murale

ou plafond


ACC05055






2 L'ÉCLAIRAGE...











PALAOS STANDARD 300x300 - p.86

Cadre blanc - Éclairage 2 côtés



PALAOS STANDARD PLUS

300x300 - p.86

Cadre aluminium - Éclairage 4 côtés



PALAOS STANDARD

300x600 - p.87

Cadre alu ou blanc - Éclairage 2 côtés



PALAOS STANDARD PLUS 300x600 - p.87

Cadre Aluminium - Éclairage 4 côtés



PALAOS STANDARD 300x1200 - p.88

Cadre aluminium - Éclairage 2 côtés



PALAOS STANDARD 600x600 - p.79

Cadre blanc - Éclairage 2 côtés



PALAOS STANDARD PLUS 600x600 - p.80

Alu • éclairage 4 côtés



PALAOS IP65/54 600x600 p.81

Cadre blanc - Eclairage 4 côtés



PALAOS STANDARD

600x1200 - p.89

Cadre aluminium - Éclairage 2 côtés



| CODE | PUISSANCE | FINITION | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|--------------|-----------|----------|------------------------|---------------|---------|
| INT13094 | 15W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 4000 K | 1200 lm |
| INT13165 | 15W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 3000 K | 1050 lm |
| | | | | | |
| INT13166 | 16W | ALU | A COMMANDER SÉPARÉMENT | 4000 K | 1550 lm |
| INT13167 | 16W | ALU | A COMMANDER SÉPARÉMENT | 3000 K | 1450 lm |


| CODE | PUISSANCE | FINITION | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-----------|----------|------------------------|---------------|---------|
| INT13082 | 22W | ALU | STANDARD INCLUSE | 5500 K | 1750 lm |
| INT13168 | 22W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 4000 K | 1700 lm |
| INT13169 | 22W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 3000 K | 1580 lm |
| INT13170 | 26W | ALU | A COMMANDER SÉPARÉMENT | 4000 K | 2600 lm |
| INT13171 | 26W | ALU | A COMMANDER SÉPARÉMENT | 3000 K | 2500 lm |

| CODE | PUISSANCE | FINITION | INITION ALIMENTATION | | LUMENS |
|----------|-----------|----------|------------------------|--------|---------|
| INT13048 | 39W | ALU | A COMMANDER SÉPARÉMENT | 5500 K | 3580 lm |
| INT13086 | 39W | ALU | A COMMANDER SÉPARÉMENT | 4000 K | 3520 lm |
| INT13087 | 39W | ALU | A COMMANDER SÉPARÉMENT | 3000 K | 3400 lm |

| CODE | PUISSANCE | FINITION | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-----------|----------|------------------------|---------------|---------|
| INT13253 | 39W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 6000 K | 3350 lm |
| INT13251 | 39W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 4000 K | 3250 lm |
| INT13252 | 39W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 3000 K | 3150 lm |
| INT13257 | 39W | ALU | A COMMANDER SÉPARÉMENT | 4000 K | 3600 lm |
| INT13258 | 39W | ALU | A COMMANDER SÉPARÉMENT | 3000 K | 3400 lm |
| INT13263 | 39W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 4000 K | 3600 lm |
| INT13264 | 39W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 3000 K | 3400 lm |

| CODE | PUISSANCE | FINITION | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-----------|----------|------------------------|---------------|---------|
| INT13092 | 57W | ALU | A COMMANDER SÉPARÉMENT | 4000 K | 5350 lm |
| INT13093 | 57W | ALU | A COMMANDER SÉPARÉMENT | 3000 K | 4900 lm |


Tableau des 8 POSSIBILITÉS de base de la gamme PALAOS STRUKTUR



| POSSIBILITÉ N° | LA STRUCTURE DIMENSIONS | L'ÉCLAIRAGE PALAOS À INTÉGRER | SUPPORTS «T» INTERMÉDIAIRE | VOTRE COMMANDE SERA COMPOSÉE DE : |
|-------------------|----------------------------|--|------------------------------------|--|
| | | | | |
| 0 | 330 mm x 630 mm | 1 PALAOS 300 x 600 ou 2 PALAOS 300 x 300 | aucun ou 1 support 300 | 1 module 330 (2 pièces) + 1 module 630 (2 pièces) 1 PALAOS 300 x 600 ou 2 PALAOS 300 x 300 Accessoires |
| 2 | 330 mm x 1230 mm | 1 PALAOS 300 x 1200 ou 2 PALAOS 300 x 600 | aucun ou 1 support 300 | 1 module 330 (2 pièces) + 1 module 1230 (2 pièces) 1 PALAOS 300 x 1200 ou 2 PALAOS 300 x 600 Accessoires |
| 3 | 330 mm x 2430 mm | 2 PALAOS 300 x 1200 ou 4 PALAOS 300 x 600 | 1 support 300 ou 3 supports 300 | 1 module 330 (2 pièces) + 1 module 2430 (2 pièces) 2 PALAOS 300 x 1200 ou 4 PALAOS 300 x 600 Accessoires |
| | | | | |
| 4 | 630 mm x 630 mm | 1 PALAOS 600 x 600 | aucun | 1 module 630 (2 pièces) + 1 module 630 (2 pièces) 1 PALAOS 600 x 600 Accessoires |
| 5 | 630 mm x 1230 mm | 1 PALAOS 600 x 1200 ou 2 PALAOS 600 x 600 | aucun ou 1 support 600 | 1 module 630 (2 pièces) + 1 module 1230 (2 pièces) 1 PALAOS 600 x 1200 ou 2 PALAOS 600 x 600 Accessoires |
| 6 | 630 mm x 2430 mm | 2 PALAOS 600 x 1200 ou 4 PALAOS 600 x 600 | 1 support 600 ou 3 supports 600 | 1 module 630 (2 pièces) + 1 module 2430 (2 pièces) 2 PALAOS 600 x 1200 ou 4 PALAOS 600 x 600 Accessoires |
| | , | | | |
| 7 | 1230 mm x 1230 mm | 2 PALAOS 600 x 1200 (largeur) | 1 support 1200 | 1 module 1230 (2 pièces) + 1 module 1230 (2 pièces) 2 PALAOS 600 x 1200 Accessoires |
| 8 | 1230 mm x 2430 mm | 4 PALAOS 600 x 1200 (largeur) | 3 supports 1200 | 1 module 1230 (2 pièces) + 1 module 2430 (2 pièces) 4 PALAOS 600 x 1200 Accessoires |

EXEMPLE DE COMMANDE : STRUCTURE N°6

Notre client (Concessionnaire BMW) désire éclairer les voitures de sa salle d'exposition. Pour obtenir un éclairage uniforme (sans point ou ombre), il a choisi 2 PALAOS STRUKTUR (finition argent) de 630 x 2430 par voiture, intégrant chacun 4 PALAOS de 600 x 600, pour un niveau d'éclairement moyen de 1000 lux sur les carrosseries.



Sa commande comprend donc (pour 2 ensembles) :

1- LES PROFILÉS

• 2 modules de 630 mm (2x2 pièces) : 2 x ACC05063

• 2 modules de 2430 mm (2x2 pièces) : 2 x ACC05067

2- LES ÉCLAIRAGES

• 8 PALAOS STANDARD PLUS 600 x 600 : 8 x INT13258

• 8 ALIMENTATIONS GRADABLE DALI / 1-10V : 8 x ALIO5023

3- LES ACCESSOIRES

• 6 SUPPORTS «T» 600 : 6 x ACC05073

• 4 KITS DE SUSPENSION : 4 x ACC05056

• 2 PATÈRES ENCASTRABLES : 2 x ACC02096




Pour 60% de leurs projets, 500 décorateurs interrogés prônent l'utilisation de profilés éclairants LED.



CONCEPT | LINE

Un concept esthétique et novateur de profilés multifonctionnels, incorporant un bandeau LED.











QUALITÉ INNOVATION SUR-MESURE



En complément de leur aspect décoratif et architectural, nos profilés sont fabriqués à partir d'aluminium de haute qualité, garantissant une évacuation calorifique efficace, prolongeant ainsi la durée de vie de nos bandeaux.



Nos diffuseurs ont une bonne transmission de la lumière (80% du flux conservé). La qualité du polycarbonate utilisé permet le taux le plus bas d'inflammabilité, correspondant aux applications et aux normes requises dans les E.R.P.



Couplés aux profilés et diffuseurs, nos bandeaux leds "EXTRA" ont été sélectionnés afin d'offrir un rendement lumineux optimal. Ils garantissent également une luminosité uniforme et un haut index de rendu des couleurs (CRI > 82 Ra). Tous nos bandeaux "EXTRA" sont en 24 Vdc.



Notre sélection d'alimentations (MEAN WELL) basée sur une gamme de haute qualité, garantit un fonctionnement optimum de nos ensembles lumineux dans la durée.



PROFILÉS SUR MESURE...

Des solutions complètes, selon vos dimensions, comprenant <u>un profilé, un diffuseur et le bandeau LED</u> préconisé le mieux adapté au design de chaque profilé, assurant ainsi une uniformité lumineuse optimale, sans ombre ni apparition de points.

VOTRE COMMANDE EN 4 ÉTAPES :

- 1- <u>Sélectionnez votre ensemble LINE</u>: le prix sera déterminé par la longueur souhaitée (un prix au cm incluant le profilé, le diffuseur et le bandeau LED).
- **2-** <u>Ajoutez son forfait coupe</u> : le prix forfaitaire pour chaque ensemble comprend la découpe et les deux bouchons d'extrémité.
- **3-** Ajoutez son option assemblage (si besoin et uniquement pour les suspensions) : le prix forfaitaire pour chaque ensemble comprend l'assemblage et un câble d'alimentation transparent.
- **4-** <u>Sélectionnez l'alimentation appropriée</u> et vos accessoires si besoin.

...OU PROFILÉS STANDARDS

Vous désirez réaliser de longues structures lumineuses, découper vos longueurs sur chantier, alors choisissez vos éléments au détail et en format standard (2.5 m pour les profilés et diffuseurs), non assemblés.

VOTRE COMMANDE EN 3 ÉTAPES :

- 1- <u>Sélectionnez vos profilés</u>, bouchons et diffuseurs.
- **2-** <u>Sélectionnez votre bandeau LED</u> en fonction de la largeur intérieure prévue pour le profilé sélectionné (nous ne sommes pas responsables du rendu lumineux de votre sélection de bandeau LED).
- **3-** <u>Sélectionnez l'alimentation</u> appropriée et vos accessoires si besoin.

Pour le sur mesure, contactez-nous. Nos techniciens vous aideront à finaliser votre projet. Lors de votre commande, veuillez joindre un dessin avec :

- Dimensions des profilés commandés (avec embouts)
- Mode de fixation, avec positionnement des trous (pour les encastrables)
- Position du trou d'alimentation et longueur de câble

CONCEPT LINE

ENCASTRABLES







LINE 1














Voir p.64

INSTALLATION DU LINE 1













Gamme LA GAMME SUR MESURE COMPREND : PROFILÉ + BANDEAU LED + DIFFUSEUR + BOUCHONS.

| sur | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | TEMP. COULEUR | PRIX AU CM. |
|-------|-----------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| esure | INT01299 | LINE 1 | ALU | 6000 K | |
| | INT01300 | LINE 1 | ALU | 4000 K | |
| | INT01301 | LINE 1 | ALU | 3000 K | |
| | INT01302 | LINE 1 | BLANC | 6000 K | |
| | INT01303 | LINE 1 | BLANC | 4000 K | 1.10 € / CM (+ FORFAIT COUPE) |
| | INT01304 | LINE 1 | BLANC | 3000 K | |
| | INT01305* | LINE 1 | NOIR | 6000 K | |
| | INT01306* | LINE 1 | NOIR | 4000 K | |
| | INT01307* | LINE 1 | NOIR | 3000 K | |
| | INT01308 | FORFAIT COU | PE découpe du LINE sur-mesure | e + 2 bouchons | 24 € |

^{*} Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

| | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | PRIX |
|------------------------------------|-----------|------------------|---------|------|
| | ACC01191 | PROFILE LINE 1 | ALU | |
| PROFILÉS Longueur 2,5 m | ACC01196 | PROFILE LINE 1 | BLANC | 59€ |
| | ACC01194* | PROFILE LINE 1 | NOIR | |
| | ACC01193 | BOUCHON LINE 1 | ALU | |
| BOUCHONS Vendus par 2 | ACC01197 | BOUCHON LINE 1 | BLANC | 9€ |
| | ACC01195* | BOUCHON LINE 1 | NOIR | - |
| DIFFUSEUR Longueur 2,5 m | ACC01192 | DIFFUSEUR LINE 1 | | 29€ |

^{*} Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.


LINE 2














INSTALLATION DU LINE 2













Gamme LA GAMME SUR MESURE COMPREND : PROFILÉ + BANDEAU LED + DIFFUSEUR + BOUCHONS.

| | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | TEMP. COULEUR | PRIX AU CM. |
|-----|-----------|-------------|------------------------------|----------------|----------------------------------|
| ure | INT01289 | LINE 2 | ALU | 6000 K | |
| | INT01290 | LINE 2 | ALU | 4000 K | |
| | INT01291 | LINE 2 | ALU | 3000 K | |
| 19: | INT01292 | LINE 2 | BLANC | 6000 K | |
| | INT01293 | LINE 2 | BLANC | 4000 K | 2.60 € / CM (+ FORFAIT COUPE) |
| | INT01294 | LINE 2 | BLANC | 3000 K | |
| | INT01295* | LINE 2 | NOIR | 6000 K | |
| | INT01296* | LINE 2 | NOIR | 4000 K | |
| | INT01297* | LINE 2 | NOIR | 3000 K | |
| | INT01298 | FORFAIT COU | PE découpe du LINE sur-mesur | e + 2 bouchons | 29 € |

^{*} Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

| me dard | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | PRIX |
|------------------------------------|-----------|------------------|---------|------|
| | ACC01183 | PROFILE LINE 2 | ALU | |
| PROFILÉS Longueur 2,5 m | ACC01189 | PROFILE LINE 2 | BLANC | 112€ |
| | ACC01187* | PROFILE LINE 2 | NOIR | |
| | ACC01185 | BOUCHON LINE 2 | ALU | |
| BOUCHONS Vendus par 2 | ACC01190 | BOUCHON LINE 2 | BLANC | 12€ |
| vendus par z | ACC01188* | BOUCHON LINE 2 | NOIR | |
| DIFFUSEUR Longueur 2,5 m | ACC01184 | DIFFUSEUR LINE 2 | | 79€ |

^{*} Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

| Accessoires à commander séparément | CODE | DÉSIGNATION | PRIX |
|--|----------|---|------|
| séparément | ACC02094 | CLIP DE MONTAGE - ACIER - 55 x 40 mm (prévoir 1pce/m mini.) | 11 € |


LINE BINE 3














Voir p.64

- 5000 - 5600 LM / M

- LARGEUR : 58 MM

- 280 LEDS / M

longueur et puissance du bandeau

LED, voir p.64)

• 1 BANDEAU LED EXTRA VII


• 2 BOUCHONS LINE 3

INSTALLATION DU LINE 3













Gamme LA GAMME SUR MESURE COMPREND : PROFILÉ + BANDEAU LED + DIFFUSEUR + BOUCHONS.

| r | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | TEMP. COULEUR | PRIX AU CM. |
|------|-----------|-------------|------------------------------|----------------|----------------------------------|
| sure | INT01279 | LINE 3 | ALU | 6000 K | |
| | INT01280 | LINE 3 | ALU | 4000 K | |
| | INT01281 | LINE 3 | ALU | 3000 K | |
| | INT01282 | LINE 3 | BLANC | 6000 K | - |
| | INT01283 | LINE 3 | BLANC | 4000 K | 3.40 € / CM (+ FORFAIT COUPE) |
| | INT01284 | LINE 3 | BLANC | 3000 K | |
| | INT01285* | LINE 3 | NOIR | 6000 K | |
| | INT01286* | LINE 3 | NOIR | 4000 K | |
| | INT01287* | LINE 3 | NOIR | 3000 K | |
| | INT01288 | FORFAIT COU | PE découpe du LINE sur-mesur | e + 2 bouchons | 34 € |

^{*} Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

| nme ndard | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | PRIX |
|------------------------------------|-----------|------------------|---------|-------|
| | ACC01175 | PROFILE LINE 3 | ALU | |
| PROFILÉS Longueur 2,5 m | ACC01181 | PROFILE LINE 3 | BLANC | 128 € |
| 2011gada: 2,0 111 | ACC01179* | PROFILE LINE 3 | NOIR | |
| | ACC01177 | BOUCHON LINE 3 | ALU | |
| BOUCHONS Vendus par 2 | ACC01182 | BOUCHON LINE 3 | BLANC | 17 € |
| vondus par 2 | ACC01180* | BOUCHON LINE 3 | NOIR | |
| DIFFUSEUR Longueur 2,5 m | ACC01176 | DIFFUSEUR LINE 3 | | 89€ |

^{*} Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

| Accessoires | CODE | DÉSIGNATION | PRIX |
|---------------------------|----------|---|------|
| à commanuer séparément | ACC02090 | CLIP DE MONTAGE - ACIER - 80 x 40 mm (prévoir 1pce/m mini.) | 14€ |

CONCEPT LINE

APPLIQUES & SUSPENSIONS

























LINE 4












SCHÉMA (PROFILÉ + DIFFUSEUR) MONTAGE (Installation voir page suivante) LINE 6 COMPATIBLE LINE 6

INCLUS DANS LE LINE 4 • 1 PROFILÉ LINE 4 • 1 DIFFUSEUR LINE 4 • 1 BANDEAU LED EXTRA II • 2 BOUCHONS LINE 4

INSTALLATION DU LINE 4 (APPLIQUE)













INSTALLATION DU LINE 4 (SUSPENSION)













LA GAMME SUR MESURE COMPREND : PROFILÉ + BANDEAU LED + DIFFUSEUR + BOUCHONS.

| | 0005 | DÉCIONATION | OOLU FUD | TEMP COULTUR | DDIV ALLOS |
|-------|-----------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | TEMP. COULEUR | PRIX AU CM |
| | INT01364 | LINE 4 | ALU | 6000 K | |
| C | INT01365 | LINE 4 | ALU | 4000 K | |
| | INT01366 | LINE 4 | ALU | 3000 K | |
| - (0) | INT01367 | LINE 4 | BLANC | 6000 K | |
| | INT01368 | LINE 4 | BLANC | 4000 K | 1.60 € / CM (+ FORFAIT COUPE |
| | INT01369 | LINE 4 | BLANC | 3000 K | |
| | INT01370* | LINE 4 | NOIR | 6000 K | |
| | INT01371* | LINE 4 | NOIR | 4000 K | |
| | INT01372* | LINE 4 | NOIR | 3000 K | |
| | INT01373 | FORFAIT COU | PE découpe du LINE sur-mesure | e + 2 bouchons | 24€ |
| | INT01374 | OPTION ASSEMBLAGE (pour les s | uspensions) assemblage du LINE + o | âble d'alimentation transparent - 2 m | 28 € |

^{*} Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

| | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | PRIX |
|---------------------------------------|-----------|------------------|---------|------|
| | ACC01232 | PROFILE LINE 4 | ALU | |
| PROFILÉS Longueur 2,5 m | ACC01235 | PROFILE LINE 4 | BLANC | 69€ |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ACC01237* | PROFILE LINE 4 | NOIR | |
| | ACC01258 | BOUCHON LINE 4 | ALU | |
| BOUCHONS Vendus par 2 | ACC01260 | BOUCHON LINE 4 | BLANC | 9€ |
| vonddo par 2 | ACC01262* | BOUCHON LINE 4 | NOIR | |
| DIFFUSEUR Longueur 2,5 m | ACC01257 | DIFFUSEUR LINE 4 | | 49 € |

^{*} Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

| cessoires commander | CODE | DÉSIGNATION | PRIX |
|---------------------------------|----------|---|------|
| séparément | ACC01263 | SYSTÈME DE SUSPENSION - 2.50 m (1pce) | 22€ |
| | ACC02099 | CONNECTEUR DE JONCTION EN LIGNE | 12€ |
| | ACC02096 | PATÈRE DE CONNEXION ENCASTRABLE - FINITION ALU (avec serre-câble) | 39 € |
| Ø75 mm encastrement : Ø65 mm | ACC02112 | PATÈRE DE CONNEXION ENCASTRABLE - FINITION BLANC (avec serre-câble) | 39€ |
| | ACC06022 | PATÈRE SAILLIE - FINITION BLANC (avec serre-câble) | 49€ |
| Ø100 mm | ACC06024 | PATÈRE SAILLIE - FINITION ALU (avec serre-câble) | 49 € |

LINE 5














INSTALLATION DU LINE 5 (APPLIQUE)













INSTALLATION DU LINE 5 (SUSPENSION)













LA GAMME SUR MESURE COMPREND : PROFILÉ + BANDEAU LED + DIFFUSEUR + BOUCHONS.

| | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | TEMP. COULEUR | PRIX AU CM |
|-----|-----------|-------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|
| -0- | INT01375 | LINE 5 | ALU | 6000 K | |
| | INT01376 | LINE 5 | ALU | 4000 K | |
| | INT01377 | LINE 5 | ALU | 3000 K | |
| | INT01378 | LINE 5 | BLANC | 6000 K | |
| | INT01379 | LINE 5 | BLANC | 4000 K | 1.60 € / CN (+ FORFAIT COUP |
| | INT01380 | LINE 5 | BLANC | 3000 K | |
| | INT01381* | LINE 5 | NOIR | 6000 K | |
| | INT01382* | LINE 5 | NOIR | 4000 K | |
| | INT01383* | LINE 5 | NOIR | 3000 K | |
| | INT01384 | FORFAIT COU | PE découpe du LINE sur-mesur | e + 2 bouchons | 24€ |
| | INT01385 | OPTION ASSEMBLAGE (pour les s | uspensions) assemblage du LINE + (| câble d'alimentation transparent - 2 m | 28 € |

^{*} Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

| | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | PRIX |
|------------------------------------|-----------|------------------|---------|------|
| _ | ACC01232 | PROFILE LINE 5 | ALU | |
| PROFILÉS Longueur 2,5 m | ACC01235 | PROFILE LINE 5 | BLANC | 69€ |
| g | ACC01237* | PROFILE LINE 5 | NOIR | |
| | ACC01240 | BOUCHON LINE 5 | ALU | |
| BOUCHONS Vendus par 2 | ACC01241 | BOUCHON LINE 5 | BLANC | 9€ |
| vendus par 2 | ACC01242* | BOUCHON LINE 5 | NOIR | |
| DIFFUSEUR Longueur 2,5 m | ACC01239 | DIFFUSEUR LINE 5 | | 49€ |

^{*} Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

| cessoires commander | CODE | DÉSIGNATION | PRIX |
|---------------------------------|----------|---|------|
| séparément | ACC01263 | SYSTÈME DE SUSPENSION - 2.50 m (1pce) | 22 € |
| | ACC02099 | CONNECTEUR DE JONCTION EN LIGNE | 12 € |
| | ACC02096 | PATÈRE DE CONNEXION ENCASTRABLE - FINITION ALU (avec serre-câble) | 39 € |
| Ø75 mm encastrement : Ø65 mm | ACC02112 | PATÈRE DE CONNEXION ENCASTRABLE - FINITION BLANC (avec serre-câble) | 39 € |
| | ACC06022 | PATÈRE SAILLIE - FINITION BLANC (avec serre-câble) | 49 € |
| Ø100 mm | ACC06024 | PATÈRE SAILLIE - FINITION ALU (avec serre-câble) | 49€ |

LINE 6




















| | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | PRIX AU CM. |
|----|-----------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | INT01386 | LINE 6 | ALU | |
| | INT01389 | LINE 6 | BLANC | 1.90 € / CM (+ FORFAIT COUPE) |
| 15 | INT01392* | LINE 6 | NOIR | |
| | INT01395 | FORFAIT COUPE découpe du LINE sur-mo | esure + 2 bouchons | 39€ |

^{*} Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

| Gamme standari | d | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | PRIX |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|---------|-------|
| Starr | | ACC01250 | PROFILE LINE 6 | ALU | |
| | PROFILÉS Longueur 2,5 m | ACC01251 | PROFILE LINE 6 | BLANC | 186 € |
| | | ACC01252* | PROFILE LINE 6 | NOIR | |
| | | ACC01253 | BOUCHON LINE 6 | ALU | |
| | BOUCHONS Vendus par 2 | ACC01254 | BOUCHON LINE 6 | BLANC | 29 € |
| | | ACC01255* | BOUCHON LINE 6 | NOIR | |

^{*} Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

INE 7











SCHÉMA (PROFILÉ + DIFFUSEUR) MONTAGE (Installation voir page suivante) 2500 (standard) BANDEAU PRÉCONISÉ : EXTRA I **INCLUS DANS LE LINE 7** ALIMENTATION à commander séparément • 1 PROFILÉ LINE 7 - 24 Vdc - 14 W / M - 1230 - 1400 LM / M (à sélectionner en fonction de la

- 72 LEDS / M - LARGEUR : 10 MM

Voir p.64

longueur et puissance du bandeau

LED, voir p.64)

• 1 DIFFUSEUR LINE 7


• 2 BOUCHONS LINE 7


• 1 BANDEAU LED EXTRA I


INSTALLATION DU LINE 7













LA GAMME SUR MESURE COMPREND : PROFILÉ + BANDEAU LED + DIFFUSEUR + BOUCHONS.

| | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | TEMP. COULEUR | PRIX AU CM. |
|---|-----------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 9 | INT01430 | LINE 7 | ALU | 6000 K | |
| | INT01431 | LINE 7 | ALU | 4000 K | |
| | INT01432 | LINE 7 | ALU | 3000 K | _ |
| | INT01433 | LINE 7 | BLANC | 6000 K | |
| | INT01434 | LINE 7 | BLANC | 4000 K | 1.90 € / CM (+ FORFAIT COUPE) |
| | INT01435 | LINE 7 | BLANC | 3000 K | _ |
| | INT01436* | LINE 7 | NOIR | 6000 K | |
| | INT01437* | LINE 7 | NOIR | 4000 K | |
| | INT01438* | LINE 7 | NOIR | 3000 K | |
| | INT01439 | FORFAIT COU | PE découpe du LINE sur-mesure | e + 2 bouchons | 28€ |

^{*} Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

| | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | PRIX |
|------------------------------------|-----------|------------------|---------|------|
| | ACC01130 | PROFILE LINE 7 | ALU | |
| PROFILÉS Longueur 2,5 m | ACC01272 | PROFILE LINE 7 | BLANC | 89€ |
| | ACC01274* | PROFILE LINE 7 | NOIR | |
| | ACC01132 | BOUCHON LINE 7 | ALU | 9€ |
| BOUCHONS Vendus par 2 | ACC01276 | BOUCHON LINE 7 | BLANC | |
| | ACC01277* | BOUCHON LINE 7 | NOIR | • |
| DIFFUSEUR Longueur 2,5 m | ACC01131 | DIFFUSEUR LINE 7 | | 48 € |

^{*} Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

LINE 8












SCHÉMA (PROFILÉ + DIFFUSEUR) MONTAGE (Installation voir page suivante) INCLUS DANS LE LINE 8 • 1 PROFILÉ LINE 8 • 1 PROFILÉ LINE 8 • 1 PROFILÉ LINE 8

Voir p.64

- 14 W / M - 1230 - 1400 LM / M

- LARGEUR : 10 MM

- 72 LEDS / M

(à sélectionner en fonction de la

LED, voir p.64)

longueur et puissance du bandeau

• 1 DIFFUSEUR LINE 8


• 2 BOUCHONS LINE 8


• 1 BANDEAU LED EXTRA I


INSTALLATION DU LINE 8













LA GAMME SUR MESURE COMPREND : PROFILÉ + BANDEAU LED + DIFFUSEUR + BOUCHONS.

| ne | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | TEMP. COULEUR | PRIX AU CM. |
|------|-----------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| sure | INT01419 | LINE 8 | ALU | 6000 K | |
| > | INT01420 | LINE 8 | ALU | 4000 K | |
| | INT01421 | LINE 8 | ALU | 3000 K | |
| | INT01422 | LINE 8 | BLANC | 6000 K | |
| | INT01423 | LINE 8 | BLANC | 4000 K | 1.90 € / CM (+ FORFAIT COUPE) |
| | INT01424 | LINE 8 | BLANC | 3000 K | |
| | INT01425* | LINE 8 | NOIR | 6000 K | |
| | INT01426* | LINE 8 | NOIR | 4000 K | |
| | INT01427* | LINE 8 | NOIR | 3000 K | |
| | INT01428 | FORFAIT COU | PE découpe du LINE sur-mesure | e + 2 bouchons | 28 € |

^{*} Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

| | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | PRIX |
|------------------------------------|-----------|------------------|---------|------|
| | ACC01130 | PROFILE LINE 8 | ALU | |
| PROFILÉS Longueur 2,5 m | ACC01272 | PROFILE LINE 8 | BLANC | 89€ |
| | ACC01274* | PROFILE LINE 8 | NOIR | |
| | ACC01134 | BOUCHON LINE 8 | ALU | |
| BOUCHONS Vendus par 2 | ACC01273 | BOUCHON LINE 8 | BLANC | 9€ |
| | ACC01275* | BOUCHON LINE 8 | NOIR | |
| DIFFUSEUR Longueur 2,5 m | ACC01133 | DIFFUSEUR LINE 8 | | 48 € |

^{*} Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

LINE 9











SCHÉMA (PROFILÉ + DIFFUSEUR) 40 2500 (Standard)

INCLUS DANS LE LINE 9

- 1 PROFILÉ LINE 9
- 1 DIFFUSEUR LINE 9
- 1 BANDEAU LED EXTRA II
- 2 BOUCHONS LINE 9

MONTAGE

(Installation voir page suivante)



BANDEAU PRÉCONISÉ : EXTRA II

- 24 Vdc
 - 20 W / M
 - 1320 1500 LM / M - 240 LEDS / M
 - LARGEUR : 15 MM

CÂBLE D'ALIMENTATION TRANSPARENT

à commander séparément

(si l'option assemblage n'est pas sélectionnée)

- ACC02110 2 m 3 x 1 mm² dénudé - 8.90 €
- ACC02111 sur mesure 3.5 € / M

à commander séparément
(à sélectionner en fonction de la longueur et puissance du bandeau

ALIMENTATION

LED, voir p.64)

INSTALLATION DU LINE 9













LA GAMME SUR MESURE COMPREND : PROFILÉ + BANDEAU LED + DIFFUSEUR + BOUCHONS.

| CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | TEMP. COULEUR | PRIX AU CM. |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| INT01353 | LINE 9 | ALU | 6000 K | |
| INT01354 | LINE 9 | ALU | 4000 K | |
| INT01355 | LINE 9 | ALU | 3000 K | |
| INT01356 | LINE 9 | BLANC | 6000 K | |
| INT01357 | LINE 9 | BLANC | 4000 K | 2.20 € / CM (+ FORFAIT COUPE) |
| INT01358 | LINE 9 | BLANC | 3000 K | |
| INT01359* | LINE 9 | NOIR | 6000 K | |
| INT01360* | LINE 9 | NOIR | 4000 K | |
| INT01361* | LINE 9 | NOIR | 3000 K | |
| INT01362 | FORFAIT COU | IPE découpe du LINE sur-mesur | e + 2 bouchons | 26 € |
| INT01363 | OPTION ASSEMBLAGE (pour les s | suspensions) assemblage du LINE + (| câble d'alimentation transparent - 2 m | 27 € |

* Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

| Gamme | | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | PRIX |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|---------|-------|
| iamme _{tandard} | | ACC01256 | PROFILE LINE 9 | ALU | |
| | PROFILÉS Longueur 2,5 m | ACC01259 | PROFILE LINE 9 | BLANC | 109 € |
| | | ACC01261* | PROFILE LINE 9 | NOIR | |
| | | ACC01234 | BOUCHON LINE 9 | ALU | |
| | BOUCHONS Vendus par 2 | ACC01236 | BOUCHON LINE 9 | BLANC | 12€ |
| | vendus par z | ACC01238* | BOUCHON LINE 9 | NOIR | • |
| | DIFFUSEUR Longueur 2,5 m | ACC01233 | DIFFUSEUR LINE 9 | | 49€ |

* Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

| essoires ommander | CODE | DÉSIGNATION | PRIX |
|---------------------------------|----------|---|------|
| eparément | ACC01263 | SYSTÈME DE SUSPENSION - 2.50 m (1pce) | 22€ |
| | ACC02091 | CONNECTEUR DE JONCTION EN LIGNE | 12€ |
| 4 | ACC02093 | CONNECTEUR DE JONCTION 90° | 14€ |
| | ACC02096 | PATÈRE DE CONNEXION ENCASTRABLE - FINITION ALU (avec serre-câble) | 39€ |
| Ø75 mm encastrement : Ø65 mm | ACC02112 | PATÈRE DE CONNEXION ENCASTRABLE - FINITION BLANC (avec serre-câble) | 39€ |
| | ACC06022 | PATÈRE SAILLIE - FINITION BLANC (avec serre-câble) | 49€ |
| Ø100 mm — | ACC06024 | PATÈRE SAILLIE - FINITION ALU (avec serre-câble) | 49 € |














MONTAGE (Installation voir page suivante)

INCLUS DANS LE LINE 10

- 1 PROFILÉ LINE 10
- 1 DIFFUSEUR LINE 10
- 1 BANDEAU LED EXTRA II
- 2 BOUCHONS LINE 10

Voir p.64


BANDEAU PRÉCONISÉ : EXTRA II


- 24 Vdc
- 20 W / M 1320 1500 LM / M
- 240 LEDS / M
- LARGEUR : 15 MM


ALIMENTATION à commander séparément


(à sélectionner en fonction de la longueur et puissance du bandeau LED, voir p.64)


INSTALLATION DU LINE 10













LA GAMME SUR MESURE COMPREND : PROFILÉ + BANDEAU LED + DIFFUSEUR + BOUCHONS.

| r0 | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | TEMP. COULEUR | PRIX AU CM. |
|----|-----------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| re | INT01397 | LINE 10 | ALU | 6000 K | |
| | INT01398 | LINE 10 | ALU | 4000 K | |
| | INT01399 | LINE 10 | ALU | 3000 K | |
| | INT01400 | LINE 10 | BLANC | 6000 K | - |
| | INT01401 | LINE 10 | BLANC | 4000 K | 2.20 € / CM (+ FORFAIT COUPE) |
| | INT01402 | LINE 10 | BLANC | 3000 K | |
| | INT01403* | LINE 10 | NOIR | 6000 K | - |
| | INT01404* | LINE 10 | NOIR | 4000 K | |
| | INT01405* | LINE 10 | NOIR | 3000 K | |
| | INT01406 | FORFAIT COU | PE découpe du LINE sur-mesure | e + 2 bouchons | 28 € |

^{*} Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

| | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | PRIX | |
|------------------------------------|-----------|-------------------|---------|-------|--|
| | ACC01080 | PROFILE LINE 10 | ALU | | |
| PROFILÉS Longueur 2,5 m | ACC01264 | PROFILE LINE 10 | BLANC | 98€ | |
| | ACC01266* | PROFILE LINE 10 | NOIR | | |
| | ACC01082 | BOUCHON LINE 10 | ALU | | |
| BOUCHONS Vendus par 2 | ACC01265 | BOUCHON LINE 10 | BLANC | 12€ | |
| | ACC01267* | BOUCHON LINE 10 | NOIR | · | |
| DIFFUSEUR Longueur 2,5 m | ACC01081 | DIFFUSEUR LINE 10 | | 49€ | |

^{*} Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.











SCHÉMA (PROFILÉ + DIFFUSEUR) MONTAGE (Installation voir page suivante) 2500

INCLUS DANS LE LINE 11

- 1 PROFILÉ LINE 11
- 1 DIFFUSEUR LINE 11
- 1 BANDEAU LED EXTRA V
- 2 BOUCHONS LINE 11

BANDEAU PRÉCONISÉ : EXTRA V

- 24 Vdc

Voir p.64

- 48 W / M
- 3100 3500 LM / M - 200 LEDS / M
- LARGEUR : 36 MM

TRANSPARENT

ALIMENTATION

LED, voir p.64)

à commander séparément (à sélectionner en fonction de la longueur et puissance du bandeau

à commander séparément

CÂBLE D'ALIMENTATION

(si l'option assemblage n'est pas sélectionnée)

- ACC02110 2 m 3 x 1 mm² dénudé - 8.90 €
- ACC02111 sur mesure 3.5 € / M

INSTALLATION DU LINE 11 (APPLIQUE)













INSTALLATION DU LINE 11 (SUSPENSION)













LA GAMME SUR MESURE COMPREND : PROFILÉ + BANDEAU LED + DIFFUSEUR + BOUCHONS.

| CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | TEMP. COULEUR | PRIX AU CM |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|
| INT01342 | LINE 11 | ALU | 6000 K | |
| INT01343 | LINE 11 | ALU | 4000 K | |
| INT01344 | LINE 11 | ALU | 3000 K | |
| INT01345 | LINE 11 | BLANC | 6000 K | |
| INT01346 | LINE 11 | BLANC | 4000 K | 2.70 € / CM (+ FORFAIT COUPE |
| INT01347 | LINE 11 | BLANC | 3000 K | |
| INT01348* | LINE 11 | NOIR | 6000 K | |
| INT01349* | LINE 11 | NOIR | 4000 K | |
| INT01350* | LINE 11 | NOIR | 3000 K | |
| INT01351 | FORFAIT COU | PE découpe du LINE sur-mesur | e + 2 bouchons | 29€ |
| INT01352 | OPTION ASSEMBLAGE (pour les s | uspensions) assemblage du LINE + o | câble d'alimentation transparent - 2 m | 36 € |

* Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

| | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | PRIX |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------|-------|
| | ACC01225 | PROFILE LINE 11 | ALU | |
| PROFILES Longueur 2,5 m | ACC01228 | PROFILE LINE 11 | BLANC | 108 € |
| | ACC01230* | PROFILE LINE 11 | NOIR | |
| | ACC01227 | BOUCHON LINE 11 | ALU | |
| BOUCHONS Vendus par 2 | ACC01229 | BOUCHON LINE 11 | BLANC | 11 € |
| vendus pai 2 | ACC01231* | BOUCHON LINE 11 | NOIR | |
| DIFFUSEUR Longueur 2,5 m | ACC01184 | DIFFUSEUR LINE 11 | | 79€ |

* Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

| essoires ommander | CODE | DÉSIGNATION | PRIX |
|---------------------------------|----------|---|------|
| eparément | ACC01263 | SYSTÈME DE SUSPENSION - 2.50 m (1pce) | 22€ |
| | ACC02091 | CONNECTEUR DE JONCTION EN LIGNE | 12€ |
| 4 | ACC02093 | CONNECTEUR DE JONCTION 90° | 14€ |
| | ACC02096 | PATÈRE DE CONNEXION ENCASTRABLE - FINITION ALU (avec serre-câble) | 39€ |
| Ø75 mm encastrement : Ø65 mm | ACC02112 | PATÈRE DE CONNEXION ENCASTRABLE - FINITION BLANC (avec serre-câble) | 39€ |
| | ACC06022 | PATÈRE SAILLIE - FINITION BLANC (avec serre-câble) | 49€ |
| Ø100 mm — | ACC06024 | PATÈRE SAILLIE - FINITION ALU (avec serre-câble) | 49 € |

LINE 12











SCHÉMA (PROFILÉ + DIFFUSEUR) MONTAGE (Installation voir page suivante)

INCLUS DANS LE LINE 12 • 1 PROFILÉ LINE 12

- 1 DIFFUSEUR LINE 12
- 1 BANDEAU LED EXTRA V
- 2 BOUCHONS LINE 12

BANDEAU PRÉCONISÉ : EXTRA V

- 24 Vdc - 48 W / M
 - 3100 3500 LM / M
 - 200 LEDS / M - LARGEUR : 36 MM

Voir p.64

EMPLACEMENT ALIMENTATION



ALIMENTATION à commander séparément

Alimentations compatibles:

- ALI04050 - 45 W - 24 Vdc - **79 €**

- ALI07008 - 60 W - 24 Vdc - **129 €**(à multiplier en fonction de la longueur et puissance du bandeau LED, voir p.64)

CÂBLE D'ALIMENTATION

TRANSPARENT à commander séparément (si l'option assemblage n'est pas sélectionnée)

- ACC02110 - 2 m - 3x1 mm² - dénudé - 8.90 €

- ACC02111 - sur mesure - 3.5 € / M

INSTALLATION DU LINE 12 (APPLIQUE)













INSTALLATION DU LINE 12 (SUSPENSION)













LA GAMME SUR MESURE COMPREND : PROFILÉ + BANDEAU LED + DIFFUSEUR + BOUCHONS.

| CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | TEMP. COULEUR | PRIX AU CM |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| INT01331 | LINE 12 | ALU | 6000 K | |
| INT01332 | LINE 12 | ALU | 4000 K | |
| INT01333 | LINE 12 | ALU | 3000 K | |
| INT01334 | LINE 12 | BLANC | 6000 K | |
| INT01335 | LINE 12 | BLANC | 4000 K | 3.20 € / CM (+ FORFAIT COUPL |
| INT01336 | LINE 12 | BLANC | 3000 K | |
| INT01337* | LINE 12 | NOIR | 6000 K | |
| INT01338* | LINE 12 | NOIR | 4000 K | |
| INT01339* | LINE 12 | NOIR | 3000 K | |
| INT01340 | FORFAIT COU | PE découpe du LINE sur-mesur | e + 2 bouchons | 36 € |
| INT01341 | OPTION ASSEMBLAGE (pour les | suspensions) assemblage du LINE + | câble d'alimentation transparent - 2 m | 46 € |

^{*} Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

| 1 | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------|---------|-------|
| | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | PRIX |
| | ACC01218 | PROFILE LINE 12 | ALU | |
| PROFILÉS Longueur 2,5 m | ACC01221 | PROFILE LINE 12 | BLANC | 149 € |
| 3 | ACC01223* | PROFILE LINE 12 | NOIR | |
| | ACC01220 | BOUCHON LINE 12 | ALU | |
| BOUCHONS Vendus par 2 | ACC01222 | BOUCHON LINE 12 | BLANC | 14€ |
| venda par z | ACC01224* | BOUCHON LINE 12 | NOIR | |
| DIFFUSEUR Longueur 2,5 m | ACC01184 | DIFFUSEUR LINE 12 | | 79€ |

^{*} Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

| essoires ommander | CODE | DÉSIGNATION | PRIX |
|---------------------------------|----------|---|------|
| parément | ACC01263 | SYSTÈME DE SUSPENSION - 2.50 m (1pce) | 22€ |
| | ACC02091 | CONNECTEUR DE JONCTION EN LIGNE | 12€ |
| <u>_</u> | ACC02093 | CONNECTEUR DE JONCTION 90° | 14€ |
| are de | ACC02096 | PATÈRE DE CONNEXION ENCASTRABLE - FINITION ALU (avec serre-câble) | 39€ |
| Ø75 mm encastrement : Ø65 mm | ACC02112 | PATÈRE DE CONNEXION ENCASTRABLE - FINITION BLANC (avec serre-câble) | 39€ |
| | ACC06022 | PATÈRE SAILLIE - FINITION BLANC (avec serre-câble) | 49€ |
| Ø100 mm | ACC06024 | PATÈRE SAILLIE - FINITION ALU (avec serre-câble) | 49€ |












SCHÉMA (PROFILÉ + DIFFUSEUR) MONTAGE (Installation voir page suivante)

INCLUS DANS LE LINE 13

- 1 PROFILÉ LINE 13
- 1 DIFFUSEUR LINE 13
- 1 BANDEAU LED EXTRA VII
- 2 BOUCHONS LINE 13

BANDEAU PRÉCONISÉ : EXTRA VII - 24 Vdc



Voir p.64

- 56 W / M - 5000 - 5600 LM / M
- 280 LEDS / M
- LARGEUR : 58 MM

ALIMENTATION à commander séparément

(à sélectionner en fonction de la longueur et puissance du bandeau LED, voir p.64)

CÂBLE D'ALIMENTATION TRANSPARENT


à commander séparément

(si l'option assemblage n'est pas sélectionnée)

- ACC02110 2 m 3 x 1 mm² dénudé - 8.90 €
- ACC02111 sur mesure 3.5 € / M

INSTALLATION DU LINE 13 (APPLIQUE)













INSTALLATION DU LINE 13 (SUSPENSION)













LA GAMME SUR MESURE COMPREND : PROFILÉ + BANDEAU LED + DIFFUSEUR + BOUCHONS.

| DÉSIGNATION | COULEUR | TEMP. COULEUR | PRIX AU CM. |
|-------------------------------|--|---|--|
| LINE 13 | ALU | 6000 K | |
| LINE 13 | ALU | 4000 K | |
| LINE 13 | ALU | 3000 K | |
| LINE 13 | BLANC | 6000 K | |
| LINE 13 | BLANC | 4000 K | 3.40 € / CM (+ FORFAIT COUPE) |
| LINE 13 | BLANC | 3000 K | |
| LINE 13 | NOIR | 6000 K | |
| LINE 13 | NOIR | 4000 K | |
| LINE 13 | NOIR | 3000 K | |
| FORFAIT COU | PE découpe du LINE sur-mesure | e + 2 bouchons | 34 € |
| OPTION ASSEMBLAGE (nour les s | usnensions) assemblane du LINE + d | âble d'alimentation transparent - 2 m | 39 € |
| | LINE 13 FORFAIT COU | LINE 13 ALU LINE 13 ALU LINE 13 ALU LINE 13 BLANC LINE 13 BLANC LINE 13 BLANC LINE 13 NOIR LINE 13 NOIR LINE 13 NOIR LINE 13 NOIR FORFAIT COUPE découpe du LINE sur-mesur | LINE 13 ALU 6000 K LINE 13 ALU 4000 K LINE 13 ALU 3000 K LINE 13 BLANC 6000 K LINE 13 BLANC 4000 K LINE 13 BLANC 3000 K LINE 13 BLANC 3000 K LINE 13 NOIR 6000 K LINE 13 NOIR 4000 K |

| | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | PRIX |
|------------------------------------|-----------|-------------------|---------|-------|
| | ACC01211 | PROFILE LINE 13 | ALU | |
| PROFILES Longueur 2,5 m | ACC01278 | PROFILE LINE 13 | BLANC | 159 € |
| | ACC01216* | PROFILE LINE 13 | NOIR | |
| | ACC01213 | BOUCHON LINE 13 | ALU | |
| BOUCHONS Vendus par 2 | ACC01215 | BOUCHON LINE 13 | BLANC | 15€ |
| vendus par z | ACC01217* | BOUCHON LINE 13 | NOIR | |
| DIFFUSEUR Longueur 2,5 m | ACC01176 | DIFFUSEUR LINE 13 | | 89€ |

* Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.


| essoires ommander | CODE | DÉSIGNATION | PRIX |
|---------------------------------|----------|---|------|
| eparément | ACC01263 | SYSTÈME DE SUSPENSION - 2.50 m (1pce) | 22€ |
| | ACC02091 | CONNECTEUR DE JONCTION EN LIGNE | 12€ |
| 4 | ACC02093 | CONNECTEUR DE JONCTION 90° | 14€ |
| | ACC02096 | PATÈRE DE CONNEXION ENCASTRABLE - FINITION ALU (avec serre-câble) | 39€ |
| Ø75 mm encastrement : Ø65 mm | ACC02112 | PATÈRE DE CONNEXION ENCASTRABLE - FINITION BLANC (avec serre-câble) | 39€ |
| - | ACC06022 | PATÈRE SAILLIE - FINITION BLANC (avec serre-câble) | 49€ |
| Ø100 mm | ACC06024 | PATÈRE SAILLIE - FINITION ALU (avec serre-câble) | 49 € |














INCLUS DANS LE LINE 14 • 1 PROFILÉ LINE 14

- 1 DIFFUSEUR LINE 14
- 1 BANDEAU LED EXTRA VII
- 2 BOUCHONS LINE 14

BANDEAU PRÉCONISÉ : EXTRA VII

- 24 Vdc - 56 W / M

Voir p.64

- 5000 5600 LM / M
- 280 LEDS / M - LARGEUR : 58 MM

EMPLACEMENT ALIMENTATION



ALIMENTATION à commander séparément

Alimentations compatibles:

- ALI04050 - 45 W - 24 Vdc - **79 €**

- ALI07009 - 90 W - 24 Vdc - 149 €

(à multiplier en fonction de la longueur et puissance du bandeau LED, voir p.64)

CÂBLE D'ALIMENTATION

TRANSPARENT à commander séparément (si l'option assemblage n'est pas sélectionnée)

- ACC02110 - 2 m - 3x1 mm² - dénudé - 8.90 €

- ACC02111 - sur mesure - 3.5 € / M

CONCEPT LINE

APPLIQUES & SUSPENSION

INSTALLATION DU LINE 14 (APPLIQUE)













INSTALLATION DU LINE 14 (SUSPENSION)













LA GAMME SUR MESURE COMPREND : PROFILÉ + BANDEAU LED + DIFFUSEUR + BOUCHONS.

| CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | TEMP. COULEUR | PRIX AU CM. |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| INT01309 | LINE 14 | ALU | 6000 K | |
| INT01310 | LINE 14 | ALU | 4000 K | |
| INT01311 | LINE 14 | ALU | 3000 K | |
| INT01312 | LINE 14 | BLANC | 6000 K | |
| INT01313 | LINE 14 | BLANC | 4000 K | 3.90 € / CM (+ FORFAIT COUPE) |
| INT01314 | LINE 14 | BLANC | 3000 K | |
| INT01315* | LINE 14 | NOIR | 6000 K | |
| INT01316* | LINE 14 | NOIR | 4000 K | |
| INT01317* | LINE 14 | NOIR | 3000 K | |
| INT01318 | FORFAIT COU | PE découpe du LINE sur-mesur | e + 2 bouchons | 36 € |
| INT01319 | OPTION ASSEMBLAGE (pour les | suspensions) assemblage du LINE + | câble d'alimentation transparent - 2 m | 46 € |

* Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

| | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | PRIX |
|------------------------------------|-----------|-------------------|---------|-------|
| | ACC01198 | PROFILE LINE 14 | ALU | |
| PROFILÉS Longueur 2,5 m | ACC01207 | PROFILE LINE 14 | BLANC | 179 € |
| 2011gubu 2,0 111 | ACC01209* | PROFILE LINE 14 | NOIR | |
| | ACC01206 | BOUCHON LINE 14 | ALU | |
| BOUCHONS Vendus par 2 | ACC01208 | BOUCHON LINE 14 | BLANC | 18€ |
| vendus par z | ACC01210* | BOUCHON LINE 14 | NOIR | |
| DIFFUSEUR Longueur 2,5 m | ACC01176 | DIFFUSEUR LINE 14 | | 89€ |

* Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

| essoires ommander | CODE | DÉSIGNATION | PRIX |
|---------------------------------|----------|---|------|
| parément | ACC01263 | SYSTÈME DE SUSPENSION - 2.50 m (1pce) | 22€ |
| | ACC02091 | CONNECTEUR DE JONCTION EN LIGNE | 12€ |
| <u></u> | ACC02093 | CONNECTEUR DE JONCTION 90° | 14€ |
| are to | ACC02096 | PATÈRE DE CONNEXION ENCASTRABLE - FINITION ALU (avec serre-câble) | 39€ |
| Ø75 mm encastrement : Ø65 mm | ACC02112 | PATÈRE DE CONNEXION ENCASTRABLE - FINITION BLANC (avec serre-câble) | 39€ |
| | ACC06022 | PATÈRE SAILLIE - FINITION BLANC (avec serre-câble) | 49€ |
| Ø100 mm - | ACC06024 | PATÈRE SAILLIE - FINITION ALU (avec serre-câble) | 49€ |

INE 15












SCHÉMA (PROFILÉ + DIFFUSEUR) (standard)

EMPLACEMENT ALIMENTATION

INCLUS DANS LE LINE 15

- 1 PROFILÉ LINE 15
- 2 DIFFUSEURS LINE 15
- 2 BANDEAUX LED EXTRA II
- 2 BOUCHONS LINE 15

BANDEAU PRÉCONISÉ : EXTRA II

- 24 Vdc

Voir p.64

MONTAGE

(Installation voir page suivante)

- 20 W / M
- 1320 1500 LM / M
- 240 LEDS / M
- LARGEUR : 15 MM

ALIMENTATION

à commander séparément


Alimentation compatible :


- ALI04050 45 W 24 Vdc -**79 €**
- (à sélectionner en fonction de la longueur et puissance du bandeau LED, voir p.64)


INSTALLATION DU LINE 15













Gamme LA GAMME SUR MESURE COMPREND : 1 PROFILÉ + 2 BANDEAUX LED + 2 DIFFUSEUR + 2 BOUCHONS.

| 11111 | | | | | |
|--------|------------|-------------|------------------------------|----------------|---|
| sur | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | TEMP. COULEUR | PRIX AU CM. |
| nesure | INT01408 | LINE 15 | ALU | 6000 K | |
| | INT01409 | LINE 15 | ALU | 4000 K | |
| | INT01410 | LINE 15 | ALU | 3000 K | |
| | / INT01411 | LINE 15 | BLANC | 6000 K | _ |
| | INT01412 | LINE 15 | BLANC | 4000 K | 3.60 € / CM (+ FORFAIT COUPE) |
| | INT01413 | LINE 15 | BLANC | 3000 K | COMPREND: |
| | INT01414* | LINE 15 | NOIR | 6000 K | 2 diffuseurs2 bandeaux led |
| | INT01415* | LINE 15 | NOIR | 4000 K | |
| | INT01416* | LINE 15 | NOIR | 3000 K | |
| | INT01417 | FORFAIT COU | PE découpe du LINE sur-mesur | e + 2 bouchons | 34 € |
| | | | | | |

^{*} Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

| | CODE | DÉSIGNATION | COULEUR | PRIX |
|------------------------------------|-----------|--|---------|-------|
| | ACC01090 | PROFILE LINE 15 | ALU | |
| PROFILÉS Longueur 2,5 m | ACC01268 | PROFILE LINE 15 | BLANC | 149 € |
| | ACC01270* | PROFILE LINE 15 | NOIR | |
| | ACC01092 | BOUCHON LINE 15 | ALU | |
| BOUCHONS Vendus par 2 | ACC01269 | BOUCHON LINE 15 | BLANC | 14€ |
| | ACC01271* | BOUCHON LINE 15 | NOIR | • |
| DIFFUSEUR Longueur 2,5 m | ACC01091 | DIFFUSEUR LINE 15 (prix unitaire - 2 pièces nécessaires) | | 79€ |

^{*} Coloris noir, prévoir un délai de 8 semaines.

CONCEPT LINE

ACCESSOIRES







BANDEAUX LED



| | CODE | DÉSIGNATION | IP | W/M | TEMP. COULEUR | LEDS / M | DIMENSIONS | COUPE | LUMENS / M | PRIX |
|------------|----------|-------------|-------|----------|---------------|--------------|--------------|---------|-------------|------|
| | BAN02098 | EXTRA VII | IP 20 | 56 W / M | 6000 K | 280 LEDS / M | 2500 x 58 MM | 25 MM | 5600 LM / M | |
| | BAN02097 | EXTRA VII | IP 20 | 56 W / M | 4000 K | 280 LEDS / M | 2500 x 58 MM | 25 MM | 5200 LM / M | 369€ |
| E . 212 | BAN02096 | EXTRA VII | IP 20 | 56 W / M | 3000 K | 280 LEDS / M | 2500 x 58 MM | 25 MM | 5000 LM / M | |
| | BAN03001 | EXTRA V | IP 20 | 48 W / M | 6000 K | 200 LEDS / M | 2500 x 36 MM | 50 MM | 3500 LM / M | |
| | BAN03000 | EXTRA V | IP 20 | 48 W / M | 4000 K | 200 LEDS / M | 2500 x 36 MM | 50 MM | 3200 LM / M | 269€ |
| | BAN02099 | EXTRA V | IP 20 | 48 W / M | 3000 K | 200 LEDS / M | 2500 x 36 MM | 50 MM | 3100 LM / M | |
| | BAN03004 | EXTRA II | IP 20 | 20 W / M | 6000 K | 240 LEDS / M | 5000 x 15 MM | 50 MM | 1500 LM / M | |
| | BAN03003 | EXTRA II | IP 20 | 20 W / M | 4000 K | 240 LEDS / M | 5000 x 15 MM | 50 MM | 1380 LM / M | 228€ |
| 1 1 1 | BAN03002 | EXTRA II | IP 20 | 20 W / M | 3000 K | 240 LEDS / M | 5000 x 15 MM | 50 MM | 1320 LM / M | |
| | BAN03007 | EXTRA I | IP 20 | 14 W / M | 6000 K | 72 LEDS / M | 5000 x 10 MM | 27,8 MM | 1400 LM / M | |
| PERCHASINE | BAN03006 | EXTRA I | IP 20 | 14 W / M | 4000 K | 72 LEDS / M | 5000 x 10 MM | 27,8 MM | 1300 LM / M | 196€ |
| | BAN03005 | EXTRA I | IP 20 | 14 W / M | 3000 K | 72 LEDS / M | 5000 x 10 MM | 27,8 MM | 1230 LM / M | |



| | CODE | PUISSANCE | | BANDEAUX LEDS | LONGUEUR MAX | | - PRIX |
|---------|----------|-----------|----------|---------------|--------------|----------|--------|
| | CODE | PUISSANGE | 14 W / M | 20 W / M | 48 W / M | 56 W / M | FNIA |
| | ALI06004 | 60 W | 4.2 M | 3 M | 1.2 M | 1 M | 149 € |
| PREMIUM | ALI06005 | 120 W | 8.5 M | 6 M | 2.5 M | 2 M | 219 € |
| PREN | ALI06006 | 240 W | 17 M | 12 M | 5 M | 4.2 M | 269 € |
| | ALI06007 | 320 W | 22.8 M | 16 M | 6.6 M | 5.7 M | 369 € |
| | ALI07007 | 40 W | 2.8 M | 2 M | 0.8 M | 0.7 M | 119€ |
| PRO | ALI07008 | 60 W | 4.2 M | 3 M | 1.2 M | 1 M | 129 € |
| | ALI07009 | 90 W | 6.4 M | 4.5 M | 1.8 M | 1.6 M | 149 € |
| SPE | ALI04050 | 45 W | 3.2 M | 2.2 M | 0.9 M | 0.8 M | 79€ |



IP20 : aucune protection contre l'humidité.

IP65: protégé contre l'humidité et les projections

d'eau par un enduit silicone.

IP68 : peut être immergé dans l'eau grâce à une

enveloppe silicone.

| CODE | IP | W/M | TEMP. COULEUR | LEDS / M | DIMENSIONS | COUPE | LUMENS / M | PRIX |
|----------|-------|----------|---------------|--------------|----------------|----------|-------------|-------|
| BAN01091 | IP 20 | 5 W / M | 6000 K | 60 LEDS / M | 5000 x 8 MM | 100 MM | 390 LM / M | 119€ |
| BAN01092 | IP 20 | 5 W / M | 3000 K | 60 LEDS / M | 5000 x 8 MM | 100 MM | 360 LM / M | 119€ |
| BAN01093 | IP 20 | 10 W / M | 6000 K | 60 LEDS / M | 5000 x 8 MM | 50 MM | 780 LM / M | 139 € |
| BAN03008 | IP 65 | 10 W / M | 4000 K | 120 LEDS / M | 5000 x 8 MM | 50 MM | 760 LM / M | 139 € |
| BAN01094 | IP 20 | 10 W / M | 3000 K | 120 LEDS / M | 5000 x 8 MM | 50 MM | 720 LM / M | 139 € |
| BAN01095 | IP 20 | 10 W / M | BLEU | 60 LEDS / M | 5000 x 8 MM | 50 MM | - | 149€ |
| BAN01096 | IP 20 | 10 W / M | RGB | 30 LEDS / M | 5000 x 10 MM | 166,7 MM | - | 159€ |
| BAN02026 | IP 20 | 15 W / M | 6000 K | 60 LEDS / M | 5000 x 10 MM | 100 MM | 1170 LM / M | 186 € |
| BAN03009 | IP 65 | 15 W / M | 4000 K | 60 LEDS / M | 5000 x 10 MM | 100 MM | 1100 LM / M | 186 € |
| BAN02027 | IP 20 | 15 W / M | 3000 K | 60 LEDS / M | 5000 x 10 MM | 100 MM | 1080 LM / M | 186 € |
| BAN01097 | IP 20 | 15 W / M | RGB | 60 LEDS / M | 5000 x 10 MM | 100 MM | - | 219€ |
| BAN02081 | IP 68 | 5 W / M | 6000 K | 60 LEDS / M | 5000 x 11 MM | 100 MM | 390 LM / M | 149€ |
| BAN02082 | IP 68 | 5 W / M | 3000 K | 60 LEDS / M | 5000 x 10 MM | 100 MM | 360 LM / M | 149€ |
| BAN02083 | IP 68 | 10 W / M | 6000 K | 120 LEDS / M | 5000 x 10 MM | 50 MM | 780 LM / M | 189 € |
| BAN02084 | IP 68 | 10 W / M | 3000 K | 120 LEDS / M | 5000 x 10 MM | 50 MM | 720 LM / M | 189 € |
| BAN02085 | IP 68 | 10 W / M | BLEU | 60 LEDS / M | 5000 x 11 MM | 50 MM | - | 189 € |
| BAN02086 | IP 68 | 10 W / M | RGB | 60 LEDS / M | 5000 x 13,8 MM | 166,7 MM | - | 198 € |
| BAN02087 | IP 68 | 15 W / M | 6000 K | 60 LEDS / M | 5000 x 12 MM | 100 MM | 1170 LM / M | 218€ |
| BAN02088 | IP 68 | 15 W / M | 3000 K | 60 LEDS / M | 5000 x 12 MM | 100 MM | 1080 LM / M | 218 € |
| BAN02089 | IP 68 | 15 W / M | RGB | 60 LEDS / M | 5000 x 12 MM | 100 MM | - | 268 € |



| | 0005 | PUISSANCE - | BANDI | AUX LEDS LONGUEU | R MAX | DDIV |
|---------|----------|-------------|---------|------------------|----------|-------|
| | CODE | PUISSANCE | 5 W / M | 10 W / M | 15 W / M | PRIX |
| | ALI06004 | 60 W | 12 M | 6 M | 4 M | 149€ |
| ΜΩ | ALI06005 | 120 W | 24 M | 12 M | 8 M | 219€ |
| PREMIUM | ALI06006 | 240 W | 48 M | 24 M | 16 M | 269 € |
| | ALI06007 | 320 W | 64 M | 32 M | 21 M | 369 € |
| | ALI07007 | 40 W | 8 M | 4 M | 2.5 M | 119€ |
| PRO | ALI07008 | 60 W | 12 M | 6 M | 4 M | 129€ |
| | ALI07009 | 90 W | 18 M | 9 M | 6 M | 149€ |
| SPE. | ALI04050 | 45 W | 9 M | 4.5 M | 3 M | 79€ |

Nombre maximum de bandeaux LED 5 m mis bout à bout.

| 5 W / M | 10 W / M | 15 W / M |
|---------|----------|----------|
| 8 | 4 | 2 |



IP20: aucune protection contre l'humidité.

IP65 : protégé contre l'humidité et les projections d'eau par un enduit silicone.

IP68 : peut être immergé dans l'eau grâce à une enveloppe silicone.

| CODE | IP | W/M | TEMP. COULEUR | LEDS / M | DIMENSIONS | COUPE | LUMENS / M | PRIX |
|----------|-------|----------|---------------|--------------|----------------|--------|-------------|-------|
| BAN01021 | IP 20 | 5 W / M | 6000 K | 60 LEDS / M | 5000 x 8 MM | 50 MM | 390 LM / M | 119€ |
| BAN01016 | IP 20 | 5 W / M | 3000 K | 60 LEDS / M | 5000 x 8 MM | 50 MM | 360 LM / M | 119€ |
| BAN02015 | IP 65 | 5 W / M | 6000 K | 60 LEDS / M | 5000 x 10 MM | 50 MM | 360 LM / M | 129 € |
| BAN02014 | IP 65 | 5 W / M | BLEU | 60 LEDS / M | 5000 x 10 MM | 50 MM | - | 129 € |
| BAN01055 | IP 20 | 10 W / M | 6000 K | 60 LEDS / M | 5000 x 8 MM | 25 MM | 780 LM / M | 139 € |
| BAN03010 | IP 65 | 10 W / M | 4000 K | 60 LEDS / M | 5000 x 8 MM | 25 MM | 760 LM / M | 139 € |
| BAN01056 | IP 20 | 10 W / M | 3000 K | 120 LEDS / M | 5000 x 8 MM | 25 MM | 720 LM / M | 139 € |
| BAN01057 | IP 20 | 10 W / M | BLEU | 120 LEDS / M | 5000x 8 MM | 25 MM | - | 139 € |
| BAN01018 | IP 20 | 10 W / M | RGB | 60 LEDS / M | 5000 x 10 MM | 100 MM | - | 159 € |
| BAN01058 | IP 20 | 15 W / M | 6000 K | 60 LEDS / M | 5000 x 10 MM | 50 MM | 1170 LM / M | 186 € |
| BAN03011 | IP 65 | 15 W / M | 4000 K | 60 LEDS / M | 5000 x 10 MM | 50 MM | 1100 LM / M | 186 € |
| BAN01059 | IP 20 | 15 W / M | 3000 K | 60 LEDS / M | 5000 x 10 MM | 50 MM | 1080 LM / M | 186 € |
| BAN01060 | IP 20 | 15 W / M | RGB | 60 LEDS / M | 5000 x 10 MM | 50 MM | - | 219€ |
| BAN02045 | IP 68 | 5 W / M | RGB | 60 LEDS / M | 5000 x 12 MM | 100 MM | - | 159 € |
| BAN02051 | IP 68 | 5 W / M | 6000 K | 60 LEDS / M | 5000 x 11 MM | 50 MM | 390 LM / M | 149 € |
| BAN02052 | IP 68 | 5 W / M | 3000 K | 60 LEDS / M | 5000 x 11 MM | 50 MM | 360 LM / M | 149 € |
| BAN02053 | IP 68 | 10 W / M | 6000 K | 60 LEDS / M | 5000 x 11 MM | 25 MM | 780 LM / M | 189 € |
| BAN02054 | IP 68 | 10 W / M | 3000 K | 60 LEDS / M | 5000 x 11 MM | 25 MM | 720 LM / M | 189 € |
| BAN02055 | IP 68 | 10 W / M | BLEU | 60 LEDS / M | 5000 x 11 MM | 25 MM | - | 189 € |
| BAN02056 | IP 68 | 10 W / M | RGB | 30 LEDS / M | 5000 x 12 MM | 100 MM | - | 198 € |
| BAN02057 | IP 68 | 15 W / M | 6000 K | 60 LEDS / M | 5000 x 12 MM | 50 MM | 1170 LM / M | 218 € |
| BAN02058 | IP 68 | 15 W / M | 3000 K | 60 LEDS / M | 5000 x 13,8 MM | 50 MM | 1080 LM / M | 218 € |
| BAN02059 | IP 68 | 15 W / M | RGB | 60 LEDS / M | 5000 x 13,8 MM | 50 MM | - | 268 € |



| | CODE | PUISSANCE - | BANDE | PRIX | | |
|---------|----------|-------------|---------|----------|----------|-------|
| CODE | | PUISSANCE | 5 W / M | 10 W / M | 15 W / M | PRIA |
| | ALI06001 | 60 W | 12 M | 6 M | 4 M | 149€ |
| PREMIUM | ALI06002 | 120 W | 24 M | 12 M | 8 M | 229 € |
| PREN | ALI06003 | 192 W | 38 M | 19 M | 12.5 M | 269 € |
| | ALI06008 | 264 W | 52.5 M | 26 M | 17.5 M | 369 € |
| SPE. | ALI04051 | 45 W | 9 M | 4.5 M | 3 M | 79€ |

Nombre maximum de bandeaux leds 5 m mis bout à bout

| 5 W / M | 10 W / M | 15 W / M |
|---------------|----------|----------------|
| 4 | 2 | 1 |
| Classe I, rad | ccorde- | Transformateur |



ment à la terre



indépendant



Classe II, isolation double ou renforcée



Très basse tension de sécurité (TBTS)



Transformateur de sécurité résistant aux courts-circuits



Protection contre la surchauffe (max. 110°C)



Installation possible sur surface aux propriétés

ALIMENTATIONS







| CODE | ТҮРЕ | IP | TENSION DE SORTIE | PUISSANCE | DIMENSIONS | PRIX |
|----------|-----------------|------|-------------------|-----------|------------------|-------|
| ALI06001 | GRADUABLE 1-10V | IP67 | 12 Vdc | 60 W | 171 X 62 X 37 MM | 149€ |
| AL106002 | GRADUABLE 1-10V | IP67 | 12 Vdc | 120 W | 220 X 68 X 39 MM | 229 € |
| ALI06003 | GRADUABLE 1-10V | IP67 | 12 Vdc | 192 W | 245 X 68 X 39 MM | 269 € |
| ALI06008 | GRADUABLE 1-10V | IP67 | 12 Vdc | 264 W | 252 X 90 X 44 MM | 369 € |
| ALI06004 | GRADUABLE 1-10V | IP67 | 24 Vdc | 60 W | 171 X 62 X 37 MM | 149 € |
| ALI06005 | GRADUABLE 1-10V | IP67 | 24 Vdc | 120 W | 220 X 68 X 39 MM | 219€ |
| ALI06006 | GRADUABLE 1-10V | IP67 | 24 Vdc | 240 W | 245 X 68 X 39 MM | 269 € |
| ALI06007 | GRADUABLE 1-10V | IP67 | 24 Vdc | 320 W | 252 X 90 X 44 MM | 369 € |

| CODE | ТҮРЕ | IP | TENSION DE SORTIE | PUISSANCE | DIMENSIONS | PRIX |
|----------|-----------------|------|-------------------|-----------|------------------|------|
| AL107007 | GRADUABLE 1-10V | IP67 | 24 Vdc | 40 W | 163 X 43 X 32 MM | 119€ |
| ALI07008 | GRADUABLE 1-10V | IP67 | 24 Vdc | 60 W | 163 X 43 X 32 MM | 129€ |
| ALI07009 | GRADUABLE 1-10V | IP67 | 24 Vdc | 90 W | 161 X 61 X 36 MM | 149€ |

| CODE | ТҮРЕ | IP | TENSION DE SORTIE | PUISSANCE | DIMENSIONS | PRIX |
|----------|----------|------|-------------------|-----------|------------------|------|
| ALI04051 | STANDARD | IP67 | 12 Vdc | 45 W | 242 X 30 X 22 MM | 79€ |
| AL104050 | STANDARD | IP67 | 24 Vdc | 45 W | 242 X 30 X 22 MM | 79 € |

ACCESSOIRES (à commander séparément)

| CODE | DÉSIGNATION | PRIX | CODE | DÉSIGNATION | PRIX | CODE | DÉSIGNATION | PRIX |
|----------|--|------|----------|--|------|----------|--|------|
| ACC02100 | CONNECTEUR D'ALIMENTATION (pour bandeaux leds 8 mm, IP20 ou IP44) | 5€ | ACC02103 | RACCORD (pour bandeaux leds 8 mm, IP20 ou IP44) | 4€ | ACC02106 | RACCORD D'ANGLE (pour bandeaux leds 8 mm, IP20 ou IP44) | 6€ |
| ACC02101 | CONNECTEUR D'ALIMENTATION (pour bandeaux leds 10 mm, IP20 ou IP44) | 5€ | ACC02104 | RACCORD (pour bandeaux leds 10 mm, IP20 ou IP44) | 5€ | ACC02107 | RACCORD D'ANGLE (pour bandeaux leds 10 mm, IP20 ou IP44) | 6€ |
| ACC02102 | CONNECTEUR D'ALIMENTATION (pour bandeaux leds 10 mm, RGB, IP20 ou IP44) | 6€ | ACC02105 | RACCORD (pour bandeaux leds 10 mm, RGB, IP20 ou IP44) | 5€ | ACC02108 | RACCORD D'ANGLE (pour bandeaux leds 10 mm, RGB, IP20 ou IP44) | 7€ |


ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE


AMME STANDARD

VARIATION BANDEAUX LED MONOCHROME 12V/24Vdc

Variateurs permettant de contrôler l'intensité lumineuse des bandeaux leds monochromes.

| | | CODE | DÉSIGNATION | SPÉCIFICATIONS | Α | W | DIMENSIONS | PRIX |
|-----------|--|----------|--------------------------------------|--|------|-----------------------------|----------------------|------|
| | | | | VARIATEUR 1-10V | | | | |
| | Manager Company | ALI09001 | Variateur 1-10V | A piloter avec une commande 1-10V | 4x8A | 4x96W (12V) 4x192W (24V) | 58 x 168 x 28 mm | 148€ |
| | | | | VARIATEUR DALI / PUSH | | | | |
| | De la | ALI09002 | Variateur DALI / PUSH | A piloter avec une commande DALI ou PUSH (bouton poussoir) | 4x8A | 4x96W (12V) 4x192W (24V) | 58x168x28mm | 178€ |
| | | | | VARIATEUR PILOTÉ PAR TÉLÉCOMMANDE RADIO | | | | |
| RÉCEPTEUR | District Control of the control of t | ALI09003 | Variateur piloté par télécommande | A utiliser avec un émetteur ci-dessous Plusieurs récepteurs peuvent être synchronisés ou pilotés individuellement | 4x8A | 4x96W (12V) 4x192W (24V) | 58 x 168 x 28mm | 128€ |
| TEUR | a selected a service of | ALI09004 | Télécommande 10 zones | Possibilité de piloter jusqu'à 10 zones indépendantes | - | - | 39 x 136.5 x 10.7 mm | 56 € |
| ÉMETTEUR | 9 | ALI09005 | Télécommande 1 zone | - | - | - | ø32.2 x 12 mm | 54 € |
| | | | | AMPLIFICATEUR | | | | |
| | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ALI09006 | Amplificateur | Permet de synchroniser la variation pour les grandes installations | 4x8A | 4x96W (12V) 4x192W (24V) | 58 x 168 x 28 mm | 98 € |







VARIATION BANDEAUX LED **RGB** 12V/24Vdc

Contrôleurs permettant de piloter les bandeaux RGB.

| | | CODE | DÉSIGNATION | SPÉCIFICATIONS | Α | W | DIMENSIONS | PRIX |
|-----------|--|----------|--|--|---------|-----------------------------------|----------------------|-------|
| | | | | CONTRÔLEUR RGB TÉLÉCOMMANDÉ 1 ZONE | | | | |
| RÉCEPTEUR | · Comment of the comm | ALI09007 | Contrôleur piloté par télécommande | A utiliser avec l'émetteur ci-dessous. Plusieurs récepteurs peuvent être synchronisés en utilisant une seule télécommande. | 3x5A | 3x60W (12V) 3x120W (24V) | 46 x 178 x 18 mm | 129€ |
| ÉMETTEUR | T. Carrie | ALI09008 | Télécommande 1 zone | 10 programmes dynamiques intégrés avec vitesse réglable et fonction pause Possibilité de créer toute couleur fixe souhaitée | - | - | 39 x 136,5 x 10,7 mm | 49€ |
| | | | | CONTRÔLEUR RGB/RGBW TÉLÉCOMMANDÉ MULTIZONES | | | | |
| RÉCEPTEUR | o title | ALI09009 | Contrôleur piloté par télécommande | A utiliser avec un émetteur ci-dessous ou avec le routeur Wi-Fi. Plusieurs récepteurs peuvent être synchronisés ou pilotés individuellement. 1 récepteur nécessaire par zone. | 3/4 x5A | 3/4 x60W (12V) 3/4 x120W (24V) | 46 x 178 x 18 mm | 186€ |
| reur | | ALI09010 | Télécommande tactile 8 zones | 10 programmes dynamiques intégrés avec vitesse réglable et fonction pause. Possibilité de créer toute couleur fixe souhaitée. Luminosité réglable. 8 mémoires par zone. | - | - | 59 x 115 x 12 mm | 196 € |
| ÉMETTEUR | 6 | ALI09011 | Télécommande tactile murale 4 zones | 10 programmes dynamiques intégrés avec vitesse réglable et fonction pause. Possibilité de créer toute couleur fixe souhaitée. Luminosité réglable. 4 zones pilotables individuellement. 4 mémoires par zone. | - | - | 86 x 86 x 41 mm | 194€ |
| ROUTEUR | | ALI09012 | Routeur Wi-Fi | Permet de piloter des récepteurs ALI09009 depuis un iPhone, iPad ou système Android. Application de pilotage gratuite à télécharger. | - | - | 50 x 99 x 20 mm | 212€ |
| | | | | AMPLIFICATEUR | | | | |
| | Marie Consult | ALI09013 | Amplificateur | Permet de synchroniser la variation pour les grandes installations. | 3/4 x5A | 3/4 x60W (12V) 3/4 x120W (24V) | 46 x 178 x 18 mm | 78€ |





ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE

SAMME STANDARD

VARIATION ET PILOTAGE INDIVIDUEL DE CHAQUE PRODUIT


Contrôleurs et décodeurs DMX 512

CONTROLEURS DMX 512 PROGRAMMABLES Programmation de scènes dynamiques par ordinateur avec le logiciel Easy Stand Alone

| | CODE | DÉSIGNATION | SPÉCIFICATIONS | MÉMOIRE | DIMENSIONS | PRIX |
|-----------------|----------|---|---|---------|-------------------|--------|
| | ALI09014 | Contrôleur DMX mural 10 zones Façade verre tactile Ecran couleur | Jusqu'à 500 scènes programmables réparties sur 10 zones Contrôle live de la couleur, de l'intensité et de la vitesse d'une scène Connexion USB avec votre ordinateur (PC/Mac) pour la programmation Connexion Ethernet pour contrôle à partir d'un smartphone via le réseau local Câble USB et Logiciel Easy Stand Alone inclus | microSD | 106 x 146 x 11 mm | 1490 € |
| © M5 © — 0 | ALI09015 | Contrôleur DMX mural Façade verre tactile Afficheur LED | Jusqu'à 99 scènes programmables (1 zone) Contrôle live de la couleur et de l'intensité d'une scène Connexion USB avec votre ordinateur (PC/Mac) pour la programmation Câble USB et Logiciel Easy Stand Alone inclus | 76K | 86 x 110 x 11 mm | 899€ |
| | ALI01030 | Contrôleur DMX | Jusqu'à 99 scènes programmables (1 zone) Connexion USB avec votre ordinateur (PC/Mac) pour la programmation Câble USB et Logiciel Easy Stand Alone inclus | 64K | 88 x 78 x 38 mm | 795€ |

CONTROLEURS DMX AVEC PROGRAMMES INTÉGRÉS

| | CODE | DÉSIGNATION | SPÉCIFICATIONS | DIMENSIONS | PRIX |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------|---|-------------------|-------|
| 0/8 | ALI01023 | Contrôleur DMX IP65 | 5 programmes dynamiques intégrés avec vitesse réglable. Possibilité de créer toute couleur fixe souhaitée. | 244 x 120 x 75 mm | 349 € |
| 1 2 3 4 | ALI09016 | Contrôleur DMX mural 4 zones | 10 programmes dynamiques intégrés avec vitesse réglable et fonction pause. Possibilité de créer toute couleur fixe souhaitée. 4 zones pilotables individuellement. 4 mémoires par zone. | 86 x 86 x 41 mm | 184€ |
| 7 - 6 - 8 W | ALI09017 | Contrôleur DMX mural 4 zones Wi-Fi | Version du ALI09016 pilotable par iPhone, iPad ou système Android. Application de pilotage gratuite à télécharger. | 86 x 86 x 41 mm | 246 € |
| HECEPATION (1) TO A PROPERTY II. | ALI09018 | Contrôleur DMX télécommandé | A utiliser avec l'émetteur ALI09019 ci-dessous. 1 contrôleur nécessaire par zone. | 46 x 178 x 18 mm | 186 € |
| ÉMETTEUR | ALI09019 | Télécommande 10 zones | 10 programmes dynamiques intégrés avec vitesse réglable et fonction pause. Possibilité de créer toute couleur fixe souhaitée. 10 zones pilotables individuellement. | 44 x 131 x 23 mm | 165 € |



DÉCODEUR DMX 512

| | CODE | DÉSIGNATION | SPÉCIFICATIONS | Α | w | DIMENSIONS | PRIX |
|-------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------|------|
| · Marine Bridge . | AL109020 | Décodeur DMX 3/4 canaux 12-24Vdc | A piloter avec un contrôleur DMX | 3/4 x5A | 3/4 x60W (12V) 3/4 x120W (24V) | 46 x 178 x 18 mm | 148€ |
| • 1 | ALI09021 | Décodeur DMX 3/4 canaux 12-24Vdc | A piloter avec un contrôleur DMX | 3/4 x8A | 3/4 x96W (12V) 3/4 x192W (24V) | 58 x 168 x 28 mm | 168€ |

AMPLIFICATEUR DMX 512

| | CODE DÉSIGNATION | | SPÉCIFICATIONS | DIMENSIONS | PRIX |
|---|------------------|----------------------------------|---|------------------|------|
| 8 | ALI01024 | Amplificateur de signal DMX IP65 | Nécessaire tous les 33 produits ou 100m | 198 x 90 x 60 mm | 249€ |

CÂBLE DMX

| CODE | DÉSIGNATION | SPÉCIFICATIONS | PRIX |
|----------|------------------|----------------|------|
| ACC02109 | Câble DMX Blindé | 120 Ω | 8€/M |

SWITCH MADE GLOBAL

NTERINTÉRIEUR



INTÉRINTÉRIEUF

Pages 74 à 138
















LA GAMME PALAOS®



SUPER 300 x 1200
IP65/54 300 x 300



| | | | | | PLAFON | DS MINÉRAU) | (| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|--------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| | DÉSIGNATION | PAGE CATALOGUE | ALIMENTATION STANDARD | ALIMENTATION GRADABLE DALI / 1-10V | FINITION | CADRE SAILLIE | CADRE SAILLIE + ÉCLAIRAGE INDIRECT | CADRE INTÉGRATION BA13 | INTÉGRATION BA13 SANS ACCESSOIRES | KIT SUSPENSION | PRIX |
| | 600x600 STANDARD | p.79 | Х | | BLANC | Х | X | Х | | Х | 198 € |
| | 600x600 STANDARD PLUS | p.80 | EN OPTION | EN OPTION | ALU | Χ | X | Х | | Х | 217 € |
| 0 | 600x600 IP65/IP54 (+ 300x300) | p.81 | Х | | BLANC | Χ | X | Х | | Х | 348 € |
| 009×009 | 600x600 SUPER (+ AUTRES DIMENSIONS) | p.82 - 83 | | Χ | BLANC | | | X | | Х | 249 € |
| 9 | 600x600 TOPIO | p.84 | Х | | BLANC | | | Х | | | 168 € |
| | 600x600 ECO | p.84 | Х | | BLANC | | | Χ | | Х | 149 € |
| | 625x625 | p.85 | Х | | ALU | | | | | Х | 248 € |
| | 300x900 | p.85 | Х | | ALU | Х | X | | | Х | 148 € |
| SNC | 300x300 STANDARD & STD PLUS | p.86 | Х | EN OPTION | BLANC ou ALU | Χ | Х | Х | | | 116 € / 98 € |
| INSIC | 300x600 STANDARD & STD PLUS | p.87 | Х | EN OPTION | BLANC ou ALU | Χ | X | Х | | | 166 € / 149 |
| AUTRES DIMENSIONS | 300x1200 | p.88 | EN OPTION | EN OPTION | ALU | Χ | Х | Х | | Х | 248 € |
| | 600x1200 | p.89 | EN OPTION | EN OPTION | ALU | | | | | X | 399 € |
| | | | | | PLAFOND | S / MURS BA- | 13 | | | | |
| | DÉSIGNATION | PAGE CATALOGUE | ALIMENTATION STANDARD | ALIMENTATION GRADABLE DALI / 1-10V | FINITION | CADRE SAILLIE | CADRE SAILLIE + ÉCLAIRAGE INDIRECT | CADRE INTÉGRATION BA13 | INTÉGRATION BA13 SANS ACCESSOIRES | KIT SUSPENSION | PRIX |
| ' | EXTRA 200x200 | p.91 | Х | | BLANC ou ALU | | | | Х | | 98 € / 89 € |
| AIRES | EXTRA 300x300 | p.92 | Х | | BLANC | | | | Х | | 148 € |
| ANGULAIRES | EXTRA 300x600 | p.92 | Х | | BLANC | | | | Х | | 196 € |
| ₹ | EXTRA 600x600 | p.93 | Х | EN OPTION | BLANC | | | | Х | Х | 288 € |
| " | EXTRA Ø170 | p.94 | Х | | BLANC | | | | Х | | 68 € |
| CIRCULAIRES | EXTRA Ø225 | p.94 | Х | | BLANC | | | | Х | | 88 € |
| RCUL | EXTRA Ø300 | p.94 | Х | | BLANC | | | | Х | | 128 € |
| 2 | EXTRA Ø600 | n 95 | X | EN OPTION | BI ANC | X | X | | Χ | X | 328 € |

BLANC

EN OPTION

EXTRA Ø600

p.95

Χ

Χ


Χ


Χ

328 €

Χ

LES PALAOS® PLAFONDS MINÉRAUX





PALAOS 600x600 STANDARD



LE PLUS


PRODUIT

39 W

230 Vac

IP40 | IRC > 80


UGR < 19 9003 MAT



- Finition BLANC
- Connection rapide
- Excellente uniformité
- Bandeaux LED 2 CÔTÉS
- Alimentation STANDARD incluse







PALAOS STANDARD 600x600 39W



| CODE | FINITION | ALIMENTATION | TEMPÉRATURE COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|------------------|---------------------|---------|
| INT13253 | BLANC | STANDARD INCLUSE | 6000 K | 3350 lm |
| INT13251 | BLANC | STANDARD INCLUSE | 4000 K | 3250 lm |
| INT13252 | BLANC | STANDARD INCLUSE | 3000 K | 3150 lm |





CADRE D'INTEGRATION PLAFOND ACC05016 L.630 x l.630 x H.32 mm DÉCOUPE: 620x620 mm FINITION : BLANC Acier, kit d'équerres de fixation, écrous à oreilles M4.






L.1200 mm maximum
Acier, kit de suspension.



ACCESSOIRES POUR SAILLIE



CADRE SAILLIE MUR & PLAFOND ACC05031

L.328 x I.328x H.37 mm Finition : BLANC Acier, kit de visserie.



Blanc chaud, blanc froid, bleu. Nous consulter.



PALAOS 600x600 STANDARD PLUS



LE PLUS

PRODUIT

39 W

1050 mA

IP40


UGR < 19






- Très bonne dissipation de la chaleur
- Finition ALU
- Connection rapide
- Bandeaux LED 4 CÔTÉS pour une meilleure uniformité
- Alimentation STANDARD ou GRADABLE à commander séparément







PALAOS STANDARD PLUS 600x600 39W

| CODE | FINITION | ALIMENTATION | TEMPÉRATURE COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|------------------------|---------------------|---------|
| INT13257 | ALU | A COMMANDER SÉPARÉMENT | 4000 K | 3600 lm |
| INT13258 | ALU | A COMMANDER SÉPARÉMENT | 3000 K | 3400 lm |

ALIMENTATION STANDARD ALI08001 39 € CÂBLE SYNCHRONISATION PUSH ACC18000 12 €

ALIMENTATION GRADABLE 1-10V / PUSH ALI05021 99 € ALIMENTATION GRADABLE DALI / 1-10V / PUSH ALI05023 119 €


ACCESSOIRES POUR 16€ **ENCASTREMENT**

CADRE **D'INTEGRATION PLAFOND** ACC05016

L.630 x I.630 x H.32 mm DÉCOUPE: 620x620 mm FINITION: BLANC Acier, kit d'équerres de fixation, écrous à oreilles M4.



ACCESSOIRES POUR 39€ SUSPENSION






L.1200 mm maximum Acier, kit de suspension.



ACCESSOIRES POUR SAILLIE





L.328 x I.328x H.37 mm Finition: BLANC Acier, kit de visserie.



Nous consulter.



PALAOS 600x600 IP65/IP54




















- Salles blanches
- Structure en aluminium
- Finition BLANC
- Diffuseur polycarbonate givré
- Très bonne dissipation de la chaleur
- Excellente uniformité
- Bandeaux LED 4 CÔTÉS
- Alimentation STANDARD incluse









595







| PALA0 | S IP65/IP54 |
|--------|-------------|
| 600x60 | 0 |
| 2014/ | \ |

«Salles Blanches»



| CODE | PUISSANCE | ALIMENTATION | TEMPÉRATURE COULEUR |
|----------|-----------|-----------------------|---------------------|
| INT13263 | 39 W | STANDARD INCLUSE IP65 | 4000 K |
| INT13264 | 39 W | STANDARD INCLUSE IP65 | 3000 K |
| | | | |

PALAOS IP65/II 300x300 15W

| P54 | |
|------|---|
| 168€ | - |
| | |

| INT13274 | 15 W | STANDARD INCLUSE IP65 | 4000 K | 1250 lm |
|----------|------|-----------------------|--------|---------|
| INT13275 | 15 W | STANDARD INCLUSE IP65 | 3000 K | 1100 lm |

CADRE D'INTÉGRATION PLAFOND POUR IP65/54 600x600 • ACC05016

L.630 x I.630 x H.32 mm • découpe: 620x620 mm

Finition : blanc • Acier, kit d'équerres de fixation, écrous à oreilles M4.





CADRE D'INTÉGRATION PLAFOND POUR IP65/54 300x300 • ACC05010

L.330 x I.330 x H.32 mm • découpe: 320x320 mm

IP65/IP54 600x600

Finition : blanc • Acier, kit d'équerres de fixation, écrous à oreilles M4.



IP65/IP54 300x300

LUMENS

3600 lm

3400 lm

KIT DE SUSPENSION PLAFOND POUR IP65/54 600x600 • ACC05001

L.1200 mm maximum • Acier, kit de suspension.






L.595 x I.595 x H.15 mm • Finition : blanc • Acier, kit de visserie.




CADRE SAILLIE MUR & PLAFOND POUR IP65/54 600x600 • ACC05031

L.328 x I.328 x H.37 mm • Finition BLANC • Acier, kit de visserie Option éclairage indirect : nous consulter.



CADRE SAILLIE MUR & PLAFOND POUR IP65/54 300x300 • ACC05025

L.181 x l.181 x H.37 mm • Finition : blanc • Acier, kit de visserie



PALAOS 600x600 SUPER



39 W









LE PLUS PRODUIT

- Structure en aluminium anodisé
- Diffuseur polycarbonate
- Réflecteur breveté anti-éblouissement
- Feuille de protection PMMA
- Très bonne dissipation de la chaleur
- Excellente uniformité
- Alimentation GRADABLE DALI fournie





PALAOS 600x600




PALAOS SUPER 600x600

39W

249€


| | CODE | FINITION | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|----------|----------|--------------|---------------|---------|
| | INT13260 | BLANC | DALI INCLUSE | 4000 K | 3800 lm |
| 1 | INT13261 | BLANC | DALI INCLUSE | 3000 K | 3620 lm |



PALAOS SUPER 300x300 20W

118€

| | CODE | FINITION | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|--|----------|----------|--------------|---------------|---------|
| | INT13266 | BLANC | DALI INCLUSE | 4000 K | 1800 lm |
| | INT13267 | BLANC | DALI INCLUSE | 3000 K | 1650 lm |



ACCESSOIRES ADAPTATION PLAFOND

POUR SUPER 300x300

98€



CADRE D'ADAPTATION PLAFOND ACC05036

Finition: BLANC



ACCESSOIRES 16€ **POUR ENCASTREMENT** POUR SUPER 600x600













L.1200 mm maximum Acier, kit de suspension.

ACC05006



PALAOS SUPER













UGR

< 19






- Structure en aluminium anodisé
- Diffuseur polycarbonate
- Réflecteur breveté anti-éblouissement
- Feuille de protection PMMA
- Très bonne dissipation de la chaleur
- Excellente uniformité
- Alimentation GRADABLE DALI fournie






PLAN POUR PALAOS SUPER 300x600



39€

59€

PLAN POUR PALAOS SUPER 300x1200



PALAOS SUPER 300x600

27W



| CODE | FINITION | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|--------------|---------------|---------|
| INT13268 | BLANC | DALI INCLUSE | 4000 K | 2500 lm |
| INT13269 | BLANC | DALI INCLUSE | 3000 K | 2300 lm |

PALAOS SUPER 300x1200 39W

268€

| CODE | FINITION | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|--------------|---------------|---------|
| INT13270 | BLANC | DALI INCLUSE | 4000 K | 3800 lm |
| INT13271 | BLANC | DALI INCLUSE | 3000 K | 3620 lm |

ACCESSOIRES ADAPTATION PLAFOND

POUR SUPER 300x600

CADRE D'ADAPTATION PLAFOND ACC05039

L.595 x I.595x H.15 mm Finition: BLANC Acier, kit de visserie.



ACCESSOIRES POUR ENCASTREMENT

POUR SUPER 300x1200

388€

49€

CADRE D'INTEGRATION PLAFOND ACC05014

L.1223 x I.330x H.32 mm

DÉCOUPE: 320x1220 mm Finition: BLANC Acier, kit d'équerres de fixation, écrous à oreilles M4.



ACCESSOIRES POUR ENCASTREMENT

POUR SUPER 300x600

CADRE D'INTEGRATION PLAFOND ACC05012

L.630 x I.330x H.32 mm • DÉCOUPE : 620x320 mm

Finition: BLANC

Acier, kit d'équerres de fixation, écrous à oreilles M4.



ACCESSOIRES POUR SUSPENSION

POUR SUPER 300x600 & SUPER 300x1200

KIT DE SUSPENSION ACC05028

L.1200 mm maximum Acier, kit de suspension.



PALAOS 600x600 ECO



40 W

LE PLUS

PRODUIT

230Vac


>80





- Finition BLANC
- Diffuseur polycarbonate givré
- Très bonne dissipation de la chaleur
- Excellente uniformité
- Eclairage par l'arrière du panneau
- Alimentation STANDARD incluse





PALAOS EC0 40W

149€

| CODE | FINITION | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|------------------|---------------|---------|
| INT13163 | BLANC | STANDARD INCLUSE | 4000 K | 3000 lm |



CADRE D'INTÉGRATION PLAFOND - ACC05016

L.630 x I.630 x H.32 mm • découpe: 620x620 mm • Finition : blanc • Acier, kit d'équerres de fixation, écrous à oreilles M4.





KIT DE SUSPENSION ACC05001

L.1200 mm maximum. Acier, kit de suspension.



PALAOS 600x600 TOPIO



LE PLUS

PRODUIT

39 W

230Vac


IP20

> 80


UGR 19



- Finition BLANC
- Très bonne dissipation de la chaleur
- Connection rapide
- Excellente uniformité
- Alimentation STANDARD incluse
- Possibilité de changer les modules







PALAOS TOPIO 168€ 39W

| CODE | FINITION | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|------------------|---------------|---------|
| INT13300 | BLANC | STANDARD INCLUSE | 4000 K | 3000 lm |



CADRE D'INTÉGRATION PLAFOND - ACC05016

L.630 x I.630 x H.32 mm • découpe: 620x620 mm • Finition : blanc • Acier, kit d'équerres de fixation, écrous à oreilles M4.



PALAOS 625x625



LE PLUS

PRODUIT

39 W

230Vac

IP40


UGR 19



• Très bonne dissipation de la chaleur

IRC > 80

- Finition ALU
- Connection rapide
- Excellente uniformité
- Alimentation STANDARD incluse
- Bandeaux LED 4 CÔTÉS





| CODE | FINITION | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|------------------|---------------|---------|
| INT13159 | ALU | STANDARD INCLUSE | 4000 K | 3600 lm |
| INT13157 | ALU | STANDARD INCLUSE | 3000 K | 3400 lm |

PALAOS STANDARD 300x900



LE PLUS

PRODUIT

230 Vac

IP20

UGR 19





• Couleur du cadre : ALU

- Très bonne dissipation de la chaleur
- Excellente uniformité
- Alimentation STANDARD incluse





| CODE | PUISSANCE | FINITION | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-----------|----------|------------------|---------------|---------|
| INT13077 | 35W | ALU | STANDARD INCLUSE | 4500 K | 1900 lm |





PALAOS STANDARD 300x300



15W

IP40 >80


< 19

500 mA

LE PLUS PRODUIT

- Structure en aluminium anodisé
- Polycarbonate givré
- Couleur du cadre : BLANC ou ALU
- Très bonne dissipation de la chaleur
- Excellente uniformité
- Alimentation standard ou gradable





PALAOS STANDARD 300x300

15W

116€

PALAOS STANDARD PLUS 300x300 98€ 16W

| _ | | | | | | |
|---|----------|-----------|----------|------------------------|---------------|---------|
| | CODE | PUISSANCE | FINITION | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
| | INT13094 | 15W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 4000 K | 1200 lm |
| | INT13165 | 15W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 3000 K | 1050 lm |
| | | | | | | |
| | INT13166 | 16W | ALU | A COMMANDER SÉPARÉMENT | 4000 K | 1550 lm |
| | INT13167 | 16W | ALU | A COMMANDER SÉPARÉMENT | 3000 K | 1450 lm |

ALIMENTATION STANDARD CÂBLE SYNCHRONISATION PUSH

ALI08002 36 € ACC18000 12 € **ALIMENTATION GRADABLE 1-10V / PUSH** ALIMENTATION GRADABLE DALI / 1-10V / PUSH

ALI05021 99 € ALI05023 119€

ACCESSOIRES 56€ **POUR ENCASTREMENT**



CADRE **D'INTEGRATION PLAFOND** ACC05010


L.330 x I.330x H.32 mm DÉCOUPE: 320x320 mm Finition: BLANC Acier, kit d'équerres de fixation, écrous à

oreilles M4.



ACCESSOIRES POUR SAILLIE










Option éclairage indirect: Blanc chaud, blanc froid, bleu. Nous consulter.



ACCESSOIRES POUR **ADAPTATION PLAFOND**





Finition: BLANC Acier, kit de visserie.



PALAOS STANDARD 300x600



LE PLUS

PRODUIT

22W

IP40 > 80

< 19

700 mA





Polycarbonate givré

• Couleur du cadre : BLANC ou ALU


• Très bonne dissipation de la chaleur

• Excellente uniformité

Alimentation STANDARD ou GRADABLE







PALAOS STANDARD

300x600 22W

166€

PALAOS STANDARD PLUS 300x600

26W

149€


| CODE | PUISSANCE | FINITION | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-----------|----------|------------------------|---------------|---------|
| INT13082 | 22W | ALU | STANDARD INCLUSE | 5500 K | 1750 lm |
| INT13168 | 22W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 4000 K | 1700 lm |
| INT13169 | 22W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 3000 K | 1580 lm |
| | | | | | |
| INT13170 | 26W | ALU | A COMMANDER SÉPARÉMENT | 4000 K | 2600 lm |
| INT13171 | 26W | ALU | A COMMANDER SÉPARÉMENT | 3000 K | 2500 lm |

ALIMENTATION STANDARD CÂBLE SYNCHRONISATION PUSH

ALI08003 36 € ACC18000 12 € **ALIMENTATION GRADABLE 1-10V / PUSH** ALIMENTATION GRADABLE DALI / 1-10V / PUSH

ALI05021 99 € ALI05023 119€








L.630 x I.330x H.32 mm DÉCOUPE: 620x320 mm Finition: BLANC Acier, kit d'équerres de fixation,

écrous à oreilles M4.



ACCESSOIRES POUR SAILLIE POUR STANDARD PLUS








Option éclairage indirect: Blanc chaud, blanc froid, bleu. Nous consulter.



ACCESSOIRES POUR ADAPTATION PLAFOND





L.595 x I.595x H.15 mm Finition: BLANC Acier, kit de visserie.

PALAOS STANDARD 300x1200



Finition ALU

>80

UGR < 19

1050 mA

LE **PLUS**PRODUIT

- Structure en aluminium anodisé
- Polycarbonate givré
- Couleur du cadre : ALU
- Très bonne dissipation de la chaleur
- Excellente uniformité
- Alimentation STANDARD ou GRADABLE à commander séparément





PALAOS STANDARD 300x1200

39W

248€

| CODE | PUISSANCE | FINITION | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-----------|----------|------------------------|---------------|---------|
| INT13048 | 39W | ALU | A COMMANDER SÉPARÉMENT | 5500 K | 3580 lm |
| INT13086 | 39W | ALU | A COMMANDER SÉPARÉMENT | 4000 K | 3500 lm |
| INT13087 | 39W | ALU | A COMMANDER SÉPARÉMENT | 3000 K | 3400 lm |

ALIMENTATION STANDARD ALI08001 39 € **ALIMENTATION GRADABLE 1-10V / PUSH** ALI05021 99 € **CÂBLE SYNCHRONISATION PUSH** ACC18000 12 € ALIMENTATION GRADABLE DALI / 1-10V / PUSH ALI05023 119 €





CADRE L.1223 x I.330x H.32 mm **D'INTEGRATION PLAFOND** ACC05014

DÉCOUPE: 320x1220 mm Finition: BLANC

Acier, kit d'équerres de fixation, écrous à oreilles M4.

ACCESSOIRES POUR SUSPENSION








L.1200 mm maximum Acier, kit de suspension.



ACCESSOIRES POUR SAILLIE





L.328 x I.220x H.37 mm Finition: BLANC Acier, kit de visserie.



froid, bleu. Nous consulter.



PALAOS STANDARD 600x1200



57W

Finition ALU

UGR < 19


P40

IRC > 80 1400 mA



- Structure en aluminium anodisé
- Polycarbonate givré
- Couleur du cadre : ALU
- Très bonne dissipation de la chaleur
- Excellente uniformité
- Alimentation STANDARD ou GRADABLE à commander séparément





PALAOS STANDARD 600x1200 57W




| CODE | PUISSANCE | FINITION | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-----------|----------|------------------------|---------------|---------|
| INT13091 | 57W | ALU | A COMMANDER SÉPARÉMENT | 5400 K | 5700 lm |
| INT13092 | 57W | ALU | A COMMANDER SÉPARÉMENT | 4000 K | 5350 lm |
| INT13093 | 57W | ALU | A COMMANDER SÉPARÉMENT | 3000 K | 4900 lm |

ALIMENTATION STANDARD ALI04032 88 €

ALIMENTATION GRADABLE DALI ALI05036 169 €

ACCESSOIRES POUR SUSPENSION

49€






L.1200 mm maximum
Acier, kit de suspension.



CADRE POUR SUSPENSION & SAILLIE

VOIR PALAOS STRUKTUR p.20



CADRE POUR SUSPENSION & SAILLIE • Module 630 (2 pièces) ACC05063 (finition argent) 95 €

• Module 1230 (2 pièces)

ACC05065 (finition argent) 165 €

• Kit suspension ACC05056 112 €

98€

Kit saillie ACC05055



LES PALAOS® PLAFONDS - MURS BA-13





PALAOS EXTRA BA13 200x200



Finition BLANC

Finition ALU

IP40 230Vac IP44

IRC

> 80

UGR 19

LE **PLUS** PRODUIT

- Spécial BA13 encastrable
- Structure en aluminium anodisé
- Polycarbonate givré
- Alimentation incluse
- Très bonne dissipation de la chaleur
- Excellente uniformité

*BÂTIMENT BASSE CONSOMMATION






PALAOS EXTRA BA13 200x200

FINITION BLANC

98€


| | CODE | PUISSANCE | FINITION | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|----------|-----------|----------|------------------|---------------|---------|
| | INT13155 | 15W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 4000 K | 1200 lm |
| \ | INT13156 | 15W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 3000 K | 1050 lm |
| \ | INT13156 | 15W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 3000 K | 1050 lr |



PALAOS EXTRA BA13 200x200 FINITION GRIS



| | | | | | | | - |
|---|----------|-----------|----------|------------------|---------------|----------|---|
| | CODE | PUISSANCE | FINITION | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS | |
| | INT13034 | 8W | ALU | STANDARD INCLUSE | 3200 K | 440 lm | |
| | INT13036 | 11W | ALU | STANDARD INCLUSE | BLEU | <u>-</u> | |
| 1 | INT13037 | 11W | ALU | STANDARD INCLUSE | ORANGE | <u>-</u> | |
| | INT13038 | 11W | ALU | STANDARD INCLUSE | ROUGE • | - | |
| | INT13039 | 11W | ALU | STANDARD INCLUSE | ROSE | - | |
| | | | | | | | |



PALAOS EXTRA BA13 300x300



25W

230Vac

UGR >80 < 19

COMPATIBILITÉ **BBC***

LE PLUS PRODUIT

- Alimentation STANDARD incluse
- Très bonne dissipation de la chaleur
- Excellente uniformité

*BÂTIMENT BASSE CONSOMMATION

• Compatible BBC

- Spécial BA13 encastrable
- Structure en aluminium anodisé
- Polycarbonate givré

\Box 285x285 300 18 300

PALAOS EXTRA BA13 300x300

148€

| CODE | PUISSANCE | FINITION | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|--------------|-----------|----------|------------------|---------------|---------|
| INT13236 | 25W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 6000 K | 1750 lm |
| INT13237 | 25W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 4000 K | 1580 lm |
| INT13238 | 25W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 3000 K | 1410 lm |

PALAOS EXTRA BA13 300x600



LE PLUS

PRODUIT

36W

230Vac


IRC

UGR < 19

COMPATIBILITÉ **BBC***

• Compatible BBC

- Spécial BA13 encastrable
- Structure en aluminium anodisé
- Polycarbonate givré
- Alimentation STANDARD incluse
- Très bonne dissipation de la chaleur
- Excellente uniformité



PALAOS EXTRA BA13 300x600

196€

| CODE | PUISSANCE | FINITION | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-----------|----------|------------------|---------------|---------|
| INT13272 | 36W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 4000 K | 2480 lm |
| INT13273 | 36W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 3000 K | 2320 lm |

PALAOS EXTRA BA-13 600x600



50W









COMPATIBILITÉ BBC*



- Compatible BBC
- Cadre fonte d'aluminium
- Diffuseur polycarbonate givré
- Très bonne dissipation de la chaleur
- Excellente uniformité
- Alimentation STANDARD incluse
- Alimentation GRADABLE en option





PALAOS EXTRA BA13 600x600 50W

288€

| CODE | PUISSANCE | FINITION | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-----------|----------|------------------|---------------|---------|
| INT13244 | 50W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 6000 K | 4200 lm |
| INT13245 | 50W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 4000 K | 4150 lm |
| INT13246 | 50W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 3000 K | 3750 lm |

ALIMENTATION GRADABLE 1-10V / PUSH (EN OPTION) ALIMENTATION GRADABLE DALI / 1-10V / PUSH (EN OPTION) ALI05025 139 €

ALI05024 129 €

CÂBLE SYNCHRONISATION PUSH ACC18000 12 €



KIT DE SUSPENSION ACC05001

L.1200 mm maximum Acier, kit de suspension.



PALAOS EXTRA BA-13



230Vac

IP40

Facteur > 0.9

IRC > 80

UGR 19



- Spécial BA13 encastrable
- Cadre en fonte d'aluminium
- Finition BLANC
- Très bonne dissipation de la chaleur
- Excellente uniformité
- Alimentation STANDARD incluse









PALAOS EXTRA BA-13 Ø225



PALAOS EXTRA BA-13 Ø300


FIRST EXTRA BA-13 Ø170 - 12W

388

 CODE
 FINITION
 COLOUR TEMP.
 LUMENS

 INT13067
 BLANC
 4000 K
 720 lm

 INT13066
 BLANC
 3000 K
 660 lm




FIRST EXTRA BA-13

Ø225 - 18W




| CODE | FINITION | COLOUR TEMP. | LUMENS |
|----------|----------|--------------|---------|
| INT13153 | BLANC | 4000 K | 1300 lm |
| INT13154 | BLANC | 3000 K | 1120 lm |



FIRST EXTRA BA-13 Ø300 - 24W



| CODE | CODE FINITION | | LUMENS |
|----------|---------------|--------|---------|
| INT13247 | BLANC | 6000 K | 1780 lm |
| INT13248 | BLANC | 4000 K | 1700 lm |
| INT13249 | BLANC | 3000 K | 1520 lm |



PALAOS EXTRA BA-13 Ø600



230Vac


IP44

IRC Facteur > 0.9 > 80 UGR < 19 900 mA

COMPATIBILITÉ **BBC***



- Compatible BBC
- Cadre en fonte d'aluminium
- Finition BLANC
- Très bonne dissipation de la chaleur
- Excellente uniformité
- Alimentation STANDARD incluse
- Alimentation GRADABLE (en option) à commander séparément







| CODE | PUISSANCE | FINITION | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-----------|----------|------------------|---------------|---------|
| INT13239 | 40W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 6000 K | 4380 lm |
| INT13240 | 40W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 4000 K | 4200 lm |
| INT13241 | 40W | BLANC | STANDARD INCLUSE | 3000 K | 4050 lm |

ALIM. GRADABLE 1-10V / PUSH (en option) ALI05021 99 € ALIM.GRADABLE DALI / 1-10V / PUSH (en option) ALI05023 119 € **CÂBLE SYNCHRONISATION PUSH**

585


600


600

ACC18000 12 €

18











Option éclairage indirect: Blanc chaud, blanc froid, bleu. Nous consulter.



ACCESSOIRES POUR SUSPENSION






KIT DE SUSPENSION ACC05001

Acier, kit de visserie.

L.1200 mm maximum Acier, kit de suspension.



ACCESSOIRES 96€ **POUR ENCASTREMENT**



CADRE D'ADAPTATION **PLAFOND** ACC05023

L.630 x I.630x H.32 mm DÉCOUPE: Ø620 mm Finition: BLANC

Acier, kit d'équerres de fixation, écrous à oreilles M4.



HUBLOTS, PLAFONNIERS SUSPENSIONS & APPLIQUES



























HOHOBI














- Diffuseur polycarbonate
- Socle en aluminium
- Collerette blanche
- Alimentation STANDARD incluse
- Eclairage uniforme









| HOBI 18 18W | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|--------------------|----------|----------|---------------|---------|
| 98€ | INT06065 | BLANC | 4000 K | 1000 lm |
| 900 | | | | |



| HOBI 24 24W | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|-----------------------|----------|----------|---------------|---------|
| 148€ | INT06066 | BLANC | 4000 K | 1350 lm |



| HOBI 30 30W | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|-----------------------|----------|----------|---------------|---------|
| 186€ | INT06067 | BLANC | 4000 K | 1750 lm |
| 100 | | | | |





HOKHOKI



230Vac











- Diffuseur polycarbonate
- Socle en acier
- Avec détection haute fréquence
- Alimentation incluse
- Eclairage uniforme




| CODE FINITION | | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---------------|-------|---------------|--------|
| INT06068 | BLANC | 4000 K | 827 lm |











RING












- Corps en fonte d'aluminium peint
- Réflecteur anti-éblouissement
- Compact Mono LED
- Alimentation incluse

| RING |
|------|
| 25W |



| | CODE FINITION | | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------------|---------------|--------|---------------|---------|
| INT06030 BLANC | | 4500 K | 1753 lm | |
| | INT06031 | BLANC | 3000 K | 1580 lm |






LE **PLUS** PRODUIT

- Corps en fonte d'aluminium
- Diffuseur polycarbonate
- Vis anti-vandales
- Alimentation incluse



| CODE | PUISSANCE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-----------|------------|---------------|--------|
| EXT06050 | 20W | ANTHRACITE | 4000 K | 720 lm |
| EXT06051 | 20W | BLANC | 4000 K | 720 lm |
| | | | | |







230Vac IK10

DÉTECTION

HAUTE FRÉQUENCE

DÉTECTION

HAUTE FRÉQUENCE

HUB HUBI 2

LE **PLUS** PRODUIT

- Corps en fonte d'aluminium
- Diffuseur polycarbonate
- Détection haute fréquence pré-programmée
- Vis anti-vandales
- Alimentation incluse







EXT06055


30W

| CODE | PUISSANCE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-----------|------------|---------------|---------|
| EXT06052 | 30W | ANTHRACITE | 4000 K | 1250 lm |
| EXT06053 | 30W | BLANC | 4000 K | 1250 lm |
| | | | | |
| EXT06054 | 30W | ANTHRACITE | 4000 K | 1250 lm |

4000 K

1250 lm

BLANC





Corps en fonte d'aluminium

- Diffuseur polycarbonate
- Détection haute fréquence pré-programmée
- Vis anti-vandales
- Alimentation incluse




HUBI 3 - 30W Finition BLANC ou ANTHRACITE





| CODE | PUISSANCE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-----------|------------|---------------|---------|
| EXT06056 | 30W | ANTHRACITE | 4000 K | 1200 lm |
| EXT06057 | 30W | BLANC | 4000 K | 1200 lm |
| | | | | |
| EXT06058 | 30W | ANTHRACITE | 4000 K | 1200 lm |
| EXT06059 | 30W | BLANC | 4000 K | 1200 lm |



LE PLUS























LE **PLUS** PRODUIT

- Diffuseur polycarbonate
- Cadre profilé aluminium cintré
- Alimentation GRADABLE 1-10V incluse
- Très bonne uniformité
- Optique anti-éblouissement

| DISK Ø350 18W | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|-------------------------|----------|----------|---------------|---------|
| 198€ | INT06070 | BLANC | 4200 K | 1470 lm |
| 130 | INT06071 | BLANC | 3000 K | 1440 lm |

| | R | apport Dista Eclaireme | | |
|---------|-------|---------------------------|----------|------|
| | à1 m | 519 lx | Ø 3.3 m | |
| | à 2 m | 126 lx | Ø 4.01 m | |
| ø350 mm | à3 m | 55 lx | Ø 3.88 m | |
| | à 4 m | 31 lx | Ø 4.53 m | 120° |






| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|---------|
| INT06072 | BLANC | 4200 K | 2550 lm |
| INT06073 | BLANC | 3000 K | 2460 lm |

| | R | apport Dista Eclaireme | | |
|---------|-------|---------------------------|---------|------|
| | à 1 m | 905 lx | Ø 3.9 m | |
| | à 2 m | 224 lx | Ø 4.8 m | |
| ø450 mm | à 3 m | 98 lx | Ø 5.2 m | |
| 50 mm | à 4 m | 55 lx | Ø 5.8 m | 120° |

| DISK Ø600 50W | CODE | FINITION |
|-------------------------|----------|----------|
| 398€ | INT06074 | BLANC |
| 390 0 | INT06075 | BLANC |



TEMP. COULEUR

4200 K

3000 K

LUMENS

4170 lm

3900 lm







IRC 80







GRADABLE 1-10V


RAL 9003 MAT



DISK Ø350

| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|---------|
| INT06070 | BLANC | 4200 K | 1470 lm |
| INT06071 | BLANC | 3000 K | 1440 lm |
| | | | |

| CODE | KIT DE SUSPENSION | PRIX |
|----------|----------------------------------|------|
| ACC06022 | 3 CÂBLES LONGUEUR 1,5 M-RÉGLABLE | 49€ |






- Diffuseur polycarbonate
- Cadre profilé aluminium cintré
- Alimentation GRADABLE 1-10V incluse
- Très bonne uniformité
- Optique anti-éblouissement
- Kit de suspension vendu séparément



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|---------|
| INT06072 | BLANC | 4200 K | 2550 lm |
| INT06073 | BLANC | 3000 K | 2460 lm |

| CODE | KIT DE SUSPENSION | PRIX | |
|----------|----------------------------------|------|--|
| ACC06022 | 3 CÂBLES LONGUEUR 1,5 M-RÉGLABLE | 49€ | |








| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|---------|
| INT06074 | BLANC | 4200 K | 4170 lm |
| INT06075 | BLANC | 3000 K | 3900 lm |

| | CODE | KIT DE SUSPENSION | PRIX | |
|---|----------|----------------------------------|------|--|
|) | ACC06022 | 3 CÂBLES LONGUEUR 1,5 M-RÉGLABLE | 49€ | |


















- Fonderie d'aluminium peint
- Alimentation incluse
- Finition : BLANC et NOIR
- Livré avec kit de suspension,
 1,30 m ajustable



| | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----|----------|----------|---------------|---------|
| 8€ | INT08050 | BLANC | 6000 K | 1660 lm |
| | INT08051 | BLANC | 3000 K | 1206 lm |
| | INT08052 | NOIR | 6000 K | 1660 lm |
| | INT08053 | NOIR | 3000 K | 1206 lm |



DÔME-S

Polycarbonate transparent Ø325 / H.180



| ACCESSOIRES | CODE | FINITION | PRIX |
|---------------------|----------|-----------|------|
| DÔME-S | ACC03002 | POLYCARB. | 69€ |
| PLATINE DE FIXATION | ACC03012 | BLANC | 14€ |
| PLATINE DE FIXATION | ACC03013 | NOIR | 14€ |






| ACCESSOIRES | CODE | FINITION | PRIX |
|---------------------|----------|----------|------|
| DÔME-S | ACC03001 | ALU | 59€ |
| PLATINE DE FIXATION | ACC03010 | BLANC | 14 € |
| PLATINE DE FIXATION | ACC03011 | NOIR | 14€ |



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|---------|
| INT08055 | BLANC | 6000 K | 4000 lm |
| INT08056 | BLANC | 3000 K | 2543 lm |
| INT08057 | NOIR | 6000 K | 4000 lm |
| INT08058 | NOIR | 3000 K | 2543 lm |



DÔME-B

Polycarbonate transparent Ø410 / H.275



| ACCESSOIRES | CODE | FINITION | PRIX |
|---------------------|----------|-----------|------|
| DÔME-B | ACC03004 | POLYCARB. | 79€ |
| PLATINE DE FIXATION | ACC03016 | BLANC | 16€ |
| PLATINE DE FIXATION | ACC03017 | NOIR | 16€ |

DÔME-B Aluminium Ø340/ H.235



| ACCESSOIRES | CODE | FINITION | PRIX |
|---------------------|----------|----------|------|
| DÔME-B | ACC03003 | ALU | 69€ |
| PLATINE DE FIXATION | ACC03014 | BLANC | 16 € |
| PLATINE DE FIXATION | ACC03015 | NOIR | 16 € |


















LE PLUS PRODUIT

- Embouts en acier chromé
- Corps en aluminium
- Orientable 180°
- Alimentation incluse
- Optique anti-éblouissement
- Diffuseur polycarbonate
- Alimentation STANDARD incluse



148€

| CODE | DDE FINITION TEMP. COULEU | | R LUMENS | |
|----------|---------------------------|--------|----------|--|
| INT05162 | ACIER CHROMÉ | 4000 K | 3320 lm | |
| INT05163 | ACIER CHROMÉ | 3000 K | 3120 lm | |



CLOCK 1500 1500 MM / 50W avec câble traversant



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|--------------|---------------|---------|
| INT05164 | ACIER CHROMÉ | 4000 K | 4250 lm |
| INT05165 | ACIER CHROMÉ | 3000 K | 4000 lm |

Câble traversant, entrée / sortie pour connexion en ligne. Maximum 8 produits en ligne.


ACCESSOIRES POUR LE CLOCK

















| CODE | ACCESSOIRES | PRIX |
|----------|--|------|
| ACC06023 | KIT DE SUSPENSION | 29€ |
| ACC02010 | KIT DE CONNEXION LIGNE | 9€ |
| ACC02096 | PATÈRE DE CONNEXION ENCASTRABLE - FINITION ALU AVEC SERRE-CÂBLE | 39€ |
| ACC06024 | PATÈRE SAILLIE - FINITION ALU - AVEC SERRE-CÂBLE | 49€ |















- Polycarbonate, aluminium
- Livré avec : Etrier de fixation Alimentation intégrée Connexion en ligne sans accessoire



LINEA I: CONNEXION EN BOUT








LINEA 300



| IENS |
|------|
|) lm |
|) lm |

| | 24 |
|------|----|
| 295 | |
| 290 | |
| | |
| | |







LINEA I



| CODE | PUISSANCE | LONGUEUR | TEMPÉRATURE COULEUR | LUMENS |
|----------|-----------|----------|---------------------|--------|
| INT05125 | 5W | 300 mm | 4500 K | 400 lm |
| INT05126 | 5W | 300 mm | 3300 K | 350 lm |

LINEA I 600 59€ 10W

| | INT05131 | 10W | 600 mm | 4500 K | 850 lm |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|
| \ | INT05132 | 10W | 600 mm | 3300 K | 750 lm |
| | | | | | |

| LINE | A I |
|-------|-----|
| 900 | |
| 15W \ | C |
| \ | 79€ |
| | \ |

| | INT05137 | 15W | 900 mm | 4500 K | 1350 lm |
|---|----------|-----|--------|--------|---------|
| \ | INT05138 | 15W | 900 mm | 3300 K | 1200 lm |
| 1 | | | | | |



| INT05143 | 20W | 1200 mm | 4500 K | 1700 lm |
|----------|-----|---------|--------|---------|
| INT05144 | 20W | 1200 mm | 3300 K | 1500 lm |

ACCESSOIRE : CÂBLE POUR MISE EN LIGNE, LONGUEUR 30 CM • ACCO1011 12 €

LINEA II: CONNEXION DE CÔTÉ




| | CODE | PUISSANCE | LONGUEUR | TEMPÉRATURE COULEUR | LUMENS |
|---|----------|-----------|----------|---------------------|--------|
| \ | INT05145 | 10W | 600 mm | 4500 K | 865 lm |
| 7 | INT05146 | 10W | 600 mm | 3300 K | 805 lm |




| INT05147 | 20W | 1200 mm | 4500 K | 1745 lm |
|----------|-----|---------|--------|---------|
| INT05148 | 20W | 1200 mm | 3300 K | 1600 lm |

PRODUIT LIVRÉ COMPLET AVEC CÂBLE D'ALIMENTATION, CÂBLE DE CONNECTION EN LIGNE ET ACCESSOIRES DE FIXATION.







NENEO



230Vac



IP20

ORIENTABLE 120°



- Corps et collerette en Aluminium anodisé
- Orientable 120°
- Collimateur individuel
- Alimentation standard incluse











| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| INT06001 | ALU | 7700 K | 350 lm |
| INT06020 | ALU | 4500 K | 290 lm |
| INT06023 | ALU | 3200 K | 220 lm |





| W) | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|------|----------|----------|---------------|----------|
| 148€ | INT06024 | ALU | 3200 K | 2x220 lm |



INTÉRIEUR

LES ENCASTRÉS

















































FINITION

BLANC

BLANC

CODE

INT04290

INT04291

LUMENS

349 lm

328 lm

TEMP. COULEUR

4500 K

3300 K



| 48 | 3 |
|-----|---|
| | |
| ø60 | |

| | R | apport Dista Eclaireme | | |
|----|-------|---------------------------|----------|-----|
| l | à 1 m | 173 lx | Ø 1.51 m | |
| | à 2 m | 43 lx | Ø 2.02 m | |
| 64 | à 3 m | 19 lx | Ø 2.61 m | |
| | à 4 m | 11 lx | Ø 3.45 m | 60° |
| | | | | |

LE PLUS PRODUIT


- Corps en aluminium
- Réflecteur en aluminium
- Collerette finition BLANC
- Livré avec câble de connexion
- Alimentation STANDARD incluse

| GO | 10 | |
|----------|----|----|
| 10W | / | |
| Γ | | |
| \ | ca | €. |

GO 5

44€

| | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|----------|----------|---------------|--------|
| \ | INT04292 | BLANC | 4500 K | 837 lm |
| | INT04293 | BLANC | 3300 K | 783 lm |



*BÂTIMENT BASSE CONSOMMATION


















- Aluminium peint
- Aluminium satiné, inox
- Livré avec câble de connexion
- Alimentation incluse
- Alimentation STANDARD (BAGNO 16)
- Alimentation GRADABLE 1-10V (BAGNO 25)


| BAGNO 16 16W | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|------------------------|----------|----------|---------------|---------|
| 118€ | INT04295 | BLANC | 4000 K | 1350 lm |
| 110 | INT04296 | BLANC | 3000 K | 1280 lm |

ALIMENTATION STANDARD INCLUSE

| BAGNO 25 25W | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|------------------------|----------|----------|----------------------|------------------|
| 0.6 | INT04297 | BLANC | 4000 K | 2130 lm |
| 168€ | INT04298 | BLANC | 3000 K | 2000 lm |
| 1 | | | ALIMATNITATION CDADA | DLE 1 10V INCLUE |

ALIMENTATION GRADABLE 1-10V INCLUSE







HOROP

UGR 19



230Vac



100°

(

GRADABLE 1-10V



- Corps acier / aluminium
- Finition BLANC
- Alimentation gradable 1-10V
- Alimentation incluse
- Rapport qualité-prix / performance





HOP 8






HOP 15

HOP 25

HOP 8 8W - 24 LED

48€

| CODE | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|---------------|---------------|--------|
| INT04278 | 1-10V INCLUSE | 4000 K | 750 lm |
| INT04279 | 1-10V INCLUSE | 3000 K | 620 lm |



| | Rapport Distance / Eclairement | | | |
|----|-----------------------------------|--------|----------|------|
| 2 | à 1 m | 241 lx | Ø 2.10 m | |
| | à 2 m | 60 lx | Ø 4.20 m | |
| 17 | à 3 m | 27 lx | Ø 6.30 m | |
| | à4m | 15 lx | Ø 8.40 m | 100° |

HOP 15 15W - 24 LED



| CODE | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|---------------|---------------|---------|
| INT04275 | 1-10V INCLUSE | 5600 K | 1350 lm |
| INT04276 | 1-10V INCLUSE | 4000 K | 1200 lm |
| INT04277 | 1-10V INCLUSE | 3000 K | 1080 lm |


| 160 | ø160 | |
|------|------|-----|
| ø179 | Ø179 | 117 |

| | R | apport Distance / Eclairement | | |
|-----|-------|----------------------------------|----------|------|
| 2 | à 1 m | 467 lx | Ø 2.26 m | |
| | à 2 m | 116 lx | Ø 4.53 m | |
| 117 | à 3 m | 51 lx | Ø 6.80 m | |
| | à 4 m | 29 lx | Ø 9.07 m | 100° |

HOP 25 25W - 550mA 48 LED



| 4 | CODE | ALIMENTATION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|----------|---------------|---------------|---------|
| | INT04272 | 1-10V INCLUSE | 5600 K | 2550 lm |
| | INT04273 | 1-10V INCLUSE | 4000 K | 2400 lm |
| | INT04274 | 1-10V INCLUSE | 3000 K | 2160 lm |



| | Rapport Distance / Eclairement | | | |
|----------|-----------------------------------|--------|----------|------|
| a | à 1 m | 817 lx | Ø 2.48 m | |
| | à 2 m | 204 lx | Ø 4.96 m | |
| 117 | à 3 m | 90 lx | Ø 7.44 m | |
| | à 4 m | 51 lx | Ø 9.93 m | 100° |



TETTETRA



230Vac

UGR 19

1 IRC > 80

COMPATIBILITÉ
BBC*



- Rendu couleur optimal
- Grande uniformité lumineuse
- Confort visuel optimal
- Facilité d'installation
- Alimentation GRADABLE DALI incluse
- Hauteur minimum : 50 mm





TETRA 1 15W

89€

| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|---------|
| INT04410 | BLANC | 4000 K | 1130 lm |
| INT04411 | BLANC | 3000 K | 1050 lm |


9120 50 à 1 à 1 à 2 à 3 à 4

| | Rapport Distance / Eclairement | | | |
|---|-----------------------------------|--------|----------|------|
| | à 1 m | 558 lx | Ø 2.35 m | |
| 0 | à 2 m | 129 lx | Ø 2.63 m | |
| | à3m | 56 lx | Ø 3.09 m | |
| | à4m | 32 lx | Ø 3.75 m | 110° |

TETRA 2 24W



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|---------|
| INT04412 | BLANC | 4000 K | 2000 lm |
| INT04413 | BLANC | 3000 K | 1850 lm |



JUPJUPITER



230Vac







- Corps fonte d'aluminium
- Réflecteur anti-éblouissement
- Collerette finition BLANC
- Très bonne dissipation de la chaleur
- Alimentation STANDARD incluse




JUPITER 10 10W



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| INT04403 | BLANC | 4000 K | 760 lm |
| INT04404 | BLANC | 3000 K | 680 lm |




JUPITER 30








| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|---------|
| INT04405 | BLANC | 4000 K | 1780 lm |
| INT04406 | BLANC | 3000 K | 1630 lm |



JUPITER 30 30W



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|---------|
| INT04407 | BLANC | 4000 K | 2350 lm |
| INT04408 | BLANC | 3000 K | 2200 lm |





CENCENO



LE **PLUS** PRODUIT

230Vac









- Corps aluminium, finition BLANC
- Lumière douce et puissante
- LED CREE
- Très bonne dissipation calorifique thermique
- Réflecteur anti-éblouissement
- Alim. STANDARD incluse (CENO 50W)
- Alim. GRADABLE DALI incluse (CENO 30W)









CENO 2 - 30 & 50W





CENO 1 30W 266 € DALI

| | CODE | PUISSANCE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|----------|-----------|---------------|---------|
| | INT04252 | 50W | 4000 K | 4200 lm |
| _ | INT04253 | 50W | 3000 K | 4000 lm |
| | | | | |
| | INT04256 | 30W | 4000 K | 2800 lm |
| | INT04257 | 30W | 3000 K | 2600 lm |

| CODE | PUISSANCE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-----------|---------------|---------|
| INT04252 | 50W | 4000 K | 4200 lm |
| INT04253 | 50W | 3000 K | 4000 lm |
| | | | |
| INT04256 | 30W | 4000 K | 2800 lm |
| INT04257 | 30W | 3000 K | 2600 lm |
| | | | |


| <u>a</u> | | | | |
|-------------|----------|---------------------------|----------|-----|
| 130 ø105 | R | apport Dista Eclaireme | | |
| | à 1 m | 4440 lx | Ø 1.92 m | |
| | 15 à 2 m | 1065 lx | Ø 2.63 m | |
| | à 3 m | 469 lx | Ø 3.19 m | |
| ø143 94 | à 4 m | 263 lx | Ø 4.02 m | 60° |

CENO 2 50W



CENO 2 286 € DALI

| CODE | PUISSANCE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|--------------|-----------|---------------|---------|
| INT04254 | 50W | 4000 K | 4200 lm |
| INT04255 | 50W | 3000 K | 4000 lm |
| | | | |
| INT04258 | 30W | 4000 K | 2800 lm |
| INT04259 | 30W | 3000 K | 2600 lm |
| | | | |








- Corps en aluminium brossé
- Orientable
- Alimentation à commander séparément






| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| INT04003 | ALU | 6000 K | 50 lm |
| INT04095 | ALU | BLEU | - |






| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| INT04004 | ALU | 6000 K | 50 lm |
| INT04096 | ALU | BLEU | - |






| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| INT04010 | ALU | 6000 K | 50 lm |
| INT04098 | ALU | BLEU | - |






| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| INT04002 | ALU | 6000 K | 50 lm |
| INT04400 | ALU | 3200 K | 45 lm |






| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| INT04006 | ALU | 6000 K | 68 lm |
| INT04401 | ALU | 3200 K | 61 lm |
| INT04097 | ALU | BLEU • | - |





| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| INT04001 | ALU | 6000 K | 68 lm |
| INT04402 | ALU | 3200 K | 61 lm |
| INT04188 | ALU | BLEU | - |


















- Corps en aluminium brossé
- Orientable 20°
- Alimentation à commander séparément
- Livré avec câble 0.4 m, connecteurs

| SKYI | | | \ |
|------|---------|-----|---------|
| 1x1W | | - C | \ |
| | office. | 39€ | \ |
| 1 | 100 | | \perp |
| /((| 0 1 | | |
| - | | | |
| | | | |


| CODE | FINITION | TEMP. COULE | UR LUMENS |
|----------|----------|-------------|-----------|
| INT04007 | ALU | 6000 K | 100 |



ACCESSOIRES POUR FOCUS & SKY

A commander séparément

CÂBLAGE EN SÉRIE (max. 6 produits)





Plot de connexion 2 connecteurs - 0,5 m de câble **ACC02001 4 €**



Plot de connexion 6 connecteurs - 0,5 m de câble + 3 connecteurs SHUNT **ACC02014** 5€



Connecteurs SHUNT - 3 pièces **ACC02013** 1 €



Alimentation standard 350 mA - 3W **ALI05001 24 €**





Alimentation standard 350 mA - 12W **ALI05002** 39 €



| \ | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|----------|----------|---------------|--------|
| 7 | INT04008 | ALU | 6000 K | 200 |






















- Aluminium, verre trempé
- Finition BLANC, ALU, GRIS
- Livré avec câble de connexion
- Alimentation incluse
- Miniature, bon refroidissement



39€

| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| INT04280 | BLANC | 5700 K | 205 lm |
| INT04281 | BLANC | 4500 K | 205 lm |
| INT04282 | BLANC | 3300 K | 184 lm |
| | | | |










| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| INT04283 | ALU | 5700 K | 205 lm |
| INT04284 | ALU | 4500 K | 205 lm |
| INT04285 | ALU | 3300 K | 184 lm |



ø45


| | Rapport Distance / Eclairement | | | |
|----------|-----------------------------------|--------|----------|-----|
| a | à 1 m | 474 lx | Ø 0.54 m | |
| | à 2 m | 118 lx | Ø 1.08 m | |
| 35 | à3 m | 53 lx | Ø 1.61 m | |
| | à 4 m | 30 lx | Ø 2.15 m | 30° |

SPOT GRIS 3x1W



| 1 | - | | |
|---|---|----|---|
| | 8 | 9 | |
| | 1 | 39 | € |
| | | 50 | _ |

| | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----|----------|----------|---------------|--------|
| | INT04286 | GRIS | 5700 K | 205 lm |
| 1 | INT04287 | GRIS | 4500 K | 205 lm |
| | INT04288 | GRIS | 3300 K | 184 lm |
| ١. | | | | |







FINITION AL

VENUS ENUS













- Gradable 230V par variateur TRIAC
- Orientable 38° (sauf VENUS IP65)
- Finition BLANC et ALU
- Alimentation incluse
- Large collerette
- Optique anti-éblouissement

*BÂTIMENT BASSE CONSOMMATION











VENUS 8 IP65



VENUS 13

VENUS 8 ROND 8W



| CODE | FINITION | FORMAT | IP | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|--------|-------|---------------|--------|
| INT10012 | BLANC | ROND | IP 20 | 4000 K | 625 lm |
| INT10016 | BLANC | ROND | IP 20 | 3000 K | 575 lm |
| INT10013 | ALU | ROND | IP 20 | 4000 K | 625 lm |
| INT10024 | ALU | ROND | IP 20 | 3000 K | 575 lm |

| V | ENUS | 8 |
|---|------|----|
| C | ARRÉ | 8W |
| | | 1 |




| , | INT10014 | BLANC | CARRÉ | IP 20 | 4000 K | 625 lm |
|---|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | INT10017 | BLANC | CARRÉ | IP 20 | 3000 K | 575 lm |
| | INT10015 | ALU | CARRÉ | IP 20 | 4000 K | 625 lm |
| | INT10023 | ALU | CARRÉ | IP 20 | 3000 K | 575 lm |
| | | | | | | |



VENUS 8

| INT10018 | BLANC | ROND | IP65 | 4000 K | 625 lm |
|----------|-------|------|------|--------|--------|
| INT10019 | BLANC | ROND | IP65 | 3000 K | 575 lm |

PLAN POUR VENUS 8 ROND / CARRÉ / IP65




| Rapport Distance / Eclairement | | | |
|-----------------------------------|---------|----------|-----|
| à 1 m | 1075 lx | Ø 0.7 m | |
| à 2 m | 268 lx | Ø 1.35 m | |
| à 3 m | 119 lx | Ø 2 m | |
| à 4 m | 42 lx | Ø 3.4 m | 38° |

VENUS 13 ROND 13W - IP20



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|---------|
| INT10020 | BLANC | 4000 K | 1100 lm |
| INT10021 | BLANC | 3000 K | 1000 lm |
| INT10022 | ALU | 4000 K | 1100 lm |
| INT10025 | ALU | 3000 K | 1000 lm |
| | | | |



| | Rapport Distance / Eclairement | | | |
|---|-----------------------------------|---------|----------|-----|
| 2 | à 1 m | 1955 lx | Ø 0.6m | |
| | à 2 m | 488 lx | Ø 1.26 m | |
| 1 | à 3 m | 217 lx | Ø 1.9 m | |
| | à 4 m | 78 lx | Ø 3.2 m | 38° |

39 €

89€





LE PLUS PRODUIT


- Aluminium satiné, inox, PMMA
- Finition BRONZE ou BLANC
- Orientable 30°
- Alimentation à commander séparément



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| INT09008 | BLANC | 3200 K | 420 lm |
| INT09011 | BRONZE | 3200 K | 420 lm |

ALIMENTATION

ALI05014 standard 700mA à commander séparément **ALI05022** gradable (1-10V)








NEOS 3

LE PLUS PRODUIT

- Corps en aluminium
- Livré avec câble de 0,4 m
- Orientable 20°
- Alimentation à commander séparément

| 1 | NEOS 3 |
|----|--------|
| 70 | 3x1W |
| | 29€ |

| | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| \ | INT04014 | ALU | 4700 K | 160 lm |
| 7 | ALIMENTATION à c | ommander séparéme | nt ALIO5001 standard 3 | 50mA 24 € |










LE PLUS PRODUIT

- Corps en aluminium
- Livré avec câble de 0,3 m
- Orientable 20°
- Alimentation à commander séparément

| NEOS 6 6x1W | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------------|----------|----------|---------------|--------|
| 48€ | INT04026 | ALU | 6000 K | 350 lm |
| 400 | INT04134 | ALU | 3200 K | 220 lm |

| ALIMENTATION |
|------------------------|
| à commander séparément |

| ALI05002 standard 350 mA | 39 € |
|--|------|
| ALI05020 gradable 350mA (1-10V) | 79 € |







112

NEOS 6-L

LE PLUS PRODUIT

- Corps en aluminium
- Livré avec câble de 0,3 m
- Orientable 30°
- Alimentation à commander séparément





LE PLUS PRODUIT

- Corps en aluminium peint
- Livré avec câble de 0,3 m
- Orientable 60°
- Alimentation à commander séparément






| CODE | ANGLE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-------|---------------|--------|
| INT04210 | 8° | 4700 K | 430 lm |
| INT04211 | 8° | 3200 K | 359 lm |
| INT04213 | 20° | 4700 K | 410 lm |
| INT04214 | 20° | 3200 K | 340 lm |

ALIMENTATIONS

à commander séparément

ALI05002 standard 350 mA - 12W 39 € ALI05020 gradable 350 mA (1-10V) 79 €



NEOS 12-L 12x1W

BLANC

39€

| CODE | ANGLE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-------|---------------|---------|
| INT04216 | 15° | 4700 K | 1040 lm |
| INT04217 | 15° | 3200 K | 870 lm |
| INT04219 | 20° | 4700 K | 990 lm |
| INT04220 | 20° | 3200 K | 830 lm |

ALIMENTATIONS

à commander séparément

ALI05002 standard 350 mA - 12W 39 € ALI05020 gradable 350 mA (1-10V) 79 €

| | 0132 | | pour 20° et | 15° | | |
|------|------|------------|--------------------------|----------------------|-----|--|
| Ø146 | | à 0.5 m | 15374 lx 31223 lx | Ø 0.17 m Ø 0.12 m | | |
| | 130 | à 1 m | 3844 lx 7806 lx | Ø 0.35 m Ø 0.23 m | | |
| | 65 | à 1.5 m | 1708 lx 3469 lx | Ø 0.52 m Ø 0.35 m | 15° | |
| Ø115 | 60° | à 2 m | 961 lx 1951 lx | Ø 0.70 m Ø 0.47 m | 20° | |

Rapport Distance / Eclairement





LE PLUS PRODUIT

- Corps en aluminium
- Livré avec câble de 0,45 m
- Orientable 20°
- Alimentation à commander séparément

| NEOC | 10 |
|---------------|----|
| NEOS 15x1W | 15 |
| 10/11/ | |




| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|---------|
| INT04011 | ALU | 6000 K | 1090 lm |
| INT04135 | ALU | 3200 K | 880 lm |

ALIMENTATIONS

à commander séparément

ALI05003 standard 350 mA - 15W **59 €** ALI05020 dimmable 350 mA (1-10V) 79 €



CODE

INT09034

INT09032

ALIMENTATION

GRADABLE TRIAC

GRADABLE TRIAC















- Corps fonte d'aluminium
- Réflecteur anti-éblouissement
- Orientable
- Très bonne dissipation de la chaleur
- Alimentation STANDARD incluse pour le FOCEA 9
- Alimentation GRADABLE TRIAC incluse pour le FOCEA 35



FOCEA 35

35W

| CODE | ALIMENTATION | T. COULEUR | LUMENS |
|----------|--------------|------------|--------|
| INT09020 | STANDARD | 3200 K | 540 lm |

T. COULEUR


4000 K


3000 K


LUMENS


2900 lm


2680 lm




























- Fonderie d'aluminium peint
- Réflecteur et dissipateur thermique en aluminium
- Format CARRÉ ou ROND
- Collerette blanche
- Alimentation MEANWELL incluse




CHROME-R

246€

| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|---------|
| INT04350 | BLANC | 5000 K | 2660 lm |
| INT04351 | BLANC | 3000 K | 2490 lm |



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|---------|
| INT04353 | BLANC | 5000 K | 2660 lm |
| INT04354 | BLANC | 3000 K | 2490 lm |


















- Fonderie d'aluminium
- Orientable 35°
- Livré avec gabarit de découpe
- Livré avec câble 0,3 m
- Alimentation MEANWELL incluse



WALLY I - 15



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|---------|
| INT04300 | BLANC | 5000 K | 1050 lm |
| INT04301 | BLANC | 3000 K | 800 lm |



WALLY II - 15 2x15W




| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|-----------|
| INT04310 | BLANC | 5000 K | 2x1050 lm |
| INT04311 | BLANC | 3000 K | 2x800 lm |
| | | | |

264 30°

WALLY I - 26




| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|---------|
| INT04305 | BLANC | 5000 K | 1525 lm |
| INT04306 | BLANC | 3000 K | 1206 lm |



WALLY II - 26 2x26W



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|-----------|
| INT04315 | BLANC | 5000 K | 2x1525 lm |
| INT04316 | BLANC | 3000 K | 2x1206 lm |





BLANC

45° orientable



IRC >85



- Aluminium chromé
- Orientable 45°
- Livré sans cadre de fixation
- Alimentation à commander séparément
- Alimentation GRADABLE ou STANDARD

Choisissez votre MODUL (1 ou 2):

- En 15W
- En 30W

Choisissez votre mode d'installation:

- A encastrer
- En plafonnier
- En suspension

Choisissez votre alimentation: Gradable 1-10V

- DALI
- STANDARD



| | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---------|----------|----------|---------------|---------|
| 15 WATT | INT04330 | BLANC | 5000 K | 1430 lm |
| 15 W | INT04331 | BLANC | 3000 K | 1200 lm |
| ATT | INT04333 | BLANC | 5000 K | 2660 lm |
| 30 WATT | INT04334 | BLANC | 3000 K | 2490 lm |

ALIMENTATION POUR 15W

Alimentation STANDARD - 1050 mA ALI05030 68 € Alimentation gradable 1-10V / PUSH ALI05021 99 € Alimentation gradable DALI / 1-10V / PUSH ALI05023 119 €



| | | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|---------|----------|----------|---------------|---------|
| 1 | 15 WATT | INT04340 | BLANC | 5000 K | 1430 lm |
| | 15 W | INT04341 | BLANC | 3000 K | 1200 lm |
| | ATT | INT04343 | BLANC | 5000 K | 2660 lm |
| | 30 WATT | INT04344 | BLANC | 3000 K | 2490 lm |

ALIMENTATION POUR 30W

Alimentation STANDARD - 1400 mA Alimentation gradable 1-10V / PUSH Alimentation gradable DALI / 1-10V / PUSH ALI05031 79 € ALI05024 129 € ALI05025 139 €

A ENCASTRER

Cadre d'encastrement à commander séparément.



| CODE | ACCESSOIRES | DIMENSIONS | PRIX |
|----------|----------------------------|---------------------------------|------|
| ACC06010 | CADRE ENCASTREMENT 1 SPOT | 180x180 mm / découpe 170x170 mm | 39€ |
| ACC06011 | CADRE ENCASTREMENT 2 SPOTS | 180x330 mm / découpe 170x320 mm | 59€ |
| ACC06012 | CADRE ENCASTREMENT 3 SPOTS | 180x480 mm / découpe 170x470 mm | 89€ |


| ACC06010 | |
|----------|--|
| ACC06011 | |
| ACC06012 | |

EN PLAFONNIER

Plafonnier à commander séparément.




| - | | | | |
|---|----------|--------------------|----------------|------|
| | CODE | ACCESSOIRES | DIMENSIONS | PRIX |
| | ACC06015 | PLAFONNIER 1 SPOT | 153x153x180 mm | 59€ |
| | ACC06016 | PLAFONNIER 2 SPOTS | 153x303x180 mm | 89 € |
| | ACC06017 | PLAFONNIER 3 SPOTS | 153x453x180 mm | 128€ |
| | | | | |



EN SUSPENSION Kit à commander



| CODE | ACCESSOIRES | DIMENSIONS | PRIX |
|----------|--|------------|------|
| ACC06020 | KIT SUSPENSION PLAFONNIER 1 SPOT | 2000 mm | 38€ |
| ACC06021 | KIT SUSPENSION PLAFONNIER 2 OU 3 SPOTS | 2000 mm | 58€ |











- Corps en nickel, verre trempé
- Ailettes de fixation pour encastrement
- Livré avec câble de 2 m
- Alimentation à commander séparément


STELLA 0,5W - 6 LEDS



| | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|-------------|----------|-----------------------|--------------------|
| | INT03036 | NICKEL | 5000 K | 90 lm |
| | INT03037 | NICKEL | 3000 K | 80 lm |
| 1 | INT03035 | NICKEL | BLEU | - |
| Α | LIMENTATION | | ALI04004 12 Vd | c - 12W 29€ |

à commander séparément

ALI04004 12 Vdc - 12W Classe 2 (20 spots max.)















- Corps en aluminium peint
- PMMA
- Livré avec câble de 0,3 m
- Alimentation à commander séparément






| | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|----------|----------|---------------|--------|
| | INT03060 | GRIS | 4500 K | - |
| | INT03061 | GRIS | 3000 K | - |
|] | INT03062 | GRIS | BLEU • | - |

ALIMENTATION à commander séparément

ALI05001 Standard 350mA 24 € Classe 2 - 3W
















- Corps fonte aluminium
- Réflecteur acier inox
- Alimentation incluse

IROUND



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| INT03070 | BLANC | 6000 K | 130 lm |
| INT03071 | BLANC | 3300 K | 97 lm |
















- Aluminium peint
- Verre trempé
- · Eclairage décoratif
- Alimentation incluse



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| INT03073 | BLANC | 6000 K | 130 lm |
| INT03074 | BLANC | 3300 K | 97 lm |







LE **PLUS** PRODUIT

230Vac






- Réflecteur aluminium
- Finition ALU
- Pattes de fixation pour encastrement
- Alimentation STANDARD incluse



| | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----|----------|----------|---------------|--------|
| | INT05150 | ALU | 6000 K | 130 lm |
| _ | INT05151 | ALU | 3000 K | 97 lm |





| | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|----------|----------|---------------|--------|
| | INT05153 | ALU | 6000 K | 224 lm |
| \ | INT05154 | ALU | 3000 K | 179 lm |

TEMP. COULEUR


6000 K

3000 K

LUMENS


298 lm

239 lm











INTÉRIEUR | LES RAILS & PROJECTEURS













Finition NOIR ou BLANC

CIRCCIRCO













- Corps fonte d'aluminium
- Réflecteur anti-éblouissement
- Très bonne dissipation de la chaleur
- Alimentation STANDARD incluse (CIRCO 45)
- Alimentation GRADABLE incluse
- 84 lumens/Watt






| CIRCO 15 15W | CODE | FINITION | ALIMENTATION | T. COULEUR | LUMENS |
|------------------------|----------|----------|----------------|------------|---------|
| 3 circuits | INT07188 | BLANC | GRADABLE TRIAC | 4000 K | 1480 lm |
| 149€ | INT07189 | BLANC | GRADABLE TRIAC | 3000 K | 1320 lm |
| 143 | INT07190 | NOIR | GRADABLE TRIAC | 4000 K | 1480 lm |
| | INT07191 | NOIR | GRADABLE TRIAC | 3000 K | 1320 lm |


| CODE | FINITION | ALIMENTATION | T. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|----------------|------------|---------|
| | | | | |
| INT07191 | NOIR | GRADABLE TRIAC | 3000 K | 1320 lm |
| INT07190 | NOIR | GRADABLE TRIAC | 4000 K | 1480 lm |
| | | | | |


| CODE | FINITION | ALIMENTATION | T. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|----------------|------------|---------|
| INT07192 | BLANC | GRADABLE TRIAC | 4000 K | 3350 lm |
| INT07193 | BLANC | GRADABLE TRIAC | 3000 K | 3100 lm |
| INT07194 | NOIR | GRADABLE TRIAC | 4000 K | 3350 lm |
| INT07195 | NOIR | GRADABLE TRIAC | 3000 K | 3100 lm |

| | CODE | FINITION | ALIMENTATION | T. COULEUR | LUMENS | |
|---|----------|----------|--------------|------------|-----------|--|
| | INT07196 | BLANC | STANDARD | 4000 K | 4150 lm | |
| \ | INT07197 | BLANC | STANDARD | 3000 K | 4000 lm | |
| | INT07198 | NOIR | STANDARD | 4000 K | 4150 lm | |
| | INT07199 | NOIR | STANDARD | 3000 K | 4000 lm | |
| | | Nom | GIANDAND | 3000 K | 7000 IIII | |









CIRCO 35 35W 3 circuits

249€

CIRCO 45

299€

45W 3 circuits



ASTASTRO



230Vac









- Corps en fonte d'aluminium peint
- Verre trempé
- Réflecteur en aluminium
- Orientable
- Alimentation Meanwell incluse
- Adaptateur rail 1 et 3 allumages







15W - 40°



| CODE | CIRCUITS | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|------------|---------------|---------|
| INT07100 | 3 CIRCUITS | 5000 K | 1380 lm |
| INT07101 | 3 CIRCUITS | 3000 K | 1118 lm |
| INT07102 | 1 CIRCUIT | 5000 K | 1380 lm |
| INT07103 | 1 CIRCUIT | 3000 K | 1118 lm |

ASTRO I -C (en applique)




| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|---------|
| INT06060 | BLANC | 5000 K | 1380 lm |
| INT06061 | BLANC | 3000 K | 1118 lm |


ASTRO I -R (encastrable) 15W - 40°




| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|---------|
| INT04320 | BLANC | 5000 K | 1380 lm |
| INT04321 | BLANC | 3000 K | 1118 lm |













230Vac











- Corps en fonte d'aluminium peint
- Verre trempé
- Réflecteur en aluminium
- Orientable
- Alimentation Meanwell incluse
- Adaptateur rail 1 et 3 allumages





ASTRO II -A (sur rail)

30W - 40°

248€

| (| CODE | CIRCUITS | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----|--------|------------|---------------|---------|
| IN | T07105 | 3 CIRCUITS | 5000 K | 2785 lm |
| IN | T07106 | 3 CIRCUITS | 3000 K | 2632 lm |
| IN | T07107 | 1 CIRCUIT | 5000 K | 2785 lm |
| IN | T07108 | 1 CIRCUIT | 3000 K | 2632 lm |

ASTRO II-C (en applique) 30W - 40°




| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|---------|
| INT06063 | BLANC | 5000 K | 2785 lm |
| INT06064 | BLANC | 3000 K | 2632 lm |


ASTRO II -R (encastrable) 30W - 40°




| 1 | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|----------|----------|---------------|---------|
| | INT04325 | BLANC | 5000 K | 2785 lm |
| | INT04326 | BLANC | 3000 K | 2632 lm |
| | | | | |










SYSTÈME RAIL 3 ALLUMAGES

Ce système permet une installation sur rail de plusieurs projecteurs alimentés par 3 interrupteurs différents. 2 installations possibles :


- EN SAILLIE
- EN ENCASTRÉ



| | CODE | DIMENSIONS | PRIX |
|--------|----------|------------|------|
| BLANC | INT07178 | L.2000 mm | 66€ |
| BLAINC | INT07179 | L.3000 mm | 99€ |
| NOIR | INT07180 | L.2000 mm | 66€ |
| Non | INT07181 | L.3000 mm | 99€ |
| GRIS · | INT07182 | L.2000 mm | 66€ |
| GHIS | INT07183 | L.3000 mm | 99€ |



| | CODE | DIMENSIONS | PRIX |
|----------|-----------------|------------------|------|
| BLANC | INT07184 | L.2000 mm | 99€ |
| (| CACHE CONNECTEU | R FIN DE CIRCUIT | |
| BLANC | INT07185 | L.64 / W.56 mm | 8€ |
| NOIR | INT07186 | L.64 / W.56 mm | 8€ |
| GRIS | INT07187 | L.64 / W.56 mm | 8€ |
| | CACHE T COM | INECTEUR | |
| BLANC | INT07110 | L.99 / W.78 mm | 8€ |
| NOIR | INT07111 | L.99 / W.78 mm | 8€ |
| GRIS | INT07112 | L.99 / W.78 mm | 8€ |



| | | CODE | DIMENSIONS | PRIX |
|------|-------|--------------|----------------|------|
| | | CACHE L CON | INECTEUR | |
| | BLANC | INT07113 | L.78 / W.78 mm | 8€ |
| | NOIR | INT07114 | L.78 / W.78 mm | 8€ |
| | GRIS | INT07115 | L.78 / W.78 mm | 8€ |
| | | CACHE CONNEC | TEUR DROIT | |
| | BLANC | INT07116 | L.99 / W.56 mm | 8€ |
| | NOIR | INT07117 | L.99 / W.56 mm | 8€ |
| | GRIS | INT07118 | L.99 / W.56 mm | 8€ |
| | | CACHE X CON | INECTEUR | |
| 5: : | BLANC | INT07119 | L.99 / W.99 mm | 8 € |
| | NOIR | INT07120 | L.99 / W.99 mm | 8€ |
| | GRIS | INT07121 | L.99 / W.99 mm | 8€ |

ACCESSOIRES POUR RAIL 3 ALLUMAGES

| | | CODE | DIMENSIONS | PRIX |
|------|-------|------------------|----------------|------|
| | | ADAPTATEUR 3 A | LLUMAGES | |
| | BLANC | INT07122 | L.84 / W.54 mm | 16 € |
| 7.77 | NOIR | INT07123 | L.84 / W.54 mm | 16€ |
| | GRIS | INT07124 | L.84 / W.54 mm | 22€ |
| | ВС | ITIER D'ALIMENT | ATION GAUCHE | |
| | BLANC | INT07125 | L.98 / W.31 mm | 22€ |
| | NOIR | INT07126 | L.99 / W.78 mm | 22€ |
| | GRIS | INT07127 | L.99 / W.78 mm | 26€ |
| | В | DITIER D'ALIMENT | ATION DROITE | |
| | BLANC | INT07128 | L.98 / W.31 mm | 22€ |
| | NOIR | INT07129 | L.99 / W.78 mm | 22€ |
| | GRIS | INT07130 | L.99 / W.78 mm | 26€ |
| | | EMBOUT F | INAL | |
| | BLANC | INT07131 | L.31 / W.31 mm | 6€ |
| | NOIR | INT07132 | L.31 / W.31 mm | 6€ |
| | GRIS | INT07133 | L.31 / W.31 mm | 8€ |
| | | RACCORD EN | ILIGNE | |
| | BLANC | INT07134 | L.68 / W.20 mm | 16 € |
| - | NOIR | INT07135 | L.68 / W.20 mm | 16 € |
| 1 | GRIS | INT07136 | L.68 / W.20 mm | 18€ |
| | | CONNECTEU | RDROIT | |
| | BLANC | INT07137 | L.99 / W.31 mm | 49€ |
| | NOIR | INT07138 | L.99 / W.31 mm | 49€ |
| | GRIS | INT07139 | L.99 / W.31 mm | 59€ |

| | | CODE | DIMENSIONS | PRIX |
|-------|-------|-------------|------------------|------|
| | | CONNECTEUR | FLEXIBLE | |
| | BLANC | INT07140 | L.244 / W.31 mm | 59€ |
| | NOIR | INT07141 | L.244 / W.31 mm | 59€ |
| 31 | GRIS | INT07142 | L.244 / W.31 mm | 69€ |
| | | X CONNEC | TEUR | |
| | BLANC | INT07143 | L.166 / W.166 mm | 89€ |
| | NOIR | INT07144 | L.166 / W.166 mm | 89€ |
| | GRIS | INT07145 | L.166 / W.166 mm | 99€ |
| | | L CONNECTEU | R GAUCHE | |
| | BLANC | INT07146 | L.98 / W.98 mm | 49€ |
| SAME. | NOIR | INT07147 | L.98 / W.98 mm | 49€ |
| M | GRIS | INT07148 | L.98 / W.98 mm | 59€ |
| | | L CONNECTE | JR DROIT | |
| | BLANC | INT07149 | L.98 / W.98 mm | 49€ |
| | NOIR | INT07150 | L.98 / W.98 mm | 49€ |
| 25 | GRIS | INT07151 | L.98 / W.98 mm | 59€ |
| | | T CONNECTEU | R GAUCHE | |
| | BLANC | INT07152 | L.166 / W.99 mm | 69€ |
| | NOIR | INT07153 | L.166 / W.99 mm | 69€ |
| | GRIS | INT07154 | L.166 / W.99 mm | 79€ |
| | | T CONNECTEU | R DROITE | |
| | BLANC | INT07155 | L.166 / W.99 mm | 69€ |
| | NOIR | INT07156 | L.166 / W.99 mm | 69€ |
| | GRIS | INT07157 | L.166 / W.99 mm | 79€ |

| | | CODE | DIMENSIONS | PRIX |
|------|--------|-----------------|--------------------|------|
| | | T CONNECTEUR | 2 GAUCHE | |
| | BLANC | INT07158 | L.166 / W.99 mm | 69€ |
| | NOIR | INT07159 | L.166 / W.99 mm | 69€ |
| | GRIS | INT07160 | L.166 / W.99 mm | 79 € |
| | | T CONNECTEUR | 2 DROITE | |
| | BLANC | INT07161 | L.166 / W.99 mm | 69€ |
| | NOIR | INT07162 | L.166 / W.99 mm | 69€ |
| | GRIS | INT07163 | L.166 / W.99 mm | 79 € |
| | KIT DE | SUSPENSION AVEC | TIGE DE 6 MM X 1 M | |
| A/I | BLANC | INT07164 | - | 26€ |
| | NOIR | INT07165 | - | 26€ |
| 0001 | GRIS | INT07166 | - | 29€ |
| | KIT D | E SUSPENSION AV | EC CÂBLE DE 1.5 M | |
| A > | BLANC | INT07167 | - | 19€ |
| ZA C | NOIR | INT07168 | - | 19 € |
| | GRIS | INT07169 | - | 22€ |
| | | ADAPTATEUR M | ÉCANIQUE | |
| | BLANC | INT07170 | - | 7 € |
| | NOIR | INT07171 | - | 7€ |
| | GRIS | INT07172 | - | 9€ |
| | | KIT DE FIXATION | I PLAFOND | |
| | BLANC | INT07173 | - | 7€ |
| 600 | NOIR | INT07174 | - | 7€ |
| _ | GRIS | INT07175 | - | 9€ |

SYSTÈME RAIL 1 ALLUMAGE

Ce système permet une installation sur rail de plusieurs projecteurs alimentés par 1 seul interrupteur. 1 installation possible :

• EN SAILLIE



| | CODE | DIMENSIONS | PRIX |
|------|-------------|------------|------|
| BLAN | NC INTO7200 | L.2000 mm | 59€ |
| NOIF | INT07201 | L.2000 mm | 59€ |
| GRIS | INT07202 | L.2000 mm | 59€ |

| | | CODE | DIMENSIONS | PRIX |
|-----------------------|-------|----------------|-----------------|------|
| ADAPTATEUR 1 ALLUMAGE | | | | |
| 484 | BLANC | INT07210 | L.39/ W.36 mm | 8€ |
| | NOIR | INT07211 | L.39/ W.36 mm | 8€ |
| | GRIS | INT07212 | L.39/ W.36 mm | 8€ |
| | | BOITIER D'ALIM | ENTATION | |
| | BLANC | INT07213 | L.106 / W.35 mm | 9€ |
| | NOIR | INT07214 | L.106 / W.35 mm | 9€ |
| 0. | GRIS | INT07215 | L.106 / W.35 mm | 9€ |
| | | EMBOUT F | INAL | |
| | BLANC | INT07216 | L.35 / W.14 mm | 5€ |
| B. W. | NOIR | INT07217 | L.35 / W.14 mm | 5€ |
| 100 | GRIS | INT07218 | L.35 / W.14 mm | 5€ |
| | | RACCORD EN | LIGNE | |
| . / | BLANC | INT07219 | L.78 / W.19 mm | 7€ |
| 1 | NOIR | INT07220 | L.78 / W.19 mm | 7€ |
| - | GRIS | INT07221 | L.78 / W.19 mm | 7 € |

| | | CODE | DIMENSIONS | PRIX |
|-------|-------|-----------------|------------------|------|
| | | CONNECTEU | R DROIT | |
| | BLANC | INT07222 | L.177 / W.35 mm | 14€ |
| | NOIR | INT07223 | L.177 / W.35 mm | 14€ |
| | GRIS | INT07224 | L.177 / W.35 mm | 14€ |
| | | CONNECTEUR | FLEXIBLE | |
| -13 | BLANC | INT07225 | L.175 / W.35 mm | 16€ |
| 1 | NOIR | INT07226 | L.175 / W.35 mm | 16 € |
| 4 | GRIS | INT07227 | L.175 / W.35 mm | 16€ |
| | E | BLOC DE CONNECT | ION CONTINU | |
| | BLANC | INT07228 | L.108 / W.108 mm | 14€ |
| 10 11 | NOIR | INT07229 | L.108 / W.108 mm | 14€ |
| | GRIS | INT07230 | L.108 / W.108 mm | 14€ |
| | | L CONNEC | TEUR | |
| | BLANC | INT07231 | L.127 / W.127 mm | 9€ |
| | NOIR | INT07232 | L.127 / W.127 mm | 9€ |
| 6/ | GRIS | INT07233 | L.127 / W.127 mm | 9€ |

| | | CODE | DIMENSIONS | PRIX |
|------|-------|--------------|------------------|------|
| | | T CONNEC | TEUR | |
| | BLANC | INT07237 | L.179 / W.107 mm | 18 € |
| - K. | NOIR | INT07238 | L.179 / W.107 mm | 18 € |
| | GRIS | INT07239 | L.179 / W.107 mm | 18 € |
| | | MONOPO | DINT | |
| | BLANC | INT07240 | L.116 / W.116 mm | 15 € |
| a Co | NOIR | INT07241 | L.116 / W.116 mm | 15 € |
| | GRIS | INT07242 | L.116 / W.116 mm | 15 € |
| | | CÂCHE DE COI | NNEXION | |
| | BLANC | INT07234 | L.127 / W.127 mm | 9€ |
| | NOIR | INT07235 | L.127 / W.127 mm | 9€ |
| | GRIS | INT07236 | L.127 / W.127 mm | 9€ |
| | | | | |

Le rail peut supporter une charge de 2kg tous les 200 mm, avec une distance maximale de 1000 mm entre les points de fixation. Pour 5kg tous les 200 mm, la distance de fixation doit être de 500 mm.

INTÉRIEUR | LES ARMATURES INDUSTRIELLES







THETHEOS

























à commander séparément.








LE PLUS

PRODUIT










- Réflecteur anodisé martelé
- Dissipateur thermique alu pur
- Livré avec câble 0.5 m
- Alimentation incluse
- Accessoires à commander séparément



THEOS 60








| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|---------|
| IND08014 | ALU | 6000 K | 8000 lm |

*A commander séparément.


| DÔME ALU POUR THEOS 60 & 90 | ACC09003 | 49 € |
|---------------------------------------|----------|------|
| OÔME POLYCARBONATE POUR THEOS 60 & 90 | ACC09006 | 69 € |





| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|-----------|
| IND08015 | ALU | 6000 K | 132500 lm |


| | CODE | ACCESSOIRES | PRIX |
|--|----------|--------------------|------|
| | ACC09004 | DÔME ALU | 59€ |
| | ACC09007 | DÔME POLYCARBONATE | 69€ |





| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|----------|
| IND08016 | ALU | 6000 K | 26000 lm |

| CODE | ACCESSOIRES | PRIX |
|----------|--------------------|------|
| ACC09005 | DÔME ALU | 69€ |
| ACC09008 | DÔME POLYCARBONATE | 69€ |






















- Fonte d'aluminium , verre trempé
- Peinture AK20 Nobel Pro RAL 7012
- Livré avec câble 0.2 m
- Bonne dissipation de chaleur
- Uniformité / Orientable 180°
- Alimentation incluse





| CODE | ANGLE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-------|---------------|---------|
| EXT10110 | 30° | 6000 K | 3960 lm |
| EXT10111 | 30° | 3000 K | 3240 lm |
| EXT10119 | 60° | 6000 K | 3960 lm |
| EXT10120 | 60° | 3000 K | 3240 lm |



PROPUS 60

60W Finition ANTHRACITE



| CODE | ANGLE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-------|---------------|---------|
| EXT10112 | 30° | 6000 K | 5940 lm |
| EXT10113 | 30° | 3000 K | 4860 lm |
| EXT10121 | 60° | 6000 K | 5940 lm |
| EXT10122 | 60° | 3000 K | 4860 lm |

Rapport Distance / Eclairement à 2 m 2218 lx à 4 m 554 lx Ø 1.90 m 260 à 6 m 246 lx Ø 2.85 m 412x41 -0 0 à8m 138 lx Ø 3.80 m

ACCESSOIRES

Casquette anti-éblouissement



| CODE | ACCESSOIRES | PRIX |
|----------|----------------|------|
| ACC01300 | POUR PROPUS 60 | 48 € |
| ACC01301 | POUR PROPUS 40 | 38€ |



| CODE | ACCESSOIRES | PRIX |
|-----------------------------|--------------------|------|
| ACC06001 PIQUET 400 - BLANC | | 19€ |
| ACC06002 | PIQUET 400 - GRIS | 19€ |
| ACC06007 | PIQUET 600 - BLANC | 29 € |
| ACC06008 | PIQUET 600 - GRIS | 29€ |



ALTRUS













- Corps fonte d'aluminium
- Partie supérieure en aluminium pur
- Réflecteur anodisé martelé
- Séparation possible réflecteur / alimentation
- Vitre de protection sécurité
- Très bonne dissipation de chaleur par refroidissement liquide











| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS | | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|
| IND08017 | NOIR | 6000 K | 25 000 lm | | | | | |
| Produit uniquem | ent sur commande | e. Merci de nous contacter. | Produit uniquement sur commande. Merci de nous contacter. | | | | | |



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|-----------|
| IND08018 | NOIR | 6000 K | 34 000 lm |

Produit uniquement sur commande. Merci de nous contacter.




| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| IND08019 | NOIR | 6000 K | 42 000 lm |
| Produit uniquem | ent sur commande | e. Merci de nous contacter. | |









REFROIDISSEMENT







INTÉRIEUR | LES ETANCHES









COMETALU















- Utilisation intérieur / extérieur
- Corps fonte alu
- Bonne dissipation calorifique
- Diffuseur polycarbonate
- Livré avec support inox
- Pas de boîtier de connexion
- Alimentation STANDARD incluse





| COMET ALU |
|-------------------|
| 1200 - 62W |
| Longueur 1200 |
| 026€ |


| | CODE | CORPS | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|----------|-------|---------------|---------|
| \ | EXT06121 | GRIS | 6000 K | 5600 lm |

| 203 | R | apport Dista Eclaireme | nce / nt | |
|------|-------|---------------------------|-------------|------|
| | à 1 m | 1612 lx | Ø 2.64 m | |
| 87 | à 2 m | 403 lx | Ø 5.28 m | |
| 70 | à3 m | 179 lx | Ø 7.93 m | |
| 1200 | à 4 m | 101 lx | Ø 10.6 m | 110° |

COMET ALU 1500 - 72W Longueur 1500



| CODE | CORPS | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-------|---------------|---------|
| EXT06122 | GRIS | 6000 K | 6500 lm |



CONCOMET PC



LE PLUS

PRODUIT

230Vac













- Corps et diffuseur polycarbonate
- Livré avec support inox
- Presse-étoupe aux extrémités pour branchement en ligne continue
- Boîtiers de connexion
- Précâblé en extrémité 0,5 m
- Alimentation STANDARD incluse





LUMENS

3600 lm

| COMET PC |
|------------------|
| 600 - 20W |
| Longueur 600 |
| 400 E |

| CODE | CORPS | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-------|---------------|---------|
| EXT06123 | GRIS | 4000 K | 1800 lm |




| 4000 k | (1800 lm |
|--------|-----------|
| | 3 4000 k |

| COMET PC | |
|-------------------|---|
| 1200 - 40W | |
| Longueur 1200 | |
| | E |

| 00 - 40W | CODE | CORPS | TEMP. COULEUR |
|-----------------|----------|-------|---------------|
| gueur 1200 | EXT06124 | GRIS | 4000 K |
| 169 € | | | |

| COMET PC 1500 - 50W | CODE | CORPS | TEMP. COULEUR |
|------------------------|----------|-------|---------------|
| Longueur 1500 | EXT06125 | GRIS | 4000 K |
| 219€ | | | |



à 2 m


à 3 m

600

1500

134 lx

34 lx



| | R | apport Dista Eclairemer | nce / nt | |
|---|-------|----------------------------|-------------|------|
| | à 1 m | 1295 lx | Ø 2.67 m | |
| 7 | à 2 m | 324 lx | Ø 5.35 m | |
| | à 3 m | 144 lx | Ø 8.03 m | |
| | à4m | 81 lx | Ø 10.7 m | 110° |

Ø 5.47 m

Ø 8.21 m

Ø 10.9 m













LE PLUS PRODUIT

- Diffuseur polycarbonate
- Livré avec clip de fixation
- Presse-étoupe aux extrémités pour branchement en ligne continue
- Boîtiers de connexion
- Alimentation STANDARD incluse
- Alim. GRADABLE 1-10V incluse (LT. 1200)





LED TUBE I 600 - 18W

Longueur 600

| CODE | CORPS | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-------|---------------|---------|
| EXT06100 | GRIS | 6000 K | 1800 lm |
| EXT06101 | GRIS | 3000 K | 1500 lm |

LED TUBE I **1200** 36W - BLEU Longueur 1200



128€

| CODE | CORPS | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-------|---------------|--------|
| EXT06095 | GRIS | BLEU • | - |

LED TUBE I

1200- 36W Longueur 1200




| CODE | CORPS | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-------|---------------|---------|
| EXT06090 | GRIS | 6000 K | 3612 lm |
| EXT06092 | GRIS | 4500 K | 3612 lm |
| EXT06091 | GRIS | 3000 K | 3010 lm |





| CODE | CORPS | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-------|---------------|---------|
| EXT06097 | GRIS | 4500 K | 3612 lm |

| R | apport Dista Eclaireme | | |
|-------|---------------------------|----------|------|
| à 1 m | 407 lx | Ø 3.47 m | |
| à 2 m | 100 lx | Ø 6.93 m | |
| à 3 m | 44 lx | Ø 10.4 m | |
| à 4 m | 24 lx | Ø 13.8 m | 110° |



| R | apport Dista Eclaireme | | |
|-------|---------------------------|----------|------|
| à 1 m | 693 lx | Ø 3.47 m | |
| à 2 m | 173 lx | Ø 6.93 m | |
| à3m | 77 lx | Ø 10.4 m | |
| à 4 m | 43 lx | Ø 13.8 m | 110° |

LED TUBE II

LED TUBE II

1300

LED TUBE II 1600





230Vac









LED TUBE II

700

LE **PLUS** PRODUIT

- Utilisation intérieur / extérieur
- Diffuseur polycarbonate
- Changement platine LED facile
- Presse-étoupe aux extrémités pour branchement en ligne continue
- Boîtiers de connexion
- Alimentation incluse
- Livré avec 2 clips de fixation







| LED | TUBE | Ш |
|-----|-------|---|
| 700 | - 20W | |

700 - 20W Longueur 700

| | 146 | € | \ |
|---|-----|---|---|
| \ | | _ | |

| \ | CODE | CORPS | TEMP. COULEUR | LUMENS | LED |
|---|----------|-------|---------------|---------|-------|
| | EXT06113 | GRIS | 6000 K | 1450 lm | x 280 |

LED TUBE II

1000 - 30W Longueur 1000

| _ | | | \ |
|---|-----|---|---|
| | 198 | € | \ |
| \ | | _ | _ |

| | CODE | CORPS | TEMP. COULEUR | LUMENS | LED | |
|---|----------|-------|---------------|---------|-------|--|
| 1 | EXT06115 | GRIS | 6000 K | 1900 lm | x 424 | |

LED TUBE II

1300 - 40W Longueur 1300



| CODE | CORPS | TEMP. COULEUR | LUMENS | LED |
|----------|-------|---------------|---------|-------|
| EXT06117 | GRIS | 6000 K | 2700 lm | x 560 |

LED TUBE II

1600 - 50W Longueur 1600



| CODE | CORPS | TEMP. COULEUR | LUMENS | LED |
|----------|-------|---------------|---------|-------|
| EXT06119 | GRIS | 6000 K | 3400 lm | x 704 |

LED TUBE II 700

SPÉCIAL VIN 20W Sans UV - IP65 600 Nanomètres

| II /U | U |
|-------|------|
| 120W | |
| 65 | -0 F |
| tres | 248€ |
| | |
| | |

| CODE | CORPS | TEMP. COULEUR | LUMENS | LED |
|----------|-------|---------------|---------|-------|
| EXT06109 | GRIS | 1620 K | 1250 lm | x 280 |

LED TUBE II - 700

| Rapport Distance / Eclairement | | | |
|-----------------------------------|--------|----------|------|
| à 1 m | 501 lx | Ø 26.7 m | |
| à 2 m | 125 lx | Ø 53.5 m | |
| à3m | 55 lx | Ø 80.3 m | |
| à 4 m | 31 lx | Ø 107 m | 110° |

LED TUBE II - 1000

| Rapport Distance / Eclairement | | | |
|-----------------------------------|--------|----------|------|
| à 1 m | 657 lx | Ø 27 m | |
| à 2 m | 164 lx | Ø 54.2 m | |
| à3 m | 73 lx | Ø 81.3 m | |
| à 4 m | 41 lx | Ø 108 m | 110° |

LED TUBE II - 1300

| R | apport Dista Eclaireme | | |
|-------|---------------------------|----------|------|
| à 1 m | 930 lx | Ø 28 m | |
| à 2 m | 232 lx | Ø 56.1 m | |
| à 3 m | 103 lx | Ø 84.2 m | |
| à 4 m | 58 lx | Ø 112 m | 110° |

LED TUBE II - 1600

| LLD TODE II 1000 | | | | | |
|------------------|---------------------------|----------|------|--|--|
| R | apport Dista Eclaireme | | | | |
| à 1 m | 1082 lx | Ø 27.3 m | | | |
| à 2 m | 270 lx | Ø 54.6 m | | | |
| à 3 m | 120 lx | Ø 81.9 m | | | |
| à 4 m | 67 lx | Ø 109 m | 110° | | |

SWITCH MADE GLOBAL

EXTÉRIEUR







Pages 142 à 152



ENCASTRÉS

Pages 153 à 164



APPLIQUES & PLAFONNIERS


Pages 165 à 169



PARKING

Pages 170 à 171





EXTÉRIEUR LES PROJECTEURS

























230Vac










- Corps pur aluminium, verre trempé
- Support INOX 316 L
- Livré avec câble de connexion 0.2 m
- Alimentation incluse
- Faisceau concentré et étroit



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| EXT09015 | ALU | 5700 K | 190 lm |
| EXT09016 | ALU | 3000 K | 165 lm |







LE PLUS

PRODUIT
















- Corps en INOX 316 L
- Verre trempé
- Livré avec câble de connexion 0.4 m
- Alimentation non incluse





| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| EXT09010 | INOX | 6000 K | 630 lm |



séparément

| CODE | PUISSANCE | NBRE PRODUITS | PRIX |
|----------|-----------|---------------|------|
| ALI02019 | 10VA | 1 | 26€ |
| ALI02020 | 60VA | 6 | 39€ |




















- Fonte d'aluminium
- Verre trempé
- Peinture AK20 Nobel Pro
- Livré avec câble 0.2 m
- Accessoires à commander séparément
- Alimentation incluse







| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|------------|---------------|--------|
| EXT10100 | ANTHRACITE | 6000 K | 430 lm |
| EXT10101 | ANTHRACITE | 3000 K | 336 lm |




| | Rapport Distance / Eclairement | | | |
|----------|-----------------------------------|---------|----------|-----|
| À | à 1 m | 1957 lx | Ø 0.36 m | |
|) | à 2 m | 489 lx | Ø 0.71 m | |
| y | à 3 m | 217 lx | Ø 1.06 m | |
| | à 4 m | 122 lx | Ø 1.42 m | 30° |





| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|------------|---------------|--------|
| EXT10104 | ANTHRACITE | 6000 K | 858 lm |
| EXT10105 | ANTHRACITE | 3000 K | 702 lm |




| | R | apport Dista Eclaireme | | |
|---|-------|---------------------------|----------|-----|
| / | à 1 m | 3235 lx | Ø 0.36 m | |
| | à 2 m | 808 lx | Ø 0.71 m | |
| | à 3 m | 359 lx | Ø 1.06 m | |
| | à 4 m | 202 lx | Ø 1.42 m | 25° |

PROJO 12



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|------------|---------------|--------|
| EXT10108 | ANTHRACITE | 6000 K | 960 lm |
| EXT10109 | ANTHRACITE | 3000 K | 768 lm |



| Rapport Distance / Eclairement | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---|---|
| à 1 m | 4505 lx | Ø 0.36 m | |
| à 2 m | 1126 lx | Ø 0.71 m | |
| à 3 m | 500 lx | Ø 1.06 m | |
| à 4 m | 281 lx | Ø 1.42 m | 25° |
| | à 1 m à 2 m à 3 m | Èclairemei à 1 m 4505 lx à 2 m 1126 lx à 3 m 500 lx | in a 2 m 1126 lx Ø 0.71 m a 3 m 500 lx Ø 1.06 m |

ACCESSOIRES A commander



| CODE | ACCESSOIRES | PRIX |
|----------|-----------------------------|------|
| ACC04020 | VISIÈRE GRISE POUR PROJO 3 | 14 € |
| ACC04021 | VISIÈRE GRISE POUR PROJO 6 | 16€ |
| ACC04022 | VISIÈRE GRISE POUR PROJO 12 | 19€ |



| CODE | ACCESSOIRES | PRIX |
|----------|-------------------------|------|
| ACC06002 | PIQUET GRIS 400 - 40 cm | 19€ |
| ACC06008 | PIQUET GRIS 600 - 60 cm | 29€ |
| ACC01029 | PIQUET NOIR 17 cm | 9€ |















- Fonderie d'aluminium peint
- Verre trempé dépoli
- Etrier INOX 316L
- Livré avec câble 1 m
- · Accessoires pour l'installation disponibles
- Alimentation incluse






| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| EXT10070 | GRIS | 4300 K | 825 lm |
| EXT10071 | GRIS | 3200 K | 725 lm |
| EXT10073 | BLANC | 4300 K | 825 lm |
| EXT10077 | BLANC | 3200 K | 725 lm |
| EXT10072 | NOIR | 4300 K | 825 lm |
| EXT10076 | NOIR | 3200 K | 725 lm |
| | | | |




| Ī | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|-----|----------|----------|---------------|---------|
| | EXT10074 | GRIS | 4300 K | 2550 lm |
| | EXT10075 | GRIS | 3200 K | 2250 lm |
| 1 - | EXT10079 | BLANC | 4300 K | 2550 lm |
| | EXT10082 | BLANC | 3200 K | 2250 lm |
| | EXT10078 | NOIR | 4300 K | 2550 lm |
| | EXT10081 | NOIR | 3200 K | 2250 lm |










| CODE | PRODUIT | DÉSIGNATION | PRIX |
|----------|-------------|--|-------|
| EXT10083 | FLAT SET 10 | FLAT 10 gris + applique droite grise 300 mm | 88€ |
| EXT10084 | FLAT SET 30 | FLAT 10 gris + applique droite grise 600 mm | 212 € |



| CODE | PRODUIT | DÉSIGNATION | PRIX |
|----------|---------|----------------------------------|------|
| ACC06003 | FLAT 10 | Applique droite IP65 - BLANC | 59€ |
| ACC06004 | FLAT 10 | Applique droite IP65 - GRIS | 59€ |
| ACC06005 | FLAT 10 | Applique courbée IP65 - BLANC | 69€ |
| ACC06006 | FLAT 10 | Applique courbée IP65 - GRIS | 69€ |







| pour FLAT 10 & FLAT 30 | |
|---------------------------|--|
| | |
| - | |

| ACCESSOIRES pour FLAT 10 | CODE | PRODUIT | DÉSIGNATION | PRIX |
|-----------------------------|----------|------------|--------------------|------|
| & FLAT 30 | ACC06001 | FLAT 10&30 | Piquet 400 - BLANC | 19€ |
| | ACC06002 | FLAT 10&30 | Piquet 400 - GRIS | 19€ |
| 10 | ACC06007 | FLAT 10&30 | Piquet 600 - BLANC | 29€ |
| | ACC06008 | FLAT 10&30 | Piquet 600 - GRIS | 29€ |



KOOKI 10&30













- Fonderie d'aluminium peint
- Verre trempé
- Etrier INOX 316L
- Livré avec câble 1 m
- Accessoires pour installation
- Alimentation incluse





| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| EXT14020 | GRIS | 4300 K | 710 lm |
| EXT14039 | GRIS | 3200 K | 680 lm |
| EXT14037 | BLANC | 4300 K | 710 lm |
| EXT14041 | BLANC | 3200 K | 680 lm |
| EXT14160 | NOIR | 4300 K | 710 lm |
| EXT14161 | NOIR | 3200 K | 680 lm |




| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| EXT14170 | GRIS | RGB | - |


4 PROGRAMMES INTÉGRÉS - 16 COULEURS FIXES




| | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|----------|----------|---------------|---------|
| | EXT14021 | GRIS | 4300 K | 2400 lm |
| | EXT14040 | GRIS | 3200 K | 2280 lm |
| 7 | EXT14038 | BLANC | 4300 K | 2400 lm |
| | EXT14042 | BLANC | 3200 K | 2280 lm |
| | EXT14164 | NOIR | 4300 K | 2400 lm |
| | EXT14165 | NOIR | 3200 K | 2280 lm |



| CODE | PRODUIT | DÉSIGNATION | PRIX |
|----------|----------|----------------------------------|------|
| ACC06003 | K00KI 10 | Applique droite IP65 - BLANC | 59€ |
| ACC06004 | K00KI 10 | Applique droite IP65 - GRIS | 59€ |
| ACC06005 | K00KI 10 | Applique courbée IP65 - BLANC | 69€ |
| ACC06006 | K00KI 10 | Applique courbée IP65 - GRIS | 69€ |






225

160

202

120



LIVRÉ AVEC

100°



| CODE | PRODUIT | DÉSIGNATION | PRIX |
|----------|-------------|--------------------|------|
| ACC06001 | K00KI 10&30 | Piquet 400 - BLANC | 19€ |
| ACC06002 | K00KI 10&30 | Piquet 400 - GRIS | 19€ |
| ACC06007 | K00KI 10&30 | Piquet 600 - BLANC | 29€ |
| ACC06008 | K00KI 10&30 | Piquet 600 - GRIS | 29€ |

250

422

315

380















- Fonderie d'aluminium peint
- Verre trempé dépoli
- Etrier INOX 316 L
- Livré avec câble 1 m
- Alimentation incluse




| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|---------|
| EXT14171 | GRIS | 4000 K | 3600 lm |



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|---------|
| EXT14172 | GRIS | 4000 K | 7300 lm |



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|---------|
| EXT14173 | GRIS | 4500 K | 4000 lm |



130

Rapport Distance / Eclairement

1715 lx

400 lx

173 lx

96 lx

Rapport Distance /

Eclairement

4453 lx

982 lx

418 lx

230 lx

Ø 3.3 m

Ø 5.2 m

Ø 8.4 m

Ø 10.4 m

Ø 4.06 m

Ø 6.43 m

Ø 8 m

Ø 9.2 m

90°

90°

à 1 m

à 2 m

à 3 m

à 4 m

à 1 m

à 2 m

à 3 m

86






- Fonderie d'aluminium peint
- Verre trempé
- Etrier INOX 316 L
- Livré avec câble 1 m
- Alimentation incluse



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|---------|
| EXT14140 | GRIS | 4500 K | 5600 lm |











IP66







- Fonderie d'aluminium
- Verre trempé
- Peinture AK20 Nobel Pro
- Livré avec câble 0.4 m
- Alimentation incluse
- Boîtier de contrôle IP66
- Possibilité de détacher les 2 parties (en option)







| CODE | FINITION | PUISSANCE | ANGLE | LUMENS |
|----------|----------|-----------|-------|---------|
| EXT14053 | GRIS | 31W | 60° | 2170 lm |
| EXT14052 | GRIS | 31W | 15° | 2170 lm |



| CODE | FINITION | PUISSANCE | ANGLE |
|----------|----------|-----------|-------|
| EXT14066 | GRIS | 72W | 60° |
| | | | |
| | | | |
| CODE | FINITION | PUISSANCE | ANGLE |





ACCESSOIRES DMX PAGE 152

ACCESSOIRES pour UNA 18 et UNA 31 à commander séparément



| CODE | ACCESSOIRES | FINITION | DIAMÈTRE | PRODUIT | PRIX |
|----------|--|----------|------------------|---------|----------|
| ACC04007 | Crochet fin pour spot pour UNA 31 et UNA 18 RGB | GREY | du Ø36 au Ø72 mm | *5 | 24€ |
| ACC04008 | Crochet épais pour spot pour UNA 31 et UNA 18 RGB | GREY | du Ø37 au Ø58 mm | Ċ. | 49€ |
| ACC02080 | Câble DMX - 3m - pour produits extérieurs (pour UNA 18 RGB) | - | - | | 39€ |
| ACC02081 | Câble DMX - 10m - pour produits extérieurs (pour UNA 18 RGB) | - | - | | 89€ |
| ACC02109 | Câble DMX Blindé - 120 Ω - sans connecteurs | - | - | | 8 € / m. |
| ACC02088 | Connecteur étanche - 2 pièces | - | - | | 38€ |





230Vac

- Fonte d'aluminium , verre trempé
- Peinture AK20 Nobel Pro RAL 7012

> 80

- Livré avec câble 0.2 m
- Bonne dissipation de chaleur
- Uniformité / Orientable 180°
- Alimentation incluse





| CODE | ANGLE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-------|---------------|---------|
| EXT10110 | 30° | 6000 K | 3960 lm |
| EXT10111 | 30° | 3000 K | 3240 lm |
| EXT10119 | 60° | 6000 K | 3960 lm |
| EXT10120 | 60° | 3000 K | 3240 lm |







| CODE | ANGLE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-------|---------------|---------|
| EXT10112 | 30° | 6000 K | 5940 lm |
| EXT10113 | 30° | 3000 K | 4860 lm |
| EXT10121 | 60° | 6000 K | 5940 lm |
| EXT10122 | 60° | 3000 K | 4860 lm |



CASQUETTE ANTI-ÉBLOUISSEMENT

- POUR PROPUS 40 ACC01301 38 €
- POUR PROPUS 60 ACC01300 48 €







PIQUET BLANC OU GRIS

- PIQUET 400 BLANC ACC06001 19 €
- PIQUET 600 BLANC ACC06007 29 €
- PIQUET 400 GRIS ACC06002 19 €
- PIQUET 600 GRIS ACC06008 29 €





LE PLUS

PRODUIT













- Aluminium
- Verre trempé
- Livré avec câble 0.4 m
- Possibilité de connexion en ligne
- Alimentation à commander séparément




| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| EXT10114 | ALU | 6500 K | 530 lm |
| EXT10115 | ALU | 4900 K | 490 lm |
| EXT10118 | ALU | 3000 K | 460 lm |

Alimentations compatibles - voir p.172

KIT DE CONNEXION

| CODE | KIT DE CONNEXION | PRIX |
|----------|---|------|
| ACC02042 | AVEC PRISE FEMELLE À LA SORTIE + BOUCHONS | 12€ |

















- Aluminium extrudé
- Verre trempé
- Livré avec câble 0.4 m
- Accessoires à commander séparément
- Alimentation incluse



LINETECH II - 6 6x2W



| CODE | PUISSANCE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-----------|---------------|--------|
| EXT10040 | 12W | 6000 K | 720 lm |
| EXT10039 | 12W | 3000 K | 580 lm |

LINETECH II - 12

12x2W



| CODE | PUISSANCE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-----------|---------------|---------|
| EXT10042 | 24W | 6000 K | 1440 lm |
| EXT10041 | 24W | 3000 K | 1160 lm |






| CODE | PUISSANCE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-----------|---------------|---------|
| EXT10044 | 56W | 6000 K | 3000 lm |
| EXT10043 | 56W | 3000 K | 2400 lm |

PIQUETS 400 Pour LINETECH II - 6 et 12 A commander séparément 19€

| CODE | ACCESSOIRES | FINITION |
|----------|--------------------|----------|
| ACC06002 | PIQUET 400 - 40 cm | GRIS |



| 300 77 | R | apport Dista Eclaireme | | |
|---------------------|-------|---------------------------|----------|-----|
| 127 | à 2 m | 1275 lx | Ø 0.78 m | |
| 200 | à 4 m | 316 lx | Ø 1.55 m | |
| 300 000 010 Bracket | à 6 m | 142 lx | Ø 2.33 m | |
| 77 | à 8 m | 80 lx | Ø 3.11 m | 45° |

| 990 80 | R | apport Dista Eclaireme | | |
|-------------|-------|---------------------------|----------|-----|
| 990 | à 2 m | 3349 lx | Ø 0.9 m | |
| 80 | à 4 m | 837 lx | Ø 1.8 m | |
| Bracket 950 | à 6 m | 372 lx | Ø 2.70 m | |
| © Ø7 55 💮 | à8m | 209 lx | Ø 3.61 m | 45° |



| CODE | ACCESSOIRES | FINITION |
|----------|--------------------|----------|
| ACC06008 | PIQUET 600 - 60 cm | GRIS |


















- Fonderie d'aluminium
- Verre trempé
- Orientation réglable
- Livré avec câble 0.4 m
- Collimateur individuel
- Alimentation incluse






| CODE | ANGLE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-------|---------------|--------|
| EXT14079 | 15° | 6000 K | 640 lm |
| EXT14081 | 15° | 3100 K | 480 lm |
| EXT14080 | 60° | 6000 K | 640 lm |
| EXT14082 | 60° | 3100 K | 480 lm |
| EXT14083 | 60° | BLEU | - |






| Ī | CODE | ANGLE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|----------|-------|---------------|--------|
| | EXT14089 | 15° | 6000 K | 960 lm |
| | EXT14091 | 15° | 3100 K | 720 lm |
| \ | EXT14090 | 60° | 6000 K | 960 lm |
| | EXT14092 | 60° | 3100 K | 720 lm |





| Ī | CODE | ANGLE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|----------|-------|---------------|---------|
| | EXT14099 | 15° | 6000 K | 1920 lm |
| | EXT14101 | 15° | 3100 K | 1440 lm |
| _ | EXT14100 | 60° | 6000 K | 1920 lm |
| | EXT14102 | 60° | 3100 K | 1440 lm |
| | EXT14103 | 60° | BLEU | - |




















- Verre trempé
- DMX 512
- Livré avec câble 0.4 m
- Collimateur individuel
- Alimentation incluse





| CODE | ANGLE | DIMENSIONS | LUMENS |
|----------|-------|------------|--------|
| EXT14085 | 15° | 400 x 120 | - |
| EXT14086 | 60° | 400 x 120 | - |





| CODE | ANGLE | DIMENSIONS | LUMENS |
|----------|-------|------------|--------|
| EXT14095 | 15° | 600 x 120 | - |
| EXT14096 | 60° | 600 x 120 | - |



| | CODE | ANGLE | DIMENSIONS | LUMENS |
|---|----------|-------|------------|--------|
| | EXT14105 | 15° | 1200 x 120 | - |
| \ | EXT14106 | 60° | 1200 x 120 | - |

CONTRÔLEURS DMX 512











| CODE | ACCESSOIRES DMX | PRICE |
|----------|---|--------|
| ALI01030 | CONTRÔLEUR DMX 512 PROGRAMMABLE. Jusqu'à 99 scènes programmables (1 zone). Connexion USB avec votre ordinateur (PC/Mac) pour la programmation. Programmation de scènes dynamiques par ordinateur avec le logiciel Easy Stand Alone. Câble USB et Logiciel Easy Stand Alone inclus • MÉMOIRE 64 K • DIMENSIONS 88x78x38mm | 795 € |
| ALI09014 | CONTRÔLEUR DMX MURAL 10 ZONES. Façade verre tactile. Ecran couleur. Jusqu'à 500 scènes programmables réparties sur 10 zones. Contrôle live de la couleur, de l'intensité et de la vitesse d'une scène. Connexion USB avec votre ordinateur (PC/Mac) pour la programmation. Connexion Ethernet pour contrôle à partir d'un smartphone via le réseau local. Câble USB et Logiciel Easy Stand Alone inclus. MÉMOIRE microSD. 106x146x11mm. | 1490 € |
| ALI09015 | CONTRÔLEUR DMX MURAL. Façade verre tactile. Afficheur LED. Jusqu'à 99 scènes programmables (1 zone). Contrôle live de la couleur et de l'intensité d'une scène. Connexion USB avec votre ordinateur (PC/Mac) pour la programmation. Câble USB et Logiciel Easy Stand Alone inclus. MÉMOIRE 64 K. 88x78x38mm. | 899 € |
| ALI01023 | CONTRÔLEUR DMX IP65 AVEC PROGRAMMES INTÉGRÉS. 5 programmes dynamiques intégrés avec vitesse réglable. Possibilité de créer toute couleur fixe souhaitée • DIMENSIONS 244x120x75mm | 349 € |





| CODE | ACCESSOIRES DMX | PRICE |
|----------|--|-------|
| ALI01024 | AMPLIFICATEUR DE SIGNAL DMX IP65. Nécessaire tous les 33 produits ou 100 m ● DIMENSIONS 198 x 90 x 60 mm | 249 € |

CÂBLES DMX



| CODE | ACCESSOIRES DMX | PRICE |
|----------|---|----------|
| ACC02080 | Câble DMX - 3 m - pour produits extérieurs (pour UNA 18 RGB) | 39 € |
| ACC02081 | Câble DMX - 10 m - pour produits extérieurs (pour UNA 18 RGB) | 89€ |
| ACC02109 | Câble DMX Blindé - 120 Ω - sans connecteurs | 8 € / m. |
| ACC02088 | Connecteur étanche - 2 pièces | 38€ |

EXTÉRIEUR

LES ENCASTRÉS














































- Corps en aluminium
- Diffuseur en PMMA pour POLI
- Verre trempé et collerette en INOX 304 pour NOA
- Charge supportée : 200 kg
- Livré avec pot d'encastrement et câble de 2 m
- Alimentation à commander séparément



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| EXT02008 | ALU | 5500 K | 45 lm |
| EXT02010 | ALU | 4500 K | 40 lm |
| EXT02011 | ALU | BLEU | 40 lm |






| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| EXT02002 | ALU | 5500 K | 45 lm |
| EXT02253 | ALU | 3200 K | 30 lm |
| EXT02001 | ALU | BLEU | 40 lm |

ALIMENTATIONS à commander séparément

| CODE | CLASSE | IP | WATT | PRIX |
|----------|--------|------|------|------|
| ALI05001 | II | IP20 | 3 | 24 € |
| ALI05002 | II | IP20 | 12 | 39€ |








- Collerette en inox 304
- Charge supportée : 300 kg
- Livré avec pot d'encastrement et câble de 2 m
- Alimentation à commander séparément



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| EXT02006 | INOX | 5500 K | 45 lm |
| EXT02007 | INOX | 4500 K | 40 lm |
| EXT02254 | INOX | 3000 K | 35 lm |
| EXT02005 | INOX | BLEU • | 40 lm |



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| EXT02086 | INOX | 5500 K | 45 lm |
| EXT02087 | INOX | 4500 K | 40 lm |
| EXT02088 | INOX | BLEU • | 40 lm |



ALIMENTATIONS à commander séparément

| CODE | CLASSE | IP | WATT | PRIX |
|----------|--------|------|------|------|
| ALI05001 | II | IP20 | 3 | 24 € |
| ALI05002 | II | IP20 | 12 | 39€ |



LE **PLUS** PRODUIT

- Fonderie d'aluminium texturé, polycarbonate
- Charge supportée : 200 kg
- Livré avec câble 1 m (SLIM I et II) / 0.4 m (SLIM IV)
- Alimentation non fournie



SLIM I 1 fenêtre 0,4W - 4 LED



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| EXT02073 | ALU | 5500 K | 20 lm |
| EXT02250 | ALU | 3200 K | 15 lm |




SLIM II 2 fenêtres 0,8W - 8 LED



| | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|----------|----------|---------------|--------|
| | EXT02074 | ALU | 5500 K | 40 lm |
| | EXT02251 | ALU | 3200 K | 15 lm |
| 1 | EXT02075 | ALU | BLEU | 40 lm |

Alimentations compatibles - voir p.172




SLIM IV 4 fenêtres 1,2W - 12 LED



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| EXT02096 | ALU | 5500 K | 60 lm |
| EXT02252 | ALU | 3200 K | 45 lm |
| EXT02097 | ALU | BLEU | 60 lm |

Alimentations compatibles - voir p.172





INOX 316L

ROCK







INOX 316 L




- Fonderie INOX 316 L
- Charge supportée : 1000 kg 4000 kg pour ROCK 165
- Livré avec pôt d'encastrement,
- Livré avec câble 1 m
- Alimentation incluse





| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| EXT02141 | ALU | 6000 K | 60 lm |




ROCK 115 - 4

4 fenêtres 2,5W



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| EXT02177 | ACIER | 6000 K | 72 lm |




ROCK 165 - 2

2 fenêtres




| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| EXT02147 | ALU | 6000 K | 120 lm |



ROCK 165 - 4 4 fenêtres



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| EXT02145 | ALU | 6000 K | 120 lm |







CAR/CARA 1










IRC >80



- Corps en acier INOX 316 L
- Charge supportée : 400 kg à 15km/h
- Pôt d'encastrement, câble 1 m
- Alimentation incluse




| _ | | | | |
|---|----------|------------|---------------|--------|
| | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
| | EXT02172 | INOX 316 L | 6000 K | 90 lm |
| | EXT02173 | INOX 316 L | 3000 K | 76 lm |
| | EXT02174 | INOX 316 L | BLEU | - |
| _ | | | | |







| | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|-----|----------|------------|---------------|--------|
| | EXT02175 | INOX 316 L | 6000 K | 330 lm |
| 98€ | EXT02176 | INOX 316 L | 3000 K | 270 lm |
| 1 | | | | |





CAR/CARA 3



230Vac 12Vac IP67


IRC > 80 INOX 316 L

LE **PLUS**PRODUIT

- Inox 316 L, fonderie d'aluminium, verre trempé
- Charge supportée : 200 kg à 30km/h
- Pôt d'encastrement, câble 1 m
- Alimentation incluse
- Peinture AK20 Nobel Pro




| | CODE | PUISSANCE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|-------|----------|-----------|---------------|--------|
| ROND | EXT02109 | 3W | 6000 K | 330 lm |
| BOI | EXT02110 | 3W | 3000 K | 270 lm |
| CARRÉ | EXT02113 | 3W | 6000 K | 330 lm |
| CAF | EXT02116 | 3W | 3000 K | 270 lm |





| | CODE | PUISSANCE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|-------|----------|-----------|---------------|--------|
| ROND | EXT02111 | 3W | 6000 K | 330 lm |
| B0 | EXT02112 | 3W | 3000 K | 270 lm |
| CARRÉ | EXT02114 | 3W | 6000 K | 330 lm |
| CAF | EXT02115 | 3W | 3000 K | 270 lm |







| | CODE | PUISSANCE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|------|----------|-----------|---------------|--------|
| | EXT02117 | 2W | 6000 K | 180 lm |
| ROND | EXT02118 | 2W | 3000 K | 144 lm |
| | EXT02119 | 2W | BLEU • | 90 lm |

CARA 3-DÉPOLI SMD 12 - 2W - 100°



| | CODE | PUISSANCE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|-------|----------|-----------|---------------|--------|
| | EXT02120 | 2W | 6000 K | 180 lm |
| CARRÉ | EXT02121 | 2W | 3000 K | 144 lm |
| | EXT02122 | 2W | BLEU • | 90 lm |








IP68 ... 5 m

12Vac



| CODE | PUISSANCE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-----------|---------------|--------|
| EXT02158 | 9W | 6000 K | 630 lm |

ALIMENTATIONS à commander séparément ALIO2019 FERROMAGNETIC 10VA - IP64 26 € ALIO2020 FERROMAGNETIC 60VA - IP64 39 €










230Vac

IRC >80

INOX 316 L


LE PLUS PRODUIT

- INOX 316 L, fonderie d'aluminium, verre trempé
- Charge supportée : 2000 kg à 30km/h
- Pôt d'encastrement, câble 1 m
- Alimentation incluse
- Peinture AK20 Nobel Pro





| | CODE | PUISSANCE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|-------|----------|-----------|---------------|--------|
| ROND | EXT02125 | 6W | 6000 K | 660 lm |
| B | EXT02128 | 6W | 3000 K | 540 lm |
| CARRÉ | EXT02131 | 6W | 6000 K | 660 lm |
| CAF | EXT02134 | 6W | 3000 K | 540 lm |






| | CODE | PUISSANCE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|-------|----------|-----------|---------------|--------|
| ROND | EXT02123 | 6W | 6000 K | 660 lm |
| 8 | EXT02124 | 6W | 3000 K | 540 lm |
| CARRÉ | EXT02126 | 6W | 6000 K | 660 lm |
| CAF | EXT02127 | 6W | 3000 K | 540 lm |





| | CODE | PUISSANCE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|-------|----------|-----------|---------------|--------|
| ROND | EXT02137 | 9W | 6000 K | 990 lm |
| 8 | EXT02140 | 9W | 3000 K | 810 lm |
| CARRÉ | EXT02142 | 9W | 6000 K | 990 lm |
| CAF | EXT02144 | 9W | 3000 K | 810 lm |




| | CODE | PUISSANCE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|-------|----------|-----------|---------------|--------|
| 9 | EXT02129 | 9W | 6000 K | 990 lm |
| ROND | EXT02130 | 9W | 3000 K | 810 lm |
| CARRÉ | EXT02132 | 9W | 6000 K | 990 lm |
| CAF | EXT02133 | 9W | 3000 K | 810 lm |











CARA 12, 20 & 30



230Vac



>80

INOX 316 L



- INOX 316 L, fonderie d'aluminium, verre trempé
- Charge supportée : 2000 kg à 30km/h
- Pôt d'encastrement, câble 1 m
- Alimentation incluse
- Peinture AK20 Nobel Pro





| | CODE | PUISSANCE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|-------|----------|-----------|---------------|---------|
| ROND | EXT02146 | 12W | 6000 K | 1320 lm |
| B | EXT02148 | 12W | 3000 K | 1080 lm |
| CARRÉ | EXT02151 | 12W | 6000 K | 1320 lm |
| CAF | EXT02154 | 12W | 3000 K | 1080 lm |



| | CODE | PUISSANCE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|-------|----------|-----------|---------------|---------|
| 9 | EXT02135 | 12W | 6000 K | 1320 lm |
| ROND | EXT02136 | 12W | 3000 K | 1080 lm |
| Æ | EXT02138 | 12W | 6000 K | 1320 lm |
| CARRÉ | EXT02139 | 12W | 3000 K | 1080 lm |









| CODE | PUISSANCE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-----------|---------------|---------|
| EXT02178 | 20W | 6000 K | 1780 lm |
| EXT02179 | 20W | 3000 K | 1500 lm |


CARA 30 30W - Rond




| CODE | PUISSANCE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|-----------|---------------|---------|
| EXT02180 | 30W | 6000 K | 3550 lm |
| EXT02181 | 30W | 3000 K | 3350 lm |











RECTRECTA














- INOX 316 L
- Fonderie d'aluminium
- Verre trempé
- Charge supportée : 500 kg
- Livré avec pôt d'encastrement, câble 1 m
- Alimentation incluse






| | CODE | ANGLE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|----------|-------|---------------|--------|
| | EXT02155 | 120° | 6000 K | 720 lm |
| \ | EXT02156 | 120° | 3000 K | 576 lm |



RECTA 24 24x1W




| | CODE | ANGLE | TEMP. COULEUR | LUMENS | |
|-----|----------|-------|---------------|---------|--|
| | EXT02157 | 60° | 6000 K | 2640 lm | |
| | EXT02159 | 60° | 3000 K | 2160 lm | |
| È \ | EXT02152 | 15° | 6000 K | 2640 lm | |
| | EXT02153 | 15° | 3000 K | 2160 lm | |



RECTA 2x18 36x1W



| | CODE | ANGLE | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|----------|-------|---------------|---------|
| | EXT02149 | 15° | 6000 K | 3960 lm |
| \ | EXT02150 | 15° | 3000 K | 3000 lm |



FINITION

ALU

ALU

CODE

EXT03045

EXT03046



LE PLUS

PRODUIT









- Fonderie d'aluminium peint,
- Verre trempé
- Livré avec câble 0.4 m (FLORA II) câble 1 m (FLORA III)
- Presse étoupe en laiton
- Alimentation incluse
- Fixation incluse
- Livré avec pot d'encastrement

168€

FLORA II

3W - 33 LED

FLORA III

3W - 33 LED

218€

| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| EXT03042 | ALU | 6000 K | 165 lm |
| EXT03043 | ALU | 3000 K | 100 lm |

TEMP. COULEUR


6000 K


3000 K

LUMENS

165 lm

100 lm









LE PLUS

PRODUIT














- Livré avec pot d'encastrement, bornier à visser, câble 0.3 m
- Presse étoupe en laiton
- Fixation incluse
- Alimentation incluse



| | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----|----------|----------|---------------|--------|
| \. | EXT03020 | INOX | 6000 K | 195 lm |
| | EXT03044 | INOX | 3000 K | 155 lm |
| | EXT03021 | INOX | BLEU | 195 lm |
| | | | | |





LE **PLUS** PRODUIT
















- Livré avec câble 0.5 m, connecteur
- · Alimentation non fournie



| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| EXT03023 | ALU | 6000 K | 3 lm |
| EXT03035 | ALU | 3000 K | 2 lm |
| EXT03022 | ALU | BLEU • | 3 lm |



| CODE | CLASSE | IP | WATT | PRIX |
|----------|--------|------|------|------|
| ALI04051 | 1 | IP67 | 45 | 79€ |

















- INOX 316 L, fonderie d'aluminium
- Verre trempé opale
- Livré avec pot d'encastrement, câble 1 m
- Fixation incluse
- Alimentation incluse





| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| EXT03049 | INOX | 6000 K | 100 lm |
| EXT03050 | INOX | 3000 K | 80 lm |




| \ | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|----------|----------|---------------|--------|
| | EXT03053 | INOX | 6000 K | 100 lm |
| | EXT03054 | INOX | 3000 K | 80 lm |





| | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|-----|----------|----------|---------------|--------|
| 7 _ | EXT03036 | INOX | 6000 K | 195 lm |
| | EXT03037 | INOX | 3000 K | 117 lm |




| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| EXT03039 | INOX | 6000 K | 195 lm |
| EXT03040 | INOX | 3000 K | 117 lm |











STRSTRONG














- Collerette en INOX 316L
- Corps fonderie d'aluminium
- Verre trempé
- Pattes de fixation réglables
- Réflecteur aluminium martelé
- Alimentation incluse






| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|----------|---------------|--------|
| EXT04005 | INOX | 6000 K | 720 lm |
| EXT04006 | INOX | 3000 K | 576 lm |






| \ | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|----------|----------|---------------|---------|
| | EXT04010 | INOX | 6000 K | 1440 lm |
| | EXT04011 | INOX | 3000 K | 1280 lm |





| \ | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|----------|----------|---------------|---------|
| 7 | EXT04015 | INOX | 6000 K | 2880 lm |
| | EXT04016 | INOX | 3000 K | 2300 lm |
| | | | | |



EXTÉRIEUR | LES APPLIQUES & PLAFONNIERS











S-TUS-TUBE















- Fonderie d'aluminium peint
- Verre trempé
- Peinture AK20 Nobel Pro
- Livré avec câble 1 m
- Alimentation incluse



S-TUBE 3x3W Plafonnier 1 projecteur



| | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|----------|------------|---------------|--------|
| | EXT05100 | ANTHRACITE | 6000 K | 420 lm |
| \ | EXT05101 | ANTHRACITE | 3000 K | 336 lm |



S-TUBE I 3x3W Applique murale 1 projecteur




| | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|----------|------------|---------------|--------|
| | EXT05104 | ANTHRACITE | 6000 K | 420 lm |
| \ | EXT05105 | ANTHRACITE | 3000 K | 336 lm |



S-TUBE II 2x (3x3W) Applique murale



| | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|---|----------|------------|---------------|----------|
| | EXT05108 | ANTHRACITE | 6000 K | 2x420 lm |
| \ | EXT05109 | ANTHRACITE | 3000 K | 2x336 lm |





B- I UB-TU













- Fonderie d'aluminium peint
- Verre trempé
- Joint caoutchouc haute résistance
- Livré avec câble 1 m
- Alimentation incluse




INSTALLATION DU B-TUBE I & B-TUBE II

B-TUBE 9x1W Plafonnier 1 projecteur




| | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----|----------|------------|---------------|--------|
| | EXT05115 | ANTHRACITE | 6000 K | 990 lm |
| _ | EXT05116 | ANTHRACITE | 3000 K | 810 lm |



B-TUBE I 9x1W Applique murale 1 projecteur




| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS |
|----------|------------|---------------|--------|
| EXT05119 | ANTHRACITE | 6000 K | 990 lm |
| EXT05120 | ANTHRACITE | 3000 K | 810 lm |



B-TUBE II 2x (9x1W) Applique murale



| | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS | |
|---|----------|------------|---------------|----------|--|
| | EXT05123 | ANTHRACITE | 6000 K | 2x990 lm | |
| ٠ | EXT05124 | ANTHRACITE | 3000 K | 2x810 lm | |







230Vac




IK06

- Verre trempé
- verie trempe
- LED CREE
- Collimateur individuel
- Finitions en gris ou noir
- Alimentation incluse






| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS | |
|----------|----------|---------------|--------|--|
| EXT06008 | NOIR | 6900 K | 890 lm | |
| EXT06009 | NOIR | 3500 K | 890 lm | |
| EXT06005 | ARGENT | 6900 K | 890 lm | |






| \ | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS | |
|---|----------|----------|---------------|--------|--|
| 7 | EXT05050 | NOIR | 6900 K | 890 lm | |
| | EXT05053 | ARGENT | 6900 K | 890 lm | |





| CODE FINITION | | TEMP. COULEUR | LUMENS | |
|---------------|--------|---------------|----------|--|
| EXT05044 | NOIR | 6900 K | 2x890 lm | |
| EXT05047 | ARGENT | 6900 K | 2x890 lm | |


















- Fonderie d'aluminium
- Verre trempé
- LED CREE
- Collimateur individuel
- Finition ARGENT ou NOIR
- Alimentation incluse






| CODE FINITION | | TEMP. COULEUR | LUMENS | |
|---------------|--------|---------------|---------|--|
| EXT06014 | NOIR | 6900 K | 1020 lm | |
| EXT06011 | ARGENT | 6900 K | 1020 lm | |






| cteur 296 € | CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS | |
|-------------|------|----------|---------------|--------|---------|
| IT | | EXT05065 | NOIR | 6900 K | 1020 lm |
| | | EXT05062 | ARGENT | 6900 K | 1020 lm |









EXTÉRIEUR | PARKING


















LE **PLUS** PRODUIT

- Pour un éclairage de voies piétonnes, places publiques
- Fonderie d'aluminium
- Diffuseur polycarbonate
- Livré avec câble 4 m
- Alimentation incluse





| CODE | FINITION | TEMP. COULEUR | LUMENS | |
|----------|------------|---------------|---------|--|
| EXT15020 | ANTHRACITE | 6000 K | 1679 lm | |
| EXT15021 | ANTHRACITE | 3000 K | 1345 lm | |







230Vac


• Pour un éclairage de voies piétonnes, places publiques

IK10

- Fonderie d'aluminium
- Verre trempé
- Finition RAL 7043 anthracite
- Livré avec câble 6 m
- Alimentation incluse



| CODE FINITION | | TEMP. COULEUR | LUMENS | |
|---------------|------------|---------------|---------|--|
| EXT15008 | ANTHRACITE | 6000 K | 2500 lm | |
| CODE FINITION | | | | |
| CODE | FINITION | DÉSIGNATION | PRIX | |



ALIMENTATIONS à tension constante 12 Vdc











| CODE | ТҮРЕ | IP | SPÉCIFICATIONS | PUISSANCE | CLASSE | DIMENSIONS | PRIX |
|----------|-----------------|------|----------------|-----------|--------|-------------------|-------|
| ALI04045 | STANDARD | IP20 | 12 Vdc | 36 W | II | 174 x 47 x 36 MM | 59 € |
| ALI04051 | STANDARD | IP67 | 12 Vdc | 45 W | I | 242 x 30 x 22 MM | 79 € |
| ALI04024 | STANDARD | IP66 | 12 Vdc | 60 W | l | 180 x 70 x 55 MM | 148 € |
| ALI04026 | STANDARD | IP66 | 12 Vdc | 150 W | l | 235 x 135 x 65 MM | 248 € |
| ALI06001 | GRADUABLE 1-10V | IP67 | 12 Vdc | 60 W | I | 171 x 62 x 37 MM | 149 € |
| ALI06002 | GRADUABLE 1-10V | IP67 | 12 Vdc | 120 W | l | 220 x 68 x 39 MM | 229 € |
| ALI06003 | GRADUABLE 1-10V | IP67 | 12 Vdc | 192 W | | 245 x 68 x 39 MM | 269 € |
| ALI06008 | GRADUABLE 1-10V | IP67 | 12 Vdc | 264 W | I | 252 x 90 x 44 MM | 369 € |

ALIMENTATIONS à tension constante 12 Vac



| CODE | ТҮРЕ | IP | SPÉCIFICATIONS | PUISSANCE | CLASSE | DIMENSIONS | PRIX |
|----------|---------------|------|----------------|-----------|--------|------------------|------|
| ALI02018 | FERROMAGNETIC | IP64 | 12 Vac | 6 VA | II | 95 x 40 x 45 MM | 19 € |
| ALI02019 | FERROMAGNETIC | IP64 | 12 Vac | 10 VA | II | 100 x 40 x 55 MM | 29 € |
| ALI02020 | FERROMAGNETIC | IP64 | 12 Vac | 60 VA | II | 120 x 60 x 75 MM | 44 € |

ALIMENTATIONS à tension constante 24 Vdc

















| CODE | ТҮРЕ | IP | SPÉCIFICATIONS | PUISSANCE | CLASSE | DIMENSIONS | PRIX |
|----------|-----------------|------|----------------|-----------|--------|------------------|-------|
| ALI04002 | STANDARD | IP20 | 24 Vdc | 12 W | II | 90 x 40 x 22 MM | 29 € |
| ALI04050 | STANDARD | IP67 | 24 Vdc | 45 W | I | 242 x 30 x 22 MM | 79 € |
| ALI04048 | STANDARD | IP20 | 24 Vdc | 48 W | II | 174 x 47 x 36 MM | 59 € |
| ALI04025 | STANDARD | IP66 | 24 Vdc | 60 W | l | 180 x 70 x 55 MM | 148 € |
| ALI07007 | GRADUABLE 1-10V | IP67 | 24 Vdc | 40 W | II | 163 x 43 x 32 MM | 119€ |
| ALI07008 | GRADUABLE 1-10V | IP67 | 24 Vdc | 60 W | II | 163 x 43 x 32 MM | 129 € |
| ALI06004 | GRADUABLE 1-10V | IP67 | 24 Vdc | 60 W | l | 171 x 62 x 37 MM | 149 € |
| ALI07009 | GRADUABLE 1-10V | IP67 | 24 Vdc | 90 W | II | 161 x 61 x 36 MM | 149 € |
| ALI06005 | GRADUABLE 1-10V | IP67 | 24 Vdc | 120 W | l | 220 x 68 x 39 MM | 219 € |
| ALI06006 | GRADUABLE 1-10V | IP67 | 24 Vdc | 240 W | I | 245 x 68 x 39 MM | 269 € |
| ALI06007 | GRADUABLE 1-10V | IP67 | 24 Vdc | 320 W | l | 252 x 90 x 44 MM | 369 € |

IP20

IP20

ALIMENTATIONS à courant constant

ALIMENTATIONS

à courant constant

à sortie réglable









ALI05011

ALI05022

STANDARD

GRADUABLE 1-10V

| CODE | TYPE | IP | COURANT DE SORTIE | PUISSANCE | CLASSE | DIMENSIONS | PRIX |
|----------|----------|------|-------------------|-----------|--------|------------------|------|
| ALI05001 | STANDARD | IP20 | 350 mA | 1-3 W | II | 90 x 40 x 22 MM | 24 € |
| ALI05002 | STANDARD | IP20 | 350 mA | 4-12 W | II | 90 x 40 x 22 MM | 39 € |
| ALI05003 | STANDARD | IP20 | 350 mA | 6-15 W | II | 124 x 34 x 21 MM | 59 € |
| | | | | | | | |
| ALI05014 | STANDARD | IP20 | 700 mA | 6-12 W | II | 90 x 40 x 22 MM | 39 € |

700 mA

700 mA

3-24 W

3-15 W

Ш

Ш

146 x 50 x 20 MM

124 x 34 x 21 MM

86€

89€







| ALI05022 | |
|----------|--|
| ALI05011 | The state of the s |
| | |

| ALI05022 | |
|----------|--|
| ALI05011 | The state of the s |
| | |

| ALI05022 ALI05011 | The state of |
|----------------------|--------------|
| | |

|--|







| CODE | ТҮРЕ | IP | COURANT DE SORTIE ET PUISSANCE (sectionnables par switches sur l'alim.) | CLASSE | DIMENSIONS | PRIX |
|----------|----------------------------------|------|--|--------|------------------|-------|
| ALI05020 | GRADUABLE 1-10V | IP20 | 350 mA - 15W ◆ 500 mA - 20W ◆ 700 mA - 25W | I | 100 x 66 x 30 MM | 79 € |
| ALI05021 | GRADUABLE 1-10V / PUSH | IP20 | 350 mA - 25W • 500 mA - 35W • 550 mA - 39W • 650 mA - 46W • 700 mA - 50W 750 mA - 50W • 850 mA - 50W • 900 mA - 50W • 1050 mA - 50W | II | 124 x 79 x 22 MM | 99 € |
| ALI05023 | GRADUABLE DALI / 1-10V / PUSH | IP20 | 350 mA - 25W • 500 mA - 35W • 550 mA - 39W • 650 mA - 46W • 700 mA - 50W 750 mA - 50W • 850 mA - 50W • 900 mA - 50W • 1050 mA - 50W | II | 124 x 79 x 22 MM | 119€ |
| ALI05024 | GRADUABLE 1-10V / PUSH | IP20 | 1050 mA - 45W ◆ 1200 mA - 52W ◆ 1400 mA - 55W ◆ 1600 mA - 55W 1750 mA - 55W ◆ 2100 mA - 55W | l | 173 x 83 x 35 MM | 129 € |
| ALI05025 | GRADUABLE DALI / 1-10V / PUSH | IP20 | 1050 mA - 45W ● 1200 mA - 52W ● 1400 mA - 55W ● 1600 mA - 55W 1750 mA - 55W ● 2100 mA - 55W | l | 173 x 83 x 35 MM | 139 € |
| ACC18000 | | | UR ALI05021 / ALI05023 / ALI05024 / ALI05025. LONGUEUR 4 M. saires pour fonctionnement en PUSH si plus de 4 alimentations. | | 4 MÈTRES | 12 € |

ACCESSOIRES de connexion

| CODE | VISUEL | DÉSIGNATION | IP | DIMENSIONS | PRIX |
|----------|--------|--|------|--------------------|------|
| ACC02005 | | BOÎTE DE CONNEXION IP68 - 1 ENTRÉE/2 SORTIES | IP68 | 66 x 52 x 30 MM | 9€ |
| ACC02006 | | TUBE DE CONNEXION IP68 | IP68 | L. 120 MM | 12€ |
| ACC02060 | | BOÎTE DE CONNEXION - 6 SORTIES IP67 | IP67 | Ø120 x H.42 MM | 29 € |
| ACC02061 | | BOÎTE DE CONNEXION - 2 SORTIES IP65 | IP65 | 238 x 120 x 100 MM | 39 € |

GLOSSAIRE

CLASSE ÉLECTRIQUE

La classe électrique d'un luminaire indique l'isolation électrique de ce dernier selon la norme EN60598-1.

DURÉE DE VIE DES SOURCES

Temps au bout duquel seule la moitié des lampes fonctionnent et pour lequel le flux lumineux est inférieur à 70% du flux initial.

EBLOUISSEMENT

L'éblouissement d'un luminaire est défini par le terme UGR. Sur une échelle de 10 à 30, plus l'UGR est proche de 10, plus l'éblouissement est faible.

ECLAIRAGE INDIRECT

Principe d'éclairage où la lumière est réfléchie par le plafond ou les murs.

EFFICACITÉ LUMINEUSE

L'efficacité lumineuse d'une source est caractérisée par le rapport entre le flux émis et la puissance nécessaire à son fonctionnement. Ce rapport est exprimé en lm/w. Pour chaque type de source, la fourchette donnée va du simple au double, le rendement augmentant généralement avec la puissance.

FLUX

C'est la guantité de lumière émise par une source lumineuse.

INDICE DE PROTECTION ETANCHÉITÉ (IP)

Indique le degré de protection d'un luminaire aux poussières/solides et à l'humidité/ eau, assuré par la fermeture du luminaire.

INDICE DE PROTECTION MÉCANIQUE (IK)

Indique le degré de protection d'un luminaire contre les chocs d'origine mécanique.

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)

L'indice de rendu des couleurs donne l'information sur la qualité de la lumière. Il est compris entre 0 et 100 : plus l'IRC est élevé, plus la qualité de la lumière est bonne.

INTENSITÉ LUMINEUSE / LUMEN

Le lumen (lm) est l'unité de mesure de l'intensité lumineuse ou du flux lumineux, qui correspond à la quantité totale de rayonnement visible (lumière) émise par une source lumineuse par unité de temps. Lumens : Nos données correspondent au flux sortant.

LED est l'acronyme anglais de Light Emitting Diode ou en français Diode Electroluminescente (DEL). La LED est un composant électronique capable d'émettre de la lumière lorsqu'il est parcouru par un courant électrique.



Classe I, raccordement à la terre



Classe II. isolation double ou renforcée



Classe III. très basse tension



Courant alternatif



Courant continu



Très hasse tension



Indice de protection étanchéité



Indice lié à l'éblouissement



Indice de rendu de couleur



Indice de protection mécanique



Acier inoxydable 316L



Diamètre d'encastrement (unité = millimètre)



Cotes d'encastrement 165x300 (unité = millimètre)

LUMINANCE

La luminance est la quantité de lumière réfléchie par une surface vers l'œil d'un observateur. Elle est exprimée en candela par mètre carré.

Unité de mesure de l'éclairement équivalent à un lumen par mètre carré.

NIVEAU D'ÉCLAIREMENT

C'est la quantité de lumière reçue par unité de surface. C'est une donnée fonctionnelle, importante par rapport à une activité.

Ouelques valeurs courantes :

- nuit de pleine lune : 0.2 lux.
- plein soleil à midi : jusqu'à 100 000 lux sous nos latitudes,
- ciel couvert : 10 000 lux.

OPTIQUE

Système constitué de réflecteurs ou réfracteurs qui permettent de diriger la lumière émise par les lampes dans un luminaire dans la direction souhaitée.

TEMPÉRATURE DE COULEUR

La lumière blanche peut prendre différentes tonalités : chaude, neutre, froide... La température de couleur de lumière caractérise cette variable. Elle est exprimée en kelvin. Plus la température de couleur est élevée,

plus la lumière est froide.

- 1800 K : rouge
- 2000 K : jaune orangé
- 2500 à 3000 K : coucher de soleil, lumière chaude
- 4000 à 5000 K : lumière du soleil par temps clair
- 6000 à 8000 K : temps couvert
- 10000 K : lumière à l'ombre en altitude (bleuté).

Moins on éclaire, plus la lumière doit être chaude. Plus on éclaire, plus la lumière peut être froide.

LUMENS:

Nos données correspondent au flux sortant.

PRIX

Prix publics H.T.

INDEN PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

| | ALTRUS 300 | P. 133 |
|-------------|------------|--------|
| | ALTRUS 400 | P. 133 |
| ALTRUS 500 |) | P. 133 |
| ASTRO I -A | | P. 125 |
| ASTRO I -C | | P. 125 |
| ASTRO I -R | | P. 125 |
| ASTRO II -A | ١ | P. 126 |
| ASTRO II -C | | P. 126 |
| ASTRO II -R | | P. 126 |
| | | |
| | | |
| | BAGNO 16 | P. 107 |
| | BAGNO 25 | P. 107 |
| BOL | | P. 171 |
| B-TUBE | | P. 167 |
| B-TUBE I | | P. 167 |
| B-TUBE II | | P. 167 |
| | | |
| | | |
| | CARA 1-A | P. 157 |
| | CARA 1-B | P. 157 |
| CARA 3 | | P. 158 |
| CARA 6 | | P. 159 |
| CARA 9 | | P. 159 |
| CARA 12 | | P. 160 |
| CARA 20 | | P. 160 |
| CARA 30 | | P. 160 |
| CARVI | | P. 154 |
| CENO | | P. 111 |
| CHROME-R | | P. 118 |
| CHROME-S | | P. 118 |

| CIRCO 15 | P. 124 |
|----------------|--------|
| CIRCO 35 | P. 124 |
| CIRCO 45 | P. 124 |
| CLOCK 600 | P. 103 |
| CLOCK 1200 | P. 103 |
| CLOCK 1500 | P. 103 |
| COMET ALU 1200 | P. 135 |
| COMET ALU 1500 | P. 135 |
| COMET PC 600 | P. 136 |
| COMET PC 1200 | P. 136 |
| COMET PC 1500 | P. 136 |
| CUBI | P. 168 |
| CUBI I | P. 168 |
| CUBI II | P. 168 |
| CRYSTAL | P. 137 |
| | |
| | |
| | |
| DISK Ø350 | P. 100 |
| DISK Ø450 | P. 100 |
| DISK Ø600 | P. 100 |
| | |
| | |
| | |
| FLAT 10 | P. 145 |
| FLAT 30 | P. 145 |
| FLAT 50 | P. 147 |
| | P. 147 |
| FLORA II | P. 162 |
| FLORA III | P. 162 |

| FOCEA 9 | | P. 118 |
|-----------|--------------------|----------------|
| FOCEA 35. | | P. 118 |
| FOCUS I | | P. 112 |
| FOCUS II | | P. 112 |
| FOCUS III | | P. 112 |
| FOCUS IV | | P. 112 |
| FOCUS V | | P. 112 |
| FOCUS VI | | P. 112 |
| FUSHIA 26 | | P. 102 |
| FUSHIA 54 | | P. 102 |
| | G0 5 | |
| | HOBI 18 HOBI 24 | P. 97 P. 97 |
| HOBI 30 | | P. 97 |
| HOKI 9 | | P. 98 |
| HOP 8 | | P. 108 |
| HOP 15 | | P. 108 |
| HOP 25 | | P. 108 |
| HUBI 1 | | P. 99 |
| HUBI 2 | | P. 99 |
| HUBI 3 | | P. 99 |
| | | |

| | ICARE I | P. 163 |
|-------------|-----------------|--------|
| | ICARE II | P. 163 |
| ICARE III | | P. 163 |
| ICARE IV | | P. 163 |
| ICUBE | | P. 121 |
| INOX | | P. 162 |
| IROUND | | P. 121 |
| ISQUARE | | P. 121 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | JUPITER 10 | P. 110 |
| | JUPITER 22 | P. 110 |
| JUPITER 30 | | P. 110 |
| | | |
| | | |
| | K00KI 10 | P. 146 |
| | K00KI 30 | P. 146 |
| KOOKI 50 | | P. 147 |
| KOOKI 80 | | P. 147 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | LED TUBE I 600 | P. 137 |
| | LED TUBE I 1200 | P. 137 |
| LED TUBE II | 700 | P. 138 |
| LED TUBE II | 1000 | P. 138 |
| LED TUBE II | 1300 | P. 138 |

LED TUBE II 1600 P. 138

INDENDEX | PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

| | LINE 1 | P. 30 |
|--------------|-----------|--------|
| | LINE 2 | P. 32 |
| LINE 3 | | P. 34 |
| LINE 4 | | P. 38 |
| LINE 5 | | P. 40 |
| LINE 6 | | P. 42 |
| LINE 7 | | P. 44 |
| LINE 8 | | P. 46 |
| LINE 9 | | P. 48 |
| LINE 10 | | P. 50 |
| LINE 11 | | P. 52 |
| LINE 12 | | P. 54 |
| LINE 13 | | P. 56 |
| LINE 14 | | P. 58 |
| LINE 15 | | P. 60 |
| LINEA I -30 | 0 | P. 104 |
| LINEA I -60 | 0 | P. 104 |
| LINEA I -90 | 0 | P. 104 |
| LINEA I -120 | 00 | P. 104 |
| LINEA II -60 | 00 | P. 104 |
| LINEA II -12 | 00 | P. 104 |
| LINETECH N | 1INI | P. 149 |
| LINETECH II | -6 | P. 150 |
| LINETECH II | -12 | P. 150 |
| LINETECH II | -56 | P. 150 |
| LINETECH II | l -8 | P. 151 |
| LINETECH II | l -12 | P. 151 |
| LINETECH II | l -24 | P. 151 |
| LINETECH II | I -12 RGB | P. 152 |
| LINETECH II | I -18 RGB | P. 152 |
| LINETECH II | I -36 RGB | P. 152 |

| MODUL I | P. 120 P. 120 |
|--|------------------|
| NEO 1 | P. 105 P. 105 |
| NEOS | P. 116 |
| NOA | P. 154 |
| NOA INOX | P. 154 |
| PALAOS ACQUISTIC | P. 12 |
| PALAOS STRUKTUR | P. 18 |
| PALAOS ECO 600x600 | P. 84 |
| PALAOS ECO 600x600 | P. 91 |
| PALAOS EXTRA 200X200PALAOS EXTRA 300X300 | P. 91 P. 92 |
| PALAOS EXTRA 300x600 | |
| PALAOS EXTRA 600x600 | P. 92 P. 93 |
| PALAOS EXTRA Ø 170 | P. 93 P. 94 |
| PALAOS EXTRA Ø 225 | P. 94 |
| PALAOS EXTRA Ø 300 | P. 94 |
| PALAOS EXTRA Ø 600 | P. 95 |
| PALAOS STANDARD 300x600 | P. 91 |
| PALAOS IP65/54 600x600 | P. 81 |
| PALAOS IP65/54 300x300 | P. 81 |
| PALAOS STANDARD 600x600 | P. 79 |
| PALAOS STD. PLUS 600x600 | P. 95 |
| PALAOS STANDARD 300x300 | P. 91 |

PALAOS STANDARD 300x600...... P. 81

| PALAOS STANDARD 300x1200 | P. 81 |
|--------------------------|--------|
| PALAOS STANDARD 600x1200 | P. 79 |
| PALAOS STANDARD 300x900 | P. 80 |
| PALAOS SUPER 600x600 | P. 86 |
| PALAOS SUPER 300x600 | P. 87 |
| PALAOS TOPIO 600x600 | P. 88 |
| PALAOS 625x625 | P. 89 |
| PICO | P. 85 |
| POLI | P. 143 |
| PROJO 3 | P. 144 |
| PROJO 6 | P. 144 |
| PROJO 12 | P. 144 |
| PROPUS 40 | P. 132 |
| PROPUS 60 | P. 132 |
| PUNTY | P. 143 |
| | |
| | |
| | |

| RECTA F | P. 161 |
|-------------|--------|
| RECTA 24 | P. 161 |
| RECTA 2x18 | P. 161 |
| RING | P. 98 |
| ROCK 115 -2 | P. 156 |
| ROCK 115 -4 | P. 156 |
| ROCK 165 -2 | P. 156 |
| ROCK 165 -4 | P. 156 |
| RONDI | P. 169 |
| RONDI I | P. 169 |
| RONDI II | P. 169 |
| | |

| | SKY | P. 113 |
|--------------|----------|--------|
| | SLIM | P. 155 |
| SPOT | | P. 114 |
| SQUARE | | P. 171 |
| STAR | | P. 116 |
| STELLA | | P. 121 |
| STRONG | | P. 164 |
| S-TUBE | | P. 166 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TETRA | P. 109 |
| | THEOS | P. 131 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | UNA | P. 148 |
| | UN0 | P. 162 |
| | | |
| / | | |
| | VENUS 8 | P. 115 |
| | VENUS 13 | P. 115 |
| | | |
| | / | |
| | WALLY I | P. 119 |
| | WALLY II | P. 119 |
| \A / A O I I | | D 400 |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF |
|-----------|------------|--------|---------|-------------|
| ACC01011 | p.104 | 12 | 14 | 14 |
| ACC01029 | p.144 | 9 | 11 | 11 |
| ACC01080 | p.51 | 98 | 118 | 118 |
| ACC01081 | p.51 | 49 | 59 | 59 |
| ACC01082 | p.51 | 12 | 14 | 14 |
| ACC01090 | p.61 | 149 | 179 | 179 |
| ACC01091 | p.61 | 79 | 95 | 95 |
| ACC01092 | p.61 | 14 | 17 | 17 |
| ACC01130 | p.45-47 | 89 | 107 | 107 |
| ACC01131 | p.45 | 48 | 58 | 58 |
| ACC01132 | p.45 | 9 | 11 | 11 |
| ACC01133 | p.47 | 48 | 58 | 58 |
| ACC01134 | p.47 | 9 | 11 | 11 |
| ACC01175 | p.35 | 128 | 154 | 154 |
| ACC01176 | p.35-57-59 | 89 | 107 | 107 |
| ACC01177 | p.35 | 17 | 20 | 20 |
| ACC01179 | p.35 | 128 | 154 | 154 |
| ACC01180 | p.35 | 17 | 20 | 20 |
| ACC01181 | p.35 | 128 | 154 | 154 |
| ACC01182 | p.35 | 17 | 20 | 20 |
| ACC01183 | р.33 | 112 | 134 | 134 |
| ACC01184 | p.33-53-55 | 79 | 95 | 95 |
| ACC01185 | p.33 | 12 | 14 | 14 |
| ACC01187 | p.33 | 112 | 134 | 134 |
| ACC01188 | р.33 | 12 | 14 | 14 |
| ACC01189 | р.33 | 112 | 134 | 134 |
| ACC01190 | р.33 | 12 | 14 | 14 |
| ACC01191 | p.31 | 59 | 71 | 71 |
| ACC01192 | p.31 | 29 | 35 | 35 |
| ACC01193 | p.31 | 9 | 11 | 11 |
| ACC01194 | p.31 | 59 | 71 | 71 |
| ACC01195 | p.31 | 9 | 11 | 11 |
| ACC01196 | p.31 | 59 | 71 | 71 |
| ACC01197 | p.31 | 9 | 11 | 11 |
| ACC01198 | p.59 | 179 | 215 | 215 |
| ACC01206 | p.59 | 18 | 22 | 22 |
| ACC01207 | p.59 | 179 | 215 | 215 |
| ACC01208 | p.59 | 18 | 22 | 22 |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF |
|-----------|---------|--------|---------|-------------|
| ACC01209 | p.59 | 179 | 215 | 215 |
| ACC01210 | p.59 | 18 | 22 | 22 |
| ACC01211 | p.57 | 159 | 191 | 191 |
| ACC01213 | p.57 | 15 | 18 | 18 |
| ACC01215 | p.57 | 15 | 18 | 18 |
| ACC01216 | p.57 | 159 | 191 | 191 |
| ACC01217 | p.57 | 15 | 18 | 18 |
| ACC01218 | p.55 | 149 | 179 | 179 |
| ACC01220 | p.55 | 14 | 17 | 17 |
| ACC01221 | p.55 | 149 | 179 | 179 |
| ACC01222 | p.55 | 14 | 17 | 17 |
| ACC01223 | p.55 | 149 | 179 | 179 |
| ACC01224 | p.55 | 14 | 17 | 17 |
| ACC01225 | p.53 | 108 | 130 | 130 |
| ACC01227 | p.53 | 11 | 13 | 13 |
| ACC01228 | p.53 | 108 | 130 | 130 |
| ACC01229 | p.53 | 11 | 13 | 13 |
| ACC01230 | p.53 | 108 | 130 | 130 |
| ACC01231 | p.53 | 11 | 13 | 13 |
| ACC01232 | р.39 | 69 | 83 | 83 |
| ACC01232 | p.41 | 69 | 83 | 83 |
| ACC01233 | р.49 | 49 | 59 | 59 |
| ACC01234 | p.49 | 12 | 14 | 14 |
| ACC01235 | p.39-41 | 69 | 83 | 83 |
| ACC01236 | р.49 | 12 | 14 | 14 |
| ACC01237 | p.39-41 | 69 | 83 | 83 |
| ACC01238 | р.49 | 12 | 14 | 14 |
| ACC01239 | p.41 | 49 | 59 | 59 |
| ACC01240 | p.41 | 9 | 11 | 11 |
| ACC01241 | p.41 | 9 | 11 | 11 |
| ACC01242 | p.41 | 9 | 11 | 11 |
| ACC01250 | p.43 | 186 | 223 | 223 |
| ACC01251 | p.43 | 186 | 223 | 223 |
| ACC01252 | p.43 | 186 | 223 | 223 |
| ACC01253 | p.43 | 29 | 35 | 35 |
| ACC01254 | p.43 | 29 | 35 | 35 |
| ACC01255 | p.43 | 29 | 35 | 35 |
| ACC01256 | p.49 | 109 | 131 | 131 |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF |
|-----------|-----------|--------|---------|-------------|
| ACC01257 | p.39 | 49 | 59 | 59 |
| ACC01258 | р.39 | 9 | 11 | 11 |
| ACC01259 | p.49 | 109 | 131 | 131 |
| ACC01260 | р.39 | 9 | 11 | 11 |
| ACC01261 | p.49 | 109 | 131 | 131 |
| ACC01262 | р.39 | 9 | 11 | 11 |
| ACC01263 | p.39 à 59 | 22 | 26 | 26 |
| ACC01264 | p.51 | 98 | 118 | 118 |
| ACC01265 | p.51 | 12 | 14 | 14 |
| ACC01266 | p.51 | 98 | 118 | 118 |
| ACC01267 | p.51 | 12 | 14 | 14 |
| ACC01268 | p.61 | 149 | 179 | 179 |
| ACC01269 | p.61 | 14 | 17 | 17 |
| ACC01270 | p.61 | 149 | 179 | 179 |
| ACC01271 | p.61 | 14 | 17 | 17 |
| ACC01272 | p.45-47 | 89 | 107 | 107 |
| ACC01273 | p.47 | 9 | 11 | 11 |
| ACC01274 | p.45-47 | 89 | 107 | 107 |
| ACC01275 | p.47 | 9 | 11 | 11 |
| ACC01276 | p.45 | 9 | 11 | 11 |
| ACC01277 | p.45 | 9 | 11 | 11 |
| ACC01278 | p.57 | 159 | 191 | 191 |
| ACC01300 | p.132-149 | 48 | 58 | 58 |
| ACC01301 | 132-149 | 38 | 46 | 46 |
| ACC02001 | 113 | 4 | 5 | 5 |
| ACC02010 | 103 | 9 | 11 | 11 |
| ACC02013 | 113 | 1 | 1 | 1 |
| ACC02014 | 113 | 5 | 6 | 6 |
| ACC02042 | p.149 | 12 | 14 | 14 |
| ACC02080 | p.148-152 | 39 | 47 | 47 |
| ACC02081 | p.148-152 | 89 | 107 | 107 |
| ACC02088 | p.148-152 | 38 | 46 | 46 |
| ACC02090 | p.35 | 14 | 17 | 17 |
| ACC02091 | p.49 à 59 | 12 | 14 | 14 |
| ACC02093 | p.49 à 59 | 14 | 17 | 17 |
| ACC02094 | р.33 | 11 | 13 | 13 |
| ACC02096 | p.20 à 59 | 39 | 47 | 47 |
| ACC02096 | p.103 | 39 | 47 | 47 |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF |
|-----------|----------------------------------|----------|----------|-------------|
| ACC02099 | p.39-41 | 12 | 14 | 14 |
| ACC02100 | p.67 | 5 | 6 | 6 |
| ACC02101 | p.67 | 5 | 6 | 6 |
| ACC02102 | p.67 | 6 | 7 | 7 |
| ACC02103 | p.67 | 4 | 5 | 5 |
| ACC02104 | p.67 | 5 | 6 | 6 |
| ACC02105 | p.67 | 5 | 6 | 6 |
| ACC02106 | p.67 | 6 | 7 | 7 |
| ACC02107 | p.67 | 6 | 7 | 7 |
| ACC02108 | p.67 | 7 | 8 | 8 |
| ACC02109 | p.71-152 | 8 / m | 10/m | 10 / m |
| ACC02110 | p.38 à 58 | 8,90 | 10,90 | 10,90 |
| ACC02111 | p.38 à 58 | 3,50 / m | 4,20 / m | 4,20 / m |
| ACC02112 | p.20 à 59 | 39 | 47 | 47 |
| ACC03001 | p.102 | 59 | 71 | 71 |
| ACC03002 | p.102 | 69 | 83 | 83 |
| ACC03003 | p.102 | 69 | 83 | 83 |
| ACC03004 | p.102 | 79 | 95 | 95 |
| ACC03010 | p.102 | 14 | 17 | 17 |
| ACC03011 | p.102 | 14 | 17 | 17 |
| ACC03012 | p.102 | 14 | 17 | 17 |
| ACC03013 | p.102 | 14 | 17 | 17 |
| ACC03014 | p.102 | 16 | 19 | 19 |
| ACC03015 | p.102 | 16 | 19 | 19 |
| ACC03016 | p.102 | 16 | 19 | 19 |
| ACC03017 | p.102 | 16 | 19 | 19 |
| ACC04007 | p.148 | 24 | 29 | 29 |
| ACC04008 | p.148 | 49 | 59 | 59 |
| ACC04020 | p.144 | 14 | 17 | 17 |
| ACC04021 | p.144 | 16 | 19 | 19 |
| ACC04022 | p.144 | 19 | 23 | 23 |
| ACC05001 | p.79-80 p.81-84-85 p.93-95 | 39 | 47 | 47 |
| ACC05005 | p.138 | 26 | 31 | 31 |
| ACC05006 | p.82 | 49 | 59 | 59 |
| ACC05010 | p.81-86 | 56 | 67 | 67 |
| ACC05012 | p.83-87 | 59 | 71 | 71 |
| ACC05014 | p.83-88 | 88 | 106 | 106 |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF |
|-----------|--|--------|---------|-------------|
| ACC05016 | p.79-80 p.81-82 p.84 | 76 | 91 | 91 |
| ACC05022 | p.95 | 114 | 137 | 137 |
| ACC05023 | p.95 | 96 | 115 | 115 |
| ACC05025 | p.81-85 p.86-87 | 89 | 107 | 107 |
| ACC05028 | p.83 | 49 | 59 | 59 |
| ACC05029 | p.88 | 96 | 115 | 115 |
| ACC05031 | p.79-80 p.81 | 96 | 115 | 115 |
| ACC05036 | p.81-82 p.86 | 98 | 118 | 118 |
| ACC05039 | p.83-87 | 89 | 107 | 107 |
| ACC05041 | p.88 | 39 | 47 | 47 |
| ACC05042 | p.89 | 49 | 59 | 59 |
| ACC05055 | p.20-89 | 98 | 118 | 118 |
| ACC05056 | p.20-89 | 112 | 134 | 134 |
| ACC05060 | p.20 | 65 | 78 | 78 |
| ACC05061 | p.20 | 65 | 78 | 78 |
| ACC05062 | p.20 | 95 | 114 | 114 |
| ACC05063 | p.20-89 | 95 | 114 | 114 |
| ACC05064 | p.20 | 165 | 198 | 198 |
| ACC05065 | p.20-89 | 165 | 198 | 198 |
| ACC05066 | p.20 | 265 | 318 | 318 |
| ACC05067 | p.20 | 265 | 318 | 318 |
| ACC05068 | p.20 | 68 | 82 | 82 |
| ACC05069 | p.20 | 68 | 82 | 82 |
| ACC05071 | p.20 | 39 | 47 | 47 |
| ACC05072 | p.20 | 39 | 47 | 47 |
| ACC05073 | p.20 | 49 | 59 | 59 |
| ACC05074 | p.20 | 49 | 59 | 59 |
| ACC06001 | p.132 p.145 p.149 | 19 | 23 | 23 |
| ACC06002 | p.132 p.144 p.145 p.146 p.149 p.150 | 19 | 23 | 23 |
| ACC06003 | p.145 p.146 | 59 | 71 | 71 |
| ACC06004 | p.145 p.146 | 59 | 71 | 71 |
| ACC06005 | p.145 p.146 | 69 | 83 | 83 |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF |
|-----------|--|--------|---------|-------------|
| ACC06006 | p.145 p.146 | 69 | 83 | 83 |
| ACC06007 | p.132 p.145 p.146 p.149 | 29 | 35 | 35 |
| ACC06008 | p.132 p.144 p.145 p.146 p.149 p.150 | 29 | 35 | 35 |
| ACC06010 | p.120 | 39 | 47 | 47 |
| ACC06011 | p.120 | 59 | 71 | 71 |
| ACC06012 | p.120 | 89 | 107 | 107 |
| ACC06015 | p.120 | 59 | 71 | 71 |
| ACC06016 | p.120 | 89 | 107 | 107 |
| ACC06017 | p.120 | 128 | 154 | 154 |
| ACC06020 | p.120 | 38 | 46 | 46 |
| ACC06021 | p.120 | 58 | 70 | 70 |
| ACC06022 | p.20-39 p.41-49 p.53-55 p.57-59 p.101 | 49 | 59 | 59 |
| ACC06023 | p.103 | 29 | 35 | 35 |
| ACC06024 | p.20-39 p.41-49 p.53-55 p.57-59 p.103 | 49 | 59 | 59 |
| ACC09003 | p.131 | 49 | 59 | 59 |
| ACC09004 | p.131 | 59 | 71 | 71 |
| ACC09005 | p.131 | 69 | 83 | 83 |
| ACC09006 | p.131 | 69 | 83 | 83 |
| ACC09007 | p.131 | 69 | 83 | 83 |
| ACC09008 | p.131 | 69 | 83 | 83 |
| ACC15410 | p.171 | 89 | 107 | 107 |
| ACC18000 | p.80-86 p.87-88 p.93-95 | 12 | 14 | 14 |
| ALI01023 | p.70-152 | 349 | 419 | 419 |
| ALI01024 | p.71-152 | 249 | 299 | 299 |
| ALI01030 | p.70-152 | 795 | 954 | 954 |
| ALI02019 | p.143-158 | 26 | 31 | 31 |
| ALI02020 | p.143-158 | 39 | 47 | 47 |
| ALI04004 | p.121 | 29 | 35 | 35 |
| ALI04032 | p.89 | 88 | 106 | 106 |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF |
|-----------|---------------------------------------|--------|---------|-------------|
| ALI04050 | p.42-54 p.58-60 p.64-65 p.67 | 79 | 95 | 95 |
| ALI04051 | p.66-67 p.162 | 79 | 95 | 95 |
| ALI05001 | p.113 p.116 p.121 p.154 | 24 | 29 | 29 |
| ALI05002 | p.113 p.116 p.117 p.154 | 39 | 47 | 47 |
| ALI05003 | p.117 | 59 | 71 | 71 |
| ALI05014 | p.116 | 39 | 47 | 47 |
| ALI05020 | p.116 p.117 | 79 | 95 | 95 |
| ALI05021 | p.80-86 p.87-88 p.95-120 | 99 | 119 | 119 |
| ALI05022 | p.116 | 89 | 107 | 107 |
| ALI05023 | p.80-86 p.87-95 p.120 | 119 | 143 | 143 |
| ALI05024 | р.93-120 | 129 | 155 | 155 |
| ALI05025 | p.93-120 | 139 | 167 | 167 |
| ALI05030 | p.120 | 68 | 82 | 82 |
| ALI05031 | p.120 | 79 | 95 | 95 |
| ALI05036 | p.89 | 169 | 203 | 203 |
| ALI06001 | p.66-67 | 149 | 179 | 179 |
| ALI06002 | p.66-67 | 229 | 275 | 275 |
| ALI06003 | p.66-67 | 269 | 323 | 323 |
| ALI06004 | p.64-65 p.67 | 149 | 179 | 179 |
| ALI06005 | p.64-65 p.67 | 219 | 263 | 263 |
| ALI06006 | p.64-65 p.67 | 269 | 323 | 323 |
| ALI06007 | p.64-65 p.67 | 369 | 443 | 443 |
| ALI06008 | p.66-67 | 369 | 443 | 443 |
| ALI07007 | p.64-65 p.67 | 119 | 143 | 143 |
| ALI07008 | p.54-64 p.65-67 | 129 | 155 | 155 |
| ALI07009 | p.58-64 p.65-67 | 149 | 179 | 179 |
| ALI08001 | р.80-88 | 39 | 47 | 47 |
| ALI08002 | p.86 | 36 | 43 | 43 |
| ALI08003 | p.87 | 36 | 43 | 43 |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX |
|-----------|----------|--------|---------|------|
| ALI09001 | p.68 | 148 | 178 | 178 |
| ALI09002 | p.68 | 178 | 214 | 214 |
| ALI09003 | p.68 | 128 | 154 | 154 |
| ALI09004 | p.68 | 56 | 67 | 67 |
| ALI09005 | p.68 | 54 | 65 | 65 |
| ALI09006 | р.68 | 98 | 118 | 118 |
| ALI09007 | p.69 | 129 | 155 | 155 |
| ALI09008 | р.69 | 49 | 59 | 59 |
| ALI09009 | р.69 | 186 | 223 | 223 |
| ALI09010 | р.69 | 196 | 235 | 235 |
| ALI09011 | p.69 | 194 | 233 | 233 |
| ALI09012 | p.69 | 212 | 254 | 254 |
| ALI09013 | р.69 | 78 | 94 | 94 |
| ALI09014 | p.70 | 1490 | 1788 | 1788 |
| ALI09014 | p.152 | 1490 | 1788 | 1788 |
| ALI09015 | p.70-152 | 899 | 1079 | 1079 |
| ALI09016 | p.70 | 184 | 221 | 221 |
| ALI09017 | p.70 | 246 | 295 | 295 |
| ALI09018 | p.70 | 186 | 223 | 223 |
| ALI09019 | p.70 | 165 | 198 | 198 |
| ALI09020 | p.71 | 148 | 178 | 178 |
| ALI09021 | p.71 | 168 | 202 | 202 |
| BAN01016 | р.66 | 119 | 143 | 143 |
| BAN01018 | р.66 | 159 | 191 | 191 |
| BAN01021 | р.66 | 119 | 143 | 143 |
| BAN01055 | р.66 | 139 | 167 | 167 |
| BAN01056 | р.66 | 139 | 167 | 167 |
| BAN01057 | р.66 | 139 | 167 | 167 |
| BAN01058 | р.66 | 186 | 223 | 223 |
| BAN01059 | p.66 | 186 | 223 | 223 |
| BAN01060 | p.66 | 219 | 263 | 263 |
| BAN01091 | p.65 | 119 | 143 | 143 |
| BAN01092 | p.65 | 119 | 143 | 143 |
| BAN01093 | p.65 | 139 | 167 | 167 |
| BAN01094 | p.65 | 139 | 167 | 167 |
| BAN01095 | p.65 | 149 | 179 | 179 |
| BAN01096 | p.65 | 159 | 191 | 191 |
| BAN01097 | p.65 | 219 | 263 | 263 |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF | RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF |
|-----------|------|--------|---------|-------------|-----------|-------|--------|---------|-------------|
| BAN02014 | p.66 | 129 | 155 | 155 | BAN03011 | p.66 | 186 | 223 | 223 |
| BAN02015 | p.66 | 129 | 155 | 155 | EXT02001 | p.154 | 46 | 55 | 55 |
| BAN02026 | p.65 | 186 | 223 | 223 | EXT02002 | p.154 | 46 | 55 | 55 |
| BAN02027 | p.65 | 186 | 223 | 223 | EXT02005 | p.154 | 69 | 83 | 83 |
| BAN02045 | p.66 | 159 | 191 | 191 | EXT02006 | p.154 | 69 | 83 | 83 |
| BAN02051 | p.66 | 149 | 179 | 179 | EXT02007 | p.154 | 69 | 83 | 83 |
| BAN02052 | p.66 | 149 | 179 | 179 | EXT02008 | p.154 | 44 | 53 | 53 |
| BAN02053 | p.66 | 189 | 227 | 227 | EXT02010 | p.154 | 44 | 53 | 53 |
| BAN02054 | p.66 | 189 | 227 | 227 | EXT02011 | p.154 | 44 | 53 | 53 |
| BAN02055 | p.66 | 189 | 227 | 227 | EXT02073 | p.155 | 36 | 43 | 43 |
| BAN02056 | p.66 | 198 | 238 | 238 | EXT02074 | p.155 | 39 | 47 | 47 |
| BAN02057 | p.66 | 218 | 262 | 262 | EXT02075 | p.155 | 39 | 47 | 47 |
| BAN02058 | p.66 | 218 | 262 | 262 | EXT02086 | p.154 | 79 | 95 | 95 |
| BAN02059 | p.66 | 268 | 322 | 322 | EXT02087 | p.154 | 79 | 95 | 95 |
| BAN02081 | p.65 | 149 | 179 | 179 | EXT02088 | p.154 | 79 | 95 | 95 |
| BAN02082 | p.65 | 149 | 179 | 179 | EXT02096 | p.155 | 44 | 53 | 53 |
| BAN02083 | p.65 | 189 | 227 | 227 | EXT02097 | p.155 | 44 | 53 | 53 |
| BAN02084 | p.65 | 189 | 227 | 227 | EXT02109 | p.158 | 168 | 202 | 202 |
| BAN02085 | p.65 | 189 | 227 | 227 | EXT02110 | p.158 | 168 | 202 | 202 |
| BAN02086 | p.65 | 198 | 238 | 238 | EXT02111 | p.158 | 168 | 202 | 202 |
| BAN02087 | p.65 | 218 | 262 | 262 | EXT02112 | p.158 | 168 | 202 | 202 |
| BAN02088 | p.65 | 218 | 262 | 262 | EXT02113 | p.158 | 178 | 214 | 214 |
| BAN02089 | p.65 | 268 | 322 | 322 | EXT02114 | p.158 | 178 | 214 | 214 |
| BAN02096 | p.64 | 369 | 443 | 443 | EXT02115 | p.158 | 178 | 214 | 214 |
| BAN02097 | p.64 | 369 | 443 | 443 | EXT02116 | p.158 | 178 | 214 | 214 |
| BAN02098 | p.64 | 369 | 443 | 443 | EXT02117 | p.158 | 168 | 202 | 202 |
| BAN02099 | p.64 | 269 | 323 | 323 | EXT02118 | p.158 | 168 | 202 | 202 |
| BAN03000 | p.64 | 269 | 323 | 323 | EXT02119 | p.158 | 168 | 202 | 202 |
| BAN03001 | p.64 | 269 | 323 | 323 | EXT02120 | p.158 | 178 | 214 | 214 |
| BAN03002 | p.64 | 228 | 274 | 274 | EXT02121 | p.158 | 178 | 214 | 214 |
| BAN03003 | p.64 | 228 | 274 | 274 | EXT02122 | p.158 | 178 | 214 | 214 |
| BAN03004 | p.64 | 228 | 274 | 274 | EXT02123 | p.159 | 228 | 274 | 274 |
| BAN03005 | p.64 | 196 | 235 | 235 | EXT02124 | p.159 | 228 | 274 | 274 |
| BAN03006 | p.64 | 196 | 235 | 235 | EXT02125 | p.159 | 228 | 274 | 274 |
| BAN03007 | p.64 | 196 | 235 | 235 | EXT02126 | p.159 | 238 | 286 | 286 |
| BAN03008 | p.65 | 139 | 167 | 167 | EXT02127 | p.159 | 238 | 286 | 286 |
| BAN03009 | p.65 | 186 | 223 | 223 | EXT02128 | p.159 | 228 | 274 | 274 |
| BAN03010 | p.66 | 139 | 167 | 167 | EXT02129 | p.159 | 296 | 355 | 355 |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF |
|-----------|-------|--------|---------|-------------|
| EXT02130 | p.159 | 296 | 355 | 355 |
| EXT02131 | p.159 | 238 | 286 | 286 |
| EXT02132 | p.159 | 316 | 379 | 379 |
| EXT02133 | p.159 | 316 | 379 | 379 |
| EXT02134 | p.159 | 238 | 286 | 286 |
| EXT02135 | p.160 | 366 | 439 | 439 |
| EXT02136 | p.160 | 366 | 439 | 439 |
| EXT02137 | p.159 | 296 | 355 | 355 |
| EXT02138 | p.160 | 388 | 466 | 466 |
| EXT02139 | p.160 | 388 | 466 | 466 |
| EXT02140 | p.159 | 296 | 355 | 355 |
| EXT02141 | p.156 | 189 | 227 | 227 |
| EXT02142 | p.159 | 316 | 379 | 379 |
| EXT02144 | p.159 | 316 | 379 | 379 |
| EXT02145 | p.156 | 299 | 359 | 359 |
| EXT02146 | p.160 | 366 | 439 | 439 |
| EXT02147 | p.156 | 289 | 347 | 347 |
| EXT02148 | p.160 | 366 | 439 | 439 |
| EXT02149 | p.161 | 890 | 1068 | 1068 |
| EXT02150 | p.161 | 890 | 1068 | 1068 |
| EXT02151 | p.160 | 388 | 466 | 466 |
| EXT02152 | p.161 | 750 | 900 | 900 |
| EXT02153 | p.161 | 750 | 900 | 900 |
| EXT02154 | p.160 | 388 | 466 | 466 |
| EXT02155 | p.161 | 550 | 660 | 660 |
| EXT02156 | p.161 | 550 | 660 | 660 |
| EXT02157 | p.161 | 750 | 900 | 900 |
| EXT02158 | p.158 | 269 | 323 | 323 |
| EXT02159 | p.161 | 750 | 900 | 900 |
| EXT02172 | p.157 | 98 | 118 | 118 |
| EXT02173 | p.157 | 98 | 118 | 118 |
| EXT02174 | p.157 | 98 | 118 | 118 |
| EXT02175 | p.157 | 98 | 118 | 118 |
| EXT02176 | p.157 | 98 | 118 | 118 |
| EXT02177 | p.156 | 199 | 239 | 239 |
| EXT02178 | p.160 | 398 | 478 | 478 |
| EXT02179 | p.160 | 398 | 478 | 478 |
| EXT02180 | p.160 | 498 | 598 | 598 |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF |
|-----------|-------|--------|---------|-------------|
| EXT02181 | p.160 | 498 | 598 | 598 |
| EXT02250 | p.155 | 36 | 43 | 43 |
| EXT02251 | p.155 | 39 | 47 | 47 |
| EXT02252 | p.155 | 44 | 53 | 53 |
| EXT02253 | p.154 | 46 | 55 | 55 |
| EXT02254 | p.154 | 69 | 83 | 83 |
| EXT03020 | p.162 | 78 | 94 | 94 |
| EXT03021 | p.162 | 78 | 94 | 94 |
| EXT03022 | p.162 | 11 | 13 | 13 |
| EXT03023 | p.162 | 11 | 13 | 13 |
| EXT03035 | p.162 | 11 | 13 | 13 |
| EXT03036 | p.163 | 186 | 223 | 223 |
| EXT03037 | p.163 | 186 | 223 | 223 |
| EXT03039 | p.163 | 196 | 235 | 235 |
| EXT03040 | p.163 | 196 | 235 | 235 |
| EXT03042 | p.162 | 168 | 202 | 202 |
| EXT03043 | p.162 | 168 | 202 | 202 |
| EXT03044 | p.162 | 78 | 94 | 94 |
| EXT03045 | p.162 | 218 | 262 | 262 |
| EXT03046 | p.162 | 218 | 262 | 262 |
| EXT03049 | p.163 | 128 | 154 | 154 |
| EXT03050 | p.163 | 128 | 154 | 154 |
| EXT03053 | p.163 | 139 | 167 | 167 |
| EXT03054 | p.163 | 139 | 167 | 167 |
| EXT04005 | p.164 | 298 | 358 | 358 |
| EXT04006 | p.164 | 298 | 358 | 358 |
| EXT04010 | p.164 | 398 | 478 | 478 |
| EXT04011 | p.164 | 398 | 478 | 478 |
| EXT04015 | p.164 | 598 | 718 | 718 |
| EXT04016 | p.164 | 598 | 718 | 718 |
| EXT05044 | p.168 | 426 | 511 | 511 |
| EXT05047 | p.168 | 426 | 511 | 511 |
| EXT05050 | p.168 | 326 | 391 | 391 |
| EXT05053 | p.168 | 326 | 391 | 391 |
| EXT05056 | p.169 | 396 | 475 | 475 |
| EXT05059 | p.169 | 396 | 475 | 475 |
| EXT05062 | p.169 | 296 | 355 | 355 |
| EXT05065 | p.169 | 296 | 355 | 355 |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF |
|-----------|-------|--------|---------|-------------|
| EXT05100 | p.166 | 186 | 223 | 223 |
| EXT05101 | p.166 | 186 | 223 | 223 |
| EXT05104 | p.166 | 226 | 271 | 271 |
| EXT05105 | p.166 | 226 | 271 | 271 |
| EXT05108 | p.166 | 268 | 322 | 322 |
| EXT05109 | p.166 | 268 | 322 | 322 |
| EXT05115 | p.167 | 298 | 358 | 358 |
| EXT05116 | p.167 | 298 | 358 | 358 |
| EXT05119 | p.167 | 328 | 394 | 394 |
| EXT05120 | p.167 | 328 | 394 | 394 |
| EXT05123 | p.167 | 398 | 478 | 478 |
| EXT05124 | p.167 | 398 | 478 | 478 |
| EXT06005 | p.168 | 266 | 319 | 319 |
| EXT06008 | p.168 | 266 | 319 | 319 |
| EXT06009 | p.168 | 266 | 319 | 319 |
| EXT06011 | p.169 | 246 | 295 | 295 |
| EXT06014 | p.169 | 246 | 295 | 295 |
| EXT06050 | р.99 | 118 | 142 | 142 |
| EXT06051 | р.99 | 118 | 142 | 142 |
| EXT06052 | р.99 | 186 | 223 | 223 |
| EXT06053 | р.99 | 186 | 223 | 223 |
| EXT06054 | р.99 | 218 | 262 | 262 |
| EXT06055 | р.99 | 218 | 262 | 262 |
| EXT06056 | р.99 | 196 | 235 | 235 |
| EXT06057 | р.99 | 196 | 235 | 235 |
| EXT06058 | р.99 | 228 | 274 | 274 |
| EXT06059 | р.99 | 228 | 274 | 274 |
| EXT06090 | p.137 | 189 | 227 | 227 |
| EXT06091 | p.137 | 189 | 227 | 227 |
| EXT06092 | p.137 | 189 | 227 | 227 |
| EXT06095 | p.137 | 199 | 239 | 239 |
| EXT06097 | p.137 | 218 | 262 | 262 |
| EXT06100 | p.137 | 128 | 154 | 154 |
| EXT06101 | p.137 | 128 | 154 | 154 |
| EXT06109 | p.138 | 248 | 298 | 298 |
| EXT06113 | p.138 | 146 | 175 | 175 |
| EXT06115 | p.138 | 198 | 238 | 238 |
| EXT06117 | p.138 | 246 | 295 | 295 |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF | RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF |
|-----------|-------|--------|---------|-------------|-----------|-----------|--------|---------|-------------|
| EXT06119 | p.138 | 298 | 358 | 358 | EXT10111 | p.149 | 498 | 598 | 598 |
| EXT06121 | p.135 | 226 | 271 | 271 | EXT10112 | p.132-149 | 698 | 838 | 838 |
| EXT06122 | p.135 | 269 | 323 | 323 | EXT10113 | p.132-149 | 698 | 838 | 838 |
| EXT06123 | p.136 | 109 | 131 | 131 | EXT10114 | p.149 | 128 | 154 | 154 |
| EXT06124 | p.136 | 169 | 203 | 203 | EXT10115 | p.149 | 128 | 154 | 154 |
| EXT06125 | p.136 | 219 | 263 | 263 | EXT10118 | p.149 | 128 | 154 | 154 |
| EXT09010 | p.143 | 248 | 298 | 298 | EXT10119 | p.132-149 | 498 | 598 | 598 |
| EXT09015 | p.143 | 212 | 254 | 254 | EXT10120 | p.132-149 | 498 | 598 | 598 |
| EXT09016 | p.143 | 212 | 254 | 254 | EXT10121 | p.132-149 | 698 | 838 | 838 |
| EXT10039 | p.150 | 148 | 178 | 178 | EXT10122 | p.132-149 | 698 | 838 | 838 |
| EXT10040 | p.150 | 148 | 178 | 178 | EXT14020 | p.146 | 69 | 83 | 83 |
| EXT10041 | p.150 | 268 | 322 | 322 | EXT14021 | p.146 | 169 | 203 | 203 |
| EXT10042 | p.150 | 268 | 322 | 322 | EXT14037 | p.146 | 69 | 83 | 83 |
| EXT10043 | p.150 | 890 | 1068 | 1068 | EXT14038 | p.146 | 169 | 203 | 203 |
| EXT10044 | p.150 | 890 | 1068 | 1068 | EXT14039 | p.146 | 69 | 83 | 83 |
| EXT10070 | p.145 | 79 | 95 | 95 | EXT14040 | p.146 | 169 | 203 | 203 |
| EXT10071 | p.145 | 79 | 95 | 95 | EXT14041 | p.146 | 69 | 83 | 83 |
| EXT10072 | p.145 | 79 | 95 | 95 | EXT14042 | p.146 | 169 | 203 | 203 |
| EXT10073 | p.145 | 79 | 95 | 95 | EXT14052 | p.148 | 496 | 595 | 595 |
| EXT10074 | p.145 | 186 | 223 | 223 | EXT14053 | p.148 | 496 | 595 | 595 |
| EXT10075 | p.145 | 186 | 223 | 223 | EXT14065 | p.148 | 896 | 1075 | 1075 |
| EXT10076 | p.145 | 79 | 95 | 95 | EXT14066 | p.148 | 896 | 1075 | 1075 |
| EXT10077 | p.145 | 79 | 95 | 95 | EXT14079 | p.151 | 298 | 358 | 358 |
| EXT10078 | p.145 | 186 | 223 | 223 | EXT14080 | p.151 | 298 | 358 | 358 |
| EXT10079 | p.145 | 186 | 223 | 223 | EXT14081 | p.151 | 298 | 358 | 358 |
| EXT10081 | p.145 | 186 | 223 | 223 | EXT14082 | p.151 | 298 | 358 | 358 |
| EXT10082 | p.145 | 186 | 223 | 223 | EXT14083 | p.151 | 298 | 358 | 358 |
| EXT10083 | p.145 | 88 | 106 | 106 | EXT14085 | p.152 | 468 | 562 | 562 |
| EXT10084 | p.145 | 212 | 254 | 254 | EXT14086 | p.152 | 468 | 562 | 562 |
| EXT10100 | p.144 | 166 | 199 | 199 | EXT14089 | p.151 | 398 | 478 | 478 |
| EXT10101 | p.144 | 166 | 199 | 199 | EXT14090 | p.151 | 398 | 478 | 478 |
| EXT10104 | p.144 | 216 | 259 | 259 | EXT14091 | p.151 | 398 | 478 | 478 |
| EXT10105 | p.144 | 216 | 259 | 259 | EXT14092 | p.151 | 398 | 478 | 478 |
| EXT10108 | p.144 | 266 | 319 | 319 | EXT14095 | p.152 | 548 | 658 | 658 |
| EXT10109 | p.144 | 266 | 319 | 319 | EXT14096 | p.152 | 548 | 658 | 658 |
| EXT10110 | p.132 | 498 | 598 | 598 | EXT14099 | p.151 | 698 | 838 | 838 |
| EXT10110 | p.149 | 498 | 598 | 598 | EXT14100 | p.151 | 698 | 838 | 838 |
| EXT10111 | 132 | 498 | 598 | 598 | EXT14101 | p.151 | 698 | 838 | 838 |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF |
|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|
| EXT14102 | p.151 | 698 | 838 | 838 |
| EXT14103 | p.151 | 698 | 838 | 838 |
| EXT14105 | p.152 | 798 | 958 | 958 |
| EXT14106 | p.152 | 798 | 958 | 958 |
| EXT14140 | p.147 | 488 | 586 | 586 |
| EXT14160 | p.146 | 69 | 83 | 83 |
| EXT14161 | p.146 | 69 | 83 | 83 |
| EXT14164 | p.146 | 169 | 203 | 203 |
| EXT14165 | p.146 | 169 | 203 | 203 |
| EXT14170 | p.146 | 178 | 214 | 214 |
| EXT14171 | p.147 | 268 | 322 | 322 |
| EXT14172 | p.147 | 598 | 718 | 718 |
| EXT14173 | p.147 | 248 | 298 | 298 |
| EXT15008 | p.171 | 760 | 912 | 912 |
| EXT15020 | p.171 | 695 | 834 | 834 |
| EXT15021 | p.171 | 695 | 834 | 834 |
| IND08012 | p.131 | 299 | 359 | 359 |
| IND08014 | p.131 | 499 | 599 | 599 |
| IND08015 | p.131 | 699 | 839 | 839 |
| IND08016 | p.131 | 999 | 1199 | 1199 |
| IND08017 | p.133 | 1290 | 1548 | 1548 |
| IND08018 | p.133 | 1690 | 2028 | 2028 |
| IND08019 | p.133 | 1990 | 2388 | 2388 |
| INT01279 | p.35 | 3,40 / cm | 4,10 / cm | 4,10 / cm |
| INT01280 | p.35 | 3,40 / cm | 4,10 / cm | 4,10 / cm |
| INT01281 | p.35 | 3,40 / cm | 4,10 / cm | 4,10 / cm |
| INT01282 | p.35 | 3,40 / cm | 4,10 / cm | 4,10 / cm |
| INT01283 | p.35 | 3,40 / cm | 4,10 / cm | 4,10 / cm |
| INT01284 | p.35 | 3,40 / cm | 4,10 / cm | 4,10 / cm |
| INT01285 | p.35 | 3,40 / cm | 4,10 / cm | 4,10 / cm |
| INT01286 | p.35 | 3,40 / cm | 4,10 / cm | 4,10 / cm |
| INT01287 | p.35 | 3,40 / cm | 4,10 / cm | 4,10 / cm |
| INT01288 | p.35 | 34 | 41 | 41 |
| INT01289 | р.33 | 2,60/cm | 3,15/cm | 3,15/cm |
| INT01290 | р.33 | 2,60/cm | 3,15/cm | 3,15/cm |
| INT01291 | р.33 | 2,60/cm | 3,15/cm | 3,15/cm |
| INT01292 | р.33 | 2,60/cm | 3,15/cm | 3,15/cm |
| INT01293 | p.33 | 2,60/cm | 3,15/cm | 3,15/cm |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF |
|-----------|------|-----------|-----------|-------------|
| INT01294 | р.33 | 2,60 / cm | 3,15 / cm | 3,15 / cm |
| INT01295 | р.33 | 2,60 / cm | 3,15 / cm | 3,15 / cm |
| INT01296 | р.33 | 2,60 / cm | 3,15 / cm | 3,15 / cm |
| INT01297 | р.33 | 2,60 / cm | 3,15 / cm | 3,15 / cm |
| INT01298 | р.33 | 29 | 35 | 35 |
| INT01299 | p.31 | 1,10 / cm | 1,35 / cm | 1,35 / cm |
| INT01300 | p.31 | 1,10 / cm | 1,35 / cm | 1,35 / cn |
| INT01301 | p.31 | 1,10 / cm | 1,35 / cm | 1,35 / cn |
| INT01302 | p.31 | 1,10 / cm | 1,35 / cm | 1,35 / cn |
| INT01303 | p.31 | 1,10 / cm | 1,35 / cm | 1,35 / cn |
| INT01304 | р.31 | 1,10 / cm | 1,35 / cm | 1,35 / cn |
| INT01305 | p.31 | 1,10 / cm | 1,35 / cm | 1,35 / cn |
| INT01306 | р.31 | 1,10 / cm | 1,35 / cm | 1,35 / cn |
| INT01307 | р.31 | 1,10 / cm | 1,35 / cm | 1,35 / cn |
| INT01308 | р.31 | 24 | 29 | 29 |
| INT01309 | p.59 | 3,90 / cm | 4,70 / cm | 4,70 / cn |
| INT01310 | p.59 | 3,90 / cm | 4,70 / cm | 4,70 / cn |
| INT01311 | p.59 | 3,90 / cm | 4,70 / cm | 4,70 / cn |
| INT01312 | p.59 | 3,90 / cm | 4,70 / cm | 4,70 / cn |
| INT01313 | p.59 | 3,90 / cm | 4,70 / cm | 4,70 / cn |
| INT01314 | p.59 | 3,90 / cm | 4,70 / cm | 4,70 / cn |
| INT01315 | p.59 | 3,90 / cm | 4,70 / cm | 4,70 / cn |
| INT01316 | p.59 | 3,90 / cm | 4,70 / cm | 4,70 / cn |
| INT01317 | p.59 | 3,90 / cm | 4,70 / cm | 4,70 / cn |
| INT01318 | p.59 | 36 | 43 | 43 |
| INT01319 | p.59 | 46 | 55 | 55 |
| INT01320 | p.57 | 3,40 / cm | 4,10 / cm | 4,10 / cn |
| INT01321 | p.57 | 3,40 / cm | 4,10 / cm | 4,10 / cn |
| INT01322 | p.57 | 3,40 / cm | 4,10 / cm | 4,10 / cn |
| INT01323 | p.57 | 3,40 / cm | 4,10 / cm | 4,10 / cn |
| INT01324 | p.57 | 3,40 / cm | 4,10 / cm | 4,10 / cn |
| INT01325 | p.57 | 3,40 / cm | 4,10 / cm | 4,10 / cn |
| INT01326 | p.57 | 3,40 / cm | 4,10 / cm | 4,10 / cn |
| INT01327 | p.57 | 3,40 / cm | 4,10 / cm | 4,10 / cn |
| INT01328 | p.57 | 3,40 / cm | 4,10 / cm | 4,10 / cn |
| INT01329 | p.57 | 34 | 41 | 41 |
| INT01330 | p.57 | 39 | 47 | 47 |
| INT01331 | p.55 | 3,20 / cm | 3,85 / cm | 3,85 / cm |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF |
|-----------|------|-----------|-----------|-------------|
| INT01332 | p.55 | 3,20 / cm | 3,85 / cm | 3,85 / cm |
| INT01333 | p.55 | 3,20 / cm | 3,85 / cm | 3,85 / cm |
| INT01334 | p.55 | 3,20 / cm | 3,85 / cm | 3,85 / cm |
| INT01335 | p.55 | 3,20 / cm | 3,85 / cm | 3,85 / cm |
| INT01336 | p.55 | 3,20 / cm | 3,85 / cm | 3,85 / cm |
| INT01337 | p.55 | 3,20 / cm | 3,85 / cm | 3,85 / cm |
| INT01338 | p.55 | 3,20 / cm | 3,85 / cm | 3,85 / cm |
| INT01339 | p.55 | 3,20 / cm | 3,85 / cm | 3,85 / cm |
| INT01340 | p.55 | 36 | 43 | 43 |
| INT01341 | p.55 | 46 | 55 | 55 |
| INT01342 | p.53 | 2,70 / cm | 3,25 / cm | 3,25 / cm |
| INT01343 | p.53 | 2,70 / cm | 3,25 / cm | 3,25 / cm |
| INT01344 | p.53 | 2,70 / cm | 3,25 / cm | 3,25 / cm |
| INT01345 | p.53 | 2,70 / cm | 3,25 / cm | 3,25 / cm |
| INT01346 | p.53 | 2,70 / cm | 3,25 / cm | 3,25 / cm |
| INT01347 | p.53 | 2,70 / cm | 3,25 / cm | 3,25 / cm |
| INT01348 | p.53 | 2,70 / cm | 3,25 / cm | 3,25 / cm |
| INT01349 | p.53 | 2,70 / cm | 3,25 / cm | 3,25 / cm |
| INT01350 | p.53 | 2,70 / cm | 3,25 / cm | 3,25 / cm |
| INT01351 | p.53 | 29 | 35 | 35 |
| INT01352 | p.53 | 36 | 43 | 43 |
| INT01353 | p.49 | 2,20 / cm | 2,65 / cm | 2,65 / cm |
| INT01354 | p.49 | 2,20 / cm | 2,65 / cm | 2,65 / cm |
| INT01355 | p.49 | 2,20 / cm | 2,65 / cm | 2,65 / cm |
| INT01356 | p.49 | 2,20 / cm | 2,65 / cm | 2,65 / cm |
| INT01357 | p.49 | 2,20 / cm | 2,65 / cm | 2,65 / cm |
| INT01358 | p.49 | 2,20 / cm | 2,65 / cm | 2,65 / cm |
| INT01359 | p.49 | 2,20 / cm | 2,65 / cm | 2,65 / cm |
| INT01360 | p.49 | 2,20 / cm | 2,65 / cm | 2,65 / cm |
| INT01361 | p.49 | 2,20 / cm | 2,65 / cm | 2,65 / cm |
| INT01362 | p.49 | 26 | 31 | 31 |
| INT01363 | p.49 | 27 | 32 | 32 |
| INT01364 | р.39 | 1,60 / cm | 1,95 / cm | 1,95 / cm |
| INT01365 | р.39 | 1,60 / cm | 1,95 / cm | 1,95 / cm |
| INT01366 | р.39 | 1,60 / cm | 1,95 / cm | 1,95 / cm |
| INT01367 | р.39 | 1,60 / cm | 1,95 / cm | 1,95 / cm |
| INT01368 | р.39 | 1,60 / cm | 1,95 / cm | 1,95 / cm |
| INT01369 | p.39 | 1,60 / cm | 1,95 / cm | 1,95 / cm |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF | RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF |
|-----------|------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|
| INT01370 | р.39 | 1,60 / cm | 1,95 / cm | 1,95 / cm | INT01416 | p.61 | 3,60 / cm | 4,35 / cm | 4,35 / cm |
| INT01371 | р.39 | 1,60 / cm | 1,95 / cm | 1,95 / cm | INT01417 | p.61 | 34 | 41 | 41 |
| INT01372 | р.39 | 1,60 / cm | 1,95 / cm | 1,95 / cm | INT01419 | p.47 | 1,90 / cm | 2,30 / cm | 2,30 / cm |
| INT01373 | р.39 | 24 | 29 | 29 | INT01420 | p.47 | 1,90 / cm | 2,30 / cm | 2,30 / cm |
| INT01374 | р.39 | 28 | 34 | 34 | INT01421 | p.47 | 1,90 / cm | 2,30 / cm | 2,30 / cm |
| INT01375 | p.41 | 1,60 / cm | 1,95 / cm | 1,95 / cm | INT01422 | p.47 | 1,90 / cm | 2,30 / cm | 2,30 / cm |
| INT01376 | p.41 | 1,60 / cm | 1,95 / cm | 1,95 / cm | INT01423 | p.47 | 1,90 / cm | 2,30 / cm | 2,30 / cm |
| INT01377 | p.41 | 1,60 / cm | 1,95 / cm | 1,95 / cm | INT01424 | p.47 | 1,90 / cm | 2,30 / cm | 2,30 / cm |
| INT01378 | p.41 | 1,60 / cm | 1,95 / cm | 1,95 / cm | INT01425 | p.47 | 1,90 / cm | 2,30 / cm | 2,30 / cm |
| INT01379 | p.41 | 1,60 / cm | 1,95 / cm | 1,95 / cm | INT01426 | p.47 | 1,90 / cm | 2,30 / cm | 2,30 / cm |
| INT01380 | p.41 | 1,60 / cm | 1,95 / cm | 1,95 / cm | INT01427 | p.47 | 1,90 / cm | 2,30 / cm | 2,30 / cm |
| INT01381 | p.41 | 1,60 / cm | 1,95 / cm | 1,95 / cm | INT01428 | p.47 | 28 | 34 | 34 |
| INT01382 | p.41 | 1,60 / cm | 1,95 / cm | 1,95 / cm | INT01430 | p.45 | 1,90 / cm | 2,30 / cm | 2,30 / cm |
| INT01383 | p.41 | 1,60 / cm | 1,95 / cm | 1,95 / cm | INT01431 | p.45 | 1,90 / cm | 2,30 / cm | 2,30 / cm |
| INT01384 | p.41 | 24 | 29 | 29 | INT01432 | p.45 | 1,90 / cm | 2,30 / cm | 2,30 / cm |
| INT01385 | p.41 | 28 | 34 | 34 | INT01433 | p.45 | 1,90 / cm | 2,30 / cm | 2,30 / cm |
| INT01386 | p.43 | 1,90 / cm | 2,30 / cm | 2,30 / cm | INT01434 | p.45 | 1,90 / cm | 2,30 / cm | 2,30 / cm |
| INT01389 | p.43 | 1,90 / cm | 2,30 / cm | 2,30 / cm | INT01435 | p.45 | 1,90 / cm | 2,30 / cm | 2,30 / cm |
| INT01392 | p.43 | 1,90 / cm | 2,30 / cm | 2,30 / cm | INT01436 | p.45 | 1,90 / cm | 2,30 / cm | 2,30 / cm |
| INT01395 | p.43 | 39 | 47 | 47 | INT01437 | p.45 | 1,90 / cm | 2,30 / cm | 2,30 / cm |
| INT01397 | p.51 | 2,20 / cm | 2,65 / cm | 2,65 / cm | INT01438 | p.45 | 1,90 / cm | 2,30 / cm | 2,30 / cm |
| INT01398 | p.51 | 2,20 / cm | 2,65 / cm | 2,65 / cm | INT01439 | p.45 | 28 | 34 | 34 |
| INT01399 | p.51 | 2,20 / cm | 2,65 / cm | 2,65 / cm | INT03035 | p.121 | 19 | 23 | 23 |
| INT01400 | p.51 | 2,20 / cm | 2,65 / cm | 2,65 / cm | INT03036 | p.121 | 19 | 23 | 23 |
| INT01401 | p.51 | 2,20 / cm | 2,65 / cm | 2,65 / cm | INT03037 | p.121 | 19 | 23 | 23 |
| INT01402 | p.51 | 2,20 / cm | 2,65 / cm | 2,65 / cm | INT03060 | p.121 | 39 | 47 | 47 |
| INT01403 | p.51 | 2,20 / cm | 2,65 / cm | 2,65 / cm | INT03061 | p.121 | 39 | 47 | 47 |
| INT01404 | p.51 | 2,20 / cm | 2,65 / cm | 2,65 / cm | INT03062 | p.121 | 39 | 47 | 47 |
| INT01405 | p.51 | 2,20 / cm | 2,65 / cm | 2,65 / cm | INT03070 | p.121 | 59 | 71 | 71 |
| INT01406 | p.51 | 28 | 34 | 34 | INT03071 | p.121 | 59 | 71 | 71 |
| INT01408 | p.61 | 3,60 / cm | 4,35 / cm | 4,35 / cm | INT03073 | p.121 | 49 | 59 | 59 |
| INT01409 | p.61 | 3,60 / cm | 4,35 / cm | 4,35 / cm | INT03074 | p.121 | 49 | 59 | 59 |
| INT01410 | p.61 | 3,60 / cm | 4,35 / cm | 4,35 / cm | INT04001 | p.112 | 39 | 47 | 47 |
| INT01411 | p.61 | 3,60 / cm | 4,35 / cm | 4,35 / cm | INT04002 | p.112 | 29 | 35 | 35 |
| INT01412 | p.61 | 3,60 / cm | 4,35 / cm | 4,35 / cm | INT04003 | p.112 | 29 | 35 | 35 |
| INT01413 | p.61 | 3,60 / cm | 4,35 / cm | 4,35 / cm | INT04004 | p.112 | 26 | 31 | 31 |
| INT01414 | p.61 | 3,60 / cm | 4,35 / cm | 4,35 / cm | INT04006 | p.112 | 39 | 47 | 47 |
| INT01415 | p.61 | 3,60 / cm | 4,35 / cm | 4,35 / cm | INT04007 | p.113 | 39 | 47 | 47 |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF |
|-----------|-------|--------|---------|-------------|
| INT04008 | p.113 | 59 | 71 | 71 |
| INT04009 | p.113 | 79 | 95 | 95 |
| INT04010 | p.112 | 29 | 35 | 35 |
| INT04011 | p.117 | 79 | 95 | 95 |
| INT04014 | p.116 | 29 | 35 | 35 |
| INT04026 | p.116 | 48 | 58 | 58 |
| INT04095 | p.112 | 29 | 35 | 35 |
| INT04096 | p.112 | 26 | 31 | 31 |
| INT04097 | p.112 | 39 | 47 | 47 |
| INT04098 | p.112 | 29 | 35 | 35 |
| INT04134 | p.116 | 48 | 58 | 58 |
| INT04135 | p.117 | 79 | 95 | 95 |
| INT04188 | p.112 | 39 | 47 | 47 |
| INT04210 | p.117 | 69 | 83 | 83 |
| INT04211 | p.117 | 69 | 83 | 83 |
| INT04213 | p.117 | 69 | 83 | 83 |
| INT04214 | p.117 | 69 | 83 | 83 |
| INT04216 | p.117 | 89 | 107 | 107 |
| INT04217 | p.117 | 89 | 107 | 107 |
| INT04219 | p.117 | 89 | 107 | 107 |
| INT04220 | p.117 | 89 | 107 | 107 |
| INT04252 | p.111 | 248 | 298 | 298 |
| INT04253 | p.111 | 248 | 298 | 298 |
| INT04254 | p.111 | 268 | 322 | 322 |
| INT04255 | p.111 | 268 | 322 | 322 |
| INT04256 | p.111 | 266 | 319 | 319 |
| INT04257 | p.111 | 266 | 319 | 319 |
| INT04258 | p.111 | 286 | 343 | 343 |
| INT04259 | p.111 | 286 | 343 | 343 |
| INT04272 | p.108 | 98 | 118 | 118 |
| INT04273 | p.108 | 98 | 118 | 118 |
| INT04274 | p.108 | 98 | 118 | 118 |
| INT04275 | p.108 | 68 | 82 | 82 |
| INT04276 | p.108 | 68 | 82 | 82 |
| INT04277 | p.108 | 68 | 82 | 82 |
| INT04278 | p.108 | 48 | 58 | 58 |
| INT04279 | p.108 | 48 | 58 | 58 |
| INT04280 | p.114 | 39 | 47 | 47 |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF |
|-----------|-------|--------|---------|-------------|
| INT04281 | p.114 | 39 | 47 | 47 |
| INT04282 | p.114 | 39 | 47 | 47 |
| INT04283 | p.114 | 39 | 47 | 47 |
| INT04284 | p.114 | 39 | 47 | 47 |
| INT04285 | p.114 | 39 | 47 | 47 |
| INT04286 | p.114 | 39 | 47 | 47 |
| INT04287 | p.114 | 39 | 47 | 47 |
| INT04288 | p.114 | 39 | 47 | 47 |
| INT04290 | p.107 | 44 | 53 | 53 |
| INT04291 | p.107 | 44 | 53 | 53 |
| INT04292 | p.107 | 69 | 83 | 83 |
| INT04293 | p.107 | 69 | 83 | 83 |
| INT04295 | p.107 | 118 | 142 | 142 |
| INT04296 | p.107 | 118 | 142 | 142 |
| INT04297 | p.107 | 168 | 202 | 202 |
| INT04298 | p.107 | 168 | 202 | 202 |
| INT04300 | p.119 | 198 | 238 | 238 |
| INT04301 | p.119 | 198 | 238 | 238 |
| INT04305 | p.119 | 246 | 295 | 295 |
| INT04306 | p.119 | 246 | 295 | 295 |
| INT04310 | p.119 | 298 | 358 | 358 |
| INT04311 | p.119 | 298 | 358 | 358 |
| INT04315 | p.119 | 346 | 415 | 415 |
| INT04316 | p.119 | 346 | 415 | 415 |
| INT04320 | p.125 | 139 | 167 | 167 |
| INT04321 | p.125 | 139 | 167 | 167 |
| INT04325 | p.126 | 198 | 238 | 238 |
| INT04326 | p.126 | 198 | 238 | 238 |
| INT04330 | p.120 | 148 | 178 | 178 |
| INT04331 | p.120 | 148 | 178 | 178 |
| INT04333 | p.120 | 198 | 238 | 238 |
| INT04334 | p.120 | 198 | 238 | 238 |
| INT04340 | p.120 | 148 | 178 | 178 |
| INT04341 | p.120 | 148 | 178 | 178 |
| INT04343 | p.120 | 198 | 238 | 238 |
| INT04344 | p.120 | 198 | 238 | 238 |
| INT04350 | p.118 | 198 | 238 | 238 |
| INT04351 | p.118 | 198 | 238 | 238 |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF |
|-----------|-------|--------|---------|-------------|
| INT04353 | p.118 | 218 | 262 | 262 |
| INT04354 | p.118 | 218 | 262 | 262 |
| INT04400 | p.112 | 29 | 35 | 35 |
| INT04401 | p.112 | 39 | 47 | 47 |
| INT04402 | p.112 | 39 | 47 | 47 |
| INT04403 | p.110 | 59 | 71 | 71 |
| INT04404 | p.110 | 59 | 71 | 71 |
| INT04405 | p.110 | 89 | 107 | 107 |
| INT04406 | p.110 | 89 | 107 | 107 |
| INT04407 | p.110 | 109 | 131 | 131 |
| INT04408 | p.110 | 109 | 131 | 131 |
| INT04410 | p.108 | 89 | 107 | 107 |
| INT04411 | p.108 | 89 | 107 | 107 |
| INT04412 | p.109 | 129 | 155 | 155 |
| INT04413 | p.109 | 129 | 155 | 155 |
| INT05125 | p.104 | 49 | 59 | 59 |
| INT05126 | p.104 | 49 | 59 | 59 |
| INT05131 | p.104 | 59 | 71 | 71 |
| INT05132 | p.104 | 59 | 71 | 71 |
| INT05137 | p.104 | 79 | 95 | 95 |
| INT05138 | p.104 | 79 | 95 | 95 |
| INT05143 | p.104 | 99 | 119 | 119 |
| INT05144 | p.104 | 99 | 119 | 119 |
| INT05145 | p.104 | 69 | 83 | 83 |
| INT05146 | p.104 | 69 | 83 | 83 |
| INT05147 | p.104 | 109 | 131 | 131 |
| INT05148 | p.104 | 109 | 131 | 131 |
| INT05150 | p.122 | 88 | 106 | 106 |
| INT05151 | p.122 | 88 | 106 | 106 |
| INT05153 | p.122 | 118 | 142 | 142 |
| INT05154 | p.122 | 118 | 142 | 142 |
| INT05156 | p.122 | 148 | 178 | 178 |
| INT05157 | p.122 | 148 | 178 | 178 |
| INT05160 | p.103 | 148 | 178 | 178 |
| INT05161 | p.103 | 148 | 178 | 178 |
| INT05162 | p.103 | 228 | 274 | 274 |
| INT05163 | p.103 | 228 | 274 | 274 |
| INT05164 | p.103 | 248 | 298 | 298 |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF | RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF |
|-----------|-----------|--------|---------|-------------|-----------|-------|--------|---------|-------------|
| INT05165 | p.103 | 248 | 298 | 298 | INT07119 | p.127 | 8 | 10 | 10 |
| INT06001 | p.105 | 98 | 118 | 118 | INT07120 | p.127 | 8 | 10 | 10 |
| INT06020 | p.105 | 98 | 118 | 118 | INT07121 | p.127 | 8 | 10 | 10 |
| INT06023 | p.105 | 98 | 118 | 118 | INT07122 | p.128 | 16 | 19 | 19 |
| INT06024 | p.105 | 148 | 178 | 178 | INT07123 | p.128 | 16 | 19 | 19 |
| INT06030 | p.98 | 222 | 266 | 266 | INT07124 | p.128 | 22 | 26 | 26 |
| INT06031 | p.98 | 222 | 266 | 266 | INT07125 | p.128 | 22 | 26 | 26 |
| INT06060 | p.125 | 149 | 179 | 179 | INT07126 | p.128 | 22 | 26 | 26 |
| INT06061 | p.125 | 149 | 179 | 179 | INT07127 | p.128 | 26 | 31 | 31 |
| INT06063 | p.126 | 228 | 274 | 274 | INT07128 | p.128 | 22 | 26 | 26 |
| INT06064 | p.126 | 228 | 274 | 274 | INT07129 | p.128 | 22 | 26 | 26 |
| INT06065 | p.97 | 98 | 118 | 118 | INT07130 | p.128 | 26 | 31 | 31 |
| INT06066 | p.97 | 148 | 178 | 178 | INT07131 | p.128 | 6 | 7 | 7 |
| INT06067 | p.97 | 186 | 223 | 223 | INT07132 | p.128 | 6 | 7 | 7 |
| INT06068 | p.98 | 149 | 179 | 179 | INT07133 | p.128 | 8 | 10 | 10 |
| INT06070 | p.100-101 | 198 | 238 | 238 | INT07134 | p.128 | 16 | 19 | 19 |
| INT06071 | p.100-101 | 198 | 238 | 238 | INT07135 | p.128 | 16 | 19 | 19 |
| INT06072 | p.100-101 | 298 | 358 | 358 | INT07136 | p.128 | 18 | 22 | 22 |
| INT06073 | p.100-101 | 298 | 358 | 358 | INT07137 | p.128 | 49 | 59 | 59 |
| INT06074 | p.100-101 | 398 | 478 | 478 | INT07138 | p.128 | 49 | 59 | 59 |
| INT06075 | p.100-101 | 398 | 478 | 478 | INT07139 | p.128 | 59 | 71 | 71 |
| INT07100 | p.125 | 169 | 203 | 203 | INT07140 | p.128 | 59 | 71 | 71 |
| INT07101 | p.125 | 169 | 203 | 203 | INT07141 | p.128 | 59 | 71 | 71 |
| INT07102 | p.125 | 169 | 203 | 203 | INT07142 | p.128 | 69 | 83 | 83 |
| INT07103 | p.125 | 169 | 203 | 203 | INT07143 | p.128 | 89 | 107 | 107 |
| INT07105 | p.126 | 248 | 298 | 298 | INT07144 | p.128 | 89 | 107 | 107 |
| INT07106 | p.126 | 248 | 298 | 298 | INT07145 | p.128 | 99 | 119 | 119 |
| INT07107 | p.126 | 248 | 298 | 298 | INT07146 | p.128 | 49 | 59 | 59 |
| INT07108 | p.126 | 248 | 298 | 298 | INT07147 | p.128 | 49 | 59 | 59 |
| INT07110 | p.127 | 8 | 10 | 10 | INT07148 | p.128 | 59 | 71 | 71 |
| INT07111 | p.127 | 8 | 10 | 10 | INT07149 | p.128 | 49 | 59 | 59 |
| INT07112 | p.127 | 8 | 10 | 10 | INT07150 | p.128 | 49 | 59 | 59 |
| INT07113 | p.127 | 8 | 10 | 10 | INT07151 | p.128 | 59 | 71 | 71 |
| INT07114 | p.127 | 8 | 10 | 10 | INT07152 | p.128 | 69 | 83 | 83 |
| INT07115 | p.127 | 8 | 10 | 10 | INT07153 | p.128 | 69 | 83 | 83 |
| INT07116 | p.127 | 8 | 10 | 10 | INT07154 | p.128 | 79 | 95 | 95 |
| INT07117 | p.127 | 8 | 10 | 10 | INT07155 | p.128 | 69 | 83 | 83 |
| INT07118 | p.127 | 8 | 10 | 10 | INT07156 | p.128 | 69 | 83 | 83 |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF |
|-----------|-------|--------|---------|-------------|
| INT07157 | p.128 | 79 | 95 | 95 |
| INT07158 | p.128 | 69 | 83 | 83 |
| INT07159 | p.128 | 69 | 83 | 83 |
| INT07160 | p.128 | 79 | 95 | 95 |
| INT07161 | p.128 | 69 | 83 | 83 |
| INT07162 | p.128 | 69 | 83 | 83 |
| INT07163 | p.128 | 79 | 95 | 95 |
| INT07164 | p.128 | 26 | 31 | 31 |
| INT07165 | p.128 | 26 | 31 | 31 |
| INT07166 | p.128 | 29 | 35 | 35 |
| INT07167 | p.128 | 19 | 23 | 23 |
| INT07168 | p.128 | 19 | 23 | 23 |
| INT07169 | p.128 | 22 | 26 | 26 |
| INT07170 | p.128 | 7 | 8 | 8 |
| INT07171 | p.128 | 7 | 8 | 8 |
| INT07172 | p.128 | 9 | 11 | 11 |
| INT07173 | p.128 | 7 | 8 | 8 |
| INT07174 | p.128 | 7 | 8 | 8 |
| INT07175 | p.128 | 9 | 11 | 11 |
| INT07178 | p.127 | 66 | 79 | 79 |
| INT07179 | p.127 | 99 | 119 | 119 |
| INT07180 | p.127 | 66 | 79 | 79 |
| INT07181 | p.127 | 99 | 119 | 119 |
| INT07182 | p.127 | 66 | 79 | 79 |
| INT07183 | p.127 | 99 | 119 | 119 |
| INT07184 | p.127 | 99 | 119 | 119 |
| INT07185 | p.127 | 8 | 10 | 10 |
| INT07186 | p.127 | 8 | 10 | 10 |
| INT07187 | p.127 | 8 | 10 | 10 |
| INT07188 | p.124 | 149 | 179 | 179 |
| INT07189 | p.124 | 149 | 179 | 179 |
| INT07190 | p.124 | 149 | 179 | 179 |
| INT07191 | p.124 | 149 | 179 | 179 |
| INT07192 | p.124 | 249 | 299 | 299 |
| INT07193 | p.124 | 249 | 299 | 299 |
| INT07194 | p.124 | 249 | 299 | 299 |
| INT07195 | p.124 | 249 | 299 | 299 |
| INT07196 | p.124 | 299 | 359 | 359 |

| | | | | PRIX |
|-----------|-------|--------|---------|------|
| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | CHF |
| INT07197 | p.124 | 299 | 359 | 359 |
| INT07198 | p.124 | 299 | 359 | 359 |
| INT07199 | p.124 | 299 | 359 | 359 |
| INT07200 | p.129 | 59 | 71 | 71 |
| INT07201 | p.129 | 59 | 71 | 71 |
| INT07202 | p.129 | 59 | 71 | 71 |
| INT07210 | p.129 | 8 | 10 | 10 |
| INT07211 | p.129 | 8 | 10 | 10 |
| INT07212 | p.129 | 8 | 10 | 10 |
| INT07213 | p.129 | 9 | 11 | 11 |
| INT07214 | p.129 | 9 | 11 | 11 |
| INT07215 | p.129 | 9 | 11 | 11 |
| INT07216 | p.129 | 5 | 6 | 6 |
| INT07217 | p.129 | 5 | 6 | 6 |
| INT07218 | p.129 | 5 | 6 | 6 |
| INT07219 | p.129 | 7 | 8 | 8 |
| INT07220 | p.129 | 7 | 8 | 8 |
| INT07221 | p.129 | 7 | 8 | 8 |
| INT07222 | p.129 | 14 | 17 | 17 |
| INT07223 | p.129 | 14 | 17 | 17 |
| INT07224 | p.129 | 14 | 17 | 17 |
| INT07225 | p.129 | 16 | 19 | 19 |
| INT07226 | p.129 | 16 | 19 | 19 |
| INT07227 | p.129 | 16 | 19 | 19 |
| INT07228 | p.129 | 14 | 17 | 17 |
| INT07229 | p.129 | 14 | 17 | 17 |
| INT07230 | p.129 | 14 | 17 | 17 |
| INT07231 | p.129 | 9 | 11 | 11 |
| INT07231 | p.129 | 9 | 11 | 11 |
| INT07232 | p.129 | 9 | 11 | 11 |
| INT07233 | p.129 | 9 | 11 | 11 |
| | | | | |
| INT07235 | p.129 | 9 | 11 | 11 |
| INT07236 | p.129 | 9 | 11 | 11 |
| INT07237 | p.129 | 18 | 22 | 22 |
| INT07238 | p.129 | 18 | 22 | 22 |
| INT07239 | p.129 | 18 | 22 | 22 |
| INT07240 | p.129 | 15 | 18 | 18 |
| INT07241 | p.129 | 15 | 18 | 18 |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF |
|-----------|-------|--------|---------|-------------|
| INT07242 | p.129 | 15 | 18 | 18 |
| INT08050 | p.102 | 298 | 358 | 358 |
| INT08051 | p.102 | 298 | 358 | 358 |
| INT08052 | p.102 | 298 | 358 | 358 |
| INT08053 | p.102 | 298 | 358 | 358 |
| INT08055 | p.102 | 495 | 594 | 594 |
| INT08056 | p.102 | 495 | 594 | 594 |
| INT08057 | p.102 | 495 | 594 | 594 |
| INT08058 | p.102 | 495 | 594 | 594 |
| INT09008 | p.116 | 39 | 47 | 47 |
| INT09011 | p.116 | 39 | 47 | 47 |
| INT09020 | p.118 | 89 | 107 | 107 |
| INT09032 | p.118 | 246 | 295 | 295 |
| INT09034 | p.118 | 246 | 295 | 295 |
| INT10012 | p.115 | 49 | 59 | 59 |
| INT10013 | p.115 | 49 | 59 | 59 |
| INT10014 | p.115 | 54 | 65 | 65 |
| INT10015 | p.115 | 54 | 65 | 65 |
| INT10016 | p.115 | 49 | 59 | 59 |
| INT10017 | p.115 | 54 | 65 | 65 |
| INT10018 | p.115 | 56 | 67 | 67 |
| INT10019 | p.115 | 56 | 67 | 67 |
| INT10020 | p.115 | 79 | 95 | 95 |
| INT10021 | p.115 | 79 | 95 | 95 |
| INT10022 | p.115 | 79 | 95 | 95 |
| INT10023 | p.115 | 54 | 65 | 65 |
| INT10024 | p.115 | 49 | 59 | 59 |
| INT10025 | p.115 | 79 | 95 | 95 |
| INT12010 | p.16 | 788 | 946 | 946 |
| INT12011 | p.16 | 788 | 946 | 946 |
| INT12012 | p.16 | 788 | 946 | 946 |
| INT12013 | p.16 | 1480 | 1776 | 1776 |
| INT12014 | p.16 | 1480 | 1776 | 1776 |
| INT12015 | p.16 | 1480 | 1776 | 1776 |
| INT12016 | p.16 | 849 | 1019 | 1019 |
| INT12017 | p.16 | 849 | 1019 | 1019 |
| INT12018 | р.16 | 849 | 1019 | 1019 |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRIX CHF |
|-----------|---------|--------|---------|-------------|
| INT12020 | p.17 | 750 | 900 | 900 |
| INT12021 | p.17 | 750 | 900 | 900 |
| INT12022 | p.17 | 1298 | 1558 | 1558 |
| INT12023 | p.17 | 1298 | 1558 | 1558 |
| INT12024 | p.17 | 1298 | 1558 | 1558 |
| INT12025 | p.17 | 2240 | 2688 | 2688 |
| INT12026 | p.17 | 2240 | 2688 | 2688 |
| INT12027 | p.17 | 2240 | 2688 | 2688 |
| INT13034 | p.91 | 89 | 107 | 107 |
| INT13036 | p.91 | 89 | 107 | 107 |
| INT13037 | p.91 | 89 | 107 | 107 |
| INT13038 | p.91 | 89 | 107 | 107 |
| INT13039 | p.91 | 89 | 107 | 107 |
| INT13048 | p.21 | 248 | 298 | 298 |
| INT13048 | p.88 | 248 | 298 | 298 |
| INT13066 | p.94 | 68 | 82 | 82 |
| INT13067 | p.94 | 68 | 82 | 82 |
| INT13077 | p.85 | 148 | 178 | 178 |
| INT13082 | p.21-87 | 166 | 199 | 199 |
| INT13086 | p.21-87 | 248 | 298 | 298 |
| INT13087 | p.21-88 | 248 | 298 | 298 |
| INT13091 | 89 | 399 | 479 | 479 |
| INT13092 | p.21-89 | 399 | 479 | 479 |
| INT13093 | p.21-89 | 399 | 479 | 479 |
| INT13094 | p.21-86 | 116 | 139 | 139 |
| INT13153 | p.94 | 88 | 106 | 106 |
| INT13154 | p.94 | 88 | 106 | 106 |
| INT13155 | p.91 | 98 | 118 | 118 |
| INT13156 | p.91 | 98 | 118 | 118 |
| INT13157 | p.85 | 248 | 298 | 298 |
| INT13159 | p.85 | 248 | 298 | 298 |
| INT13163 | p.84 | 149 | 179 | 179 |
| INT13165 | p.21-86 | 116 | 139 | 139 |
| INT13166 | p.21-86 | 98 | 118 | 118 |
| INT13167 | p.21-86 | 98 | 118 | 118 |
| INT13168 | p.21-87 | 166 | 199 | 199 |
| INT13169 | p.21-87 | 166 | 199 | 199 |
| INT13170 | p.21-87 | 149 | 179 | 179 |

| RÉFERENCE | PAGE | PRIX € | PRIX \$ | PRI) CHF |
|-----------|---------|--------|---------|-------------|
| INT13171 | p.21-87 | 149 | 179 | 179 |
| INT13236 | p.92 | 148 | 178 | 178 |
| INT13237 | p.92 | 148 | 178 | 178 |
| INT13238 | p.92 | 148 | 178 | 178 |
| INT13239 | p.95 | 328 | 394 | 394 |
| INT13240 | p.95 | 328 | 394 | 394 |
| INT13241 | p.95 | 328 | 394 | 394 |
| INT13244 | p.93 | 288 | 346 | 346 |
| INT13245 | р.93 | 288 | 346 | 346 |
| INT13246 | р.93 | 288 | 346 | 346 |
| INT13247 | p.94 | 128 | 154 | 154 |
| INT13248 | p.94 | 128 | 154 | 154 |
| INT13249 | p.94 | 128 | 154 | 154 |
| INT13251 | p.21-79 | 198 | 238 | 238 |
| INT13252 | p.21-79 | 198 | 238 | 238 |
| INT13253 | p.21-79 | 198 | 238 | 238 |
| INT13257 | p.21-80 | 217 | 260 | 260 |
| INT13258 | p.21-80 | 217 | 260 | 260 |
| INT13260 | p.82 | 249 | 299 | 299 |
| INT13261 | p.82 | 249 | 299 | 299 |
| INT13263 | p.21-81 | 348 | 418 | 418 |
| INT13264 | p.21-81 | 348 | 418 | 418 |
| INT13266 | p.82 | 118 | 142 | 142 |
| INT13267 | p.82 | 118 | 142 | 142 |
| INT13268 | p.83 | 178 | 214 | 214 |
| INT13269 | p.83 | 178 | 214 | 214 |
| INT13270 | p.83 | 268 | 322 | 322 |
| INT13271 | p.83 | 268 | 322 | 322 |
| INT13272 | p.92 | 196 | 235 | 235 |
| INT13273 | p.92 | 196 | 235 | 235 |
| INT13274 | p.81 | 168 | 202 | 202 |
| INT13275 | p.81 | 168 | 202 | 202 |
| | | | | |

Document non contractuel, les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les prix sont donnés HT.

168

202

202

INT13300

p.84

750

900

900

INT12019

p.17



SWITCH MADE réinvente et dessine l'éclairage LED de demain avec des concepts uniques, innovants et design... les concepts PALAOS®.

Les produits SWITCH MADE sont testés au travers d'un contrôle qualité rigoureux. Ils sont garantis durant 3 ANS. Possibilité d'extension de garantie à 5 ANS!

SWITCH MADE en France c'est aussi :

- 20 prescripteurs terrain
- 10 commerciaux sédentaires
- 1 bureau d'études
- la disponibilité des produits

Parce que la technologie LED est en progrès constant, nous vous invitons à nous rejoindre sur notre site internet pour y trouver les données techniques de nos produits, constamment mises à jour.





LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132 • 47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0 • Fax: +49 2832/975208-88 Web: www.LEaD-LIGHT.de • Mail: info@LEaD-LIGHT.de